

## 中医执业助理医师资格考试综合笔试试卷

## 试卷一

1. 下列各项,属于中医学体系主要特点的是

- A. 同病论治
- B. 辨病论治
- C. 标本论治
- D. 辨证论治
- E. 审因论治

**答案:**D

**解析:**中医学的理论体系受阴阳五行学说的深刻影响,是以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生理和病理为基础,以辨证论治为诊疗特点的医学理论体系。其基本特点是整体观念与辨证论治。

**命中考题:**《中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P2 命题考点 1 整体观念第 3 题

2. 依据阴阳学说,将昼夜分阴阳,则上午是

- A. 阳中之阴
- B. 阳中之阳
- C. 阴中之阴
- D. 阴中之阳
- E. 阴中之至阴

**答案:**B

**解析:**事物阴阳属性具有无限可分性,阴阳之中可以再分阴阳,如:昼为阳,夜为阴,上午为阳中之阳,下午为阳中之阴,前夜为阴中之阴,后夜为阴中之阳。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P2 命题考点 1 阴阳学说的概念 第 1 题

3. 下列各项,适用于“阴虚则热”的是

- A. 热者寒之
- B. 阴病治阴
- C. 阳病治阴
- D. 阴中求阳
- E. 寒者热之

**答案:**C

**解析:**调整阴阳的原则是寒者热之,壮水之主,阳中求阴是补阴(虚热性病变,在补阴的

基础上加少量补阳药);热者寒之,益火之源,阴中求阳是补阳(虚寒病变,在补阳的基础上加少量补阴药)。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P3 命题考点 3  
阴阳学说在中医学的应用 第 3 题

4. 凡具有收敛、沉降作用的事物和现象,归属的五行是

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

答案:D

解析:木曰曲直,火曰炎上,土爰稼穡,金曰从革,水曰润下。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P7 考点一、五行学说的含义第 5 题

5. 五脏关系中,体现先后天相互滋生的是

- A. 肝与肾
- B. 脾与肾
- C. 心与肾
- D. 心与脾
- E. 肺与肾

答案:B

解析:脾与肾:为先天和后天的关系,脾阳根于肾阳,先天之精需后天之精的濡养。

命中考点:《2015 年中医/中西医结合执业(助理)医师资格考试白金考点一本通》P24  
五脏之间的关系

近似考题:《2015 年中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(上册)》P27 第 43  
题第 6 题

6. 下列各项,不属肺生理特性的是

- A. 肺为华盖
- B. 肺为娇脏
- C. 肺气宣发
- D. 肺气肃降
- E. 肺朝百脉

答案:E

解析:肺的通调水道功能,是指肺的宣发和肃降对体内水液的输布、运行和排泄起着疏

通和调节的作用。肺主宣发,不但将津液和水谷精微宣发于全身,而且主司腠理的开合,调节汗液的排泄。

**命中考点:**《2015 中西医结合执业(助理)医师资格考试白金考点一本通》P18 肺的生理功能与特性

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P5 命题考点 1 五脏的生理功能与特性 第 1 题

7.下列各项,称为“孤脏”的是

- A.三焦
- B.脾
- C.心
- D.肾
- E.肝

**答案:**B

**解析:**脾纳水谷,化津液,以灌溉肝心肺肾。因其不正主四时,故谓之孤脏。五脏藏精气而不泻也,故满而不能实,六腑传化物而不藏,故实而不能满也。六腑的共同生理功能是将饮食腐熟消化,传化糟粕。其生理特点是,实而不能满,故有六腑以降为顺,以通为用之说。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P8 命题考点 1 六腑的生理功能 第 3 题

8.具有主液和泌别清浊作用的是

- A.肝胆
- B.脾胃
- C.大肠
- D.小肠
- E.膀胱

**答案:**D

**解析:**小肠的功能是主受盛、化物,主分清泌浊。小肠者,受盛之官,化物出焉。小肠的泌别清浊功能正常,则水液和糟粕各走其道而二便正常;若小肠功能失调,清浊不分,水液归于糟粕,即可出现水谷混杂,便溏泄泻等。因“小肠主液”,故小肠分清别浊功能失常不仅影响大便,而且也影响小便。临床上常用的“利小便即所以实大便”的治法,即是这个原理,在临床治疗中的应用。

**命中考题:**《2015 年中医/中西医结合执业(助理)医师资格考试白金考点一本通》P29 第 2 题

《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P8 P311 命题考点 1 六腑的生理功能第 5 题

9. 具有促进女子胞发育成熟的物质是

- A. 精血
- B. 天癸
- C. 肾气
- D. 肝血
- E. 肾阳

**答案:**B

**解析:**肾中精气充盈到一定程度时产生的具有促进人体生殖器官成熟,并维持生殖功能的物质。“天”是言其来源于先天,“癸”是言其本质属天干中的癸水,有阳中之阴的意思。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试冲刺考题精析》P327 第 4 题

10. “元神之府”指的是

- A. 心
- B. 肾
- C. 脑
- D. 头
- E. 肝

**答案:**C

**解析:**(1)脑为髓之海。(2)脑与五脏:脑主要与心、肝、肾关系密切。(3)《素问·五脏生成篇》指出,头者精明之腑。《灵枢·海论》指出髓海不足,脑转耳鸣。李时珍指出,头者,元神之腑,说明脑与人的视觉、听觉、精神意识有关。

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P9 奇恒之腑命题考点 1 脑第 1 题

11. 下列各项与机体的易感外邪原因密切相关的是

- A. 气推动的功能减弱
- B. 气温煦的功能减弱
- C. 气营养的功能减弱
- D. 气固摄的功能减弱
- E. 气防御的功能减弱

**答案:**E

**解析:**卫气运行于皮肤和分肉之间,熏于膏膜,散于胸腹。护卫肌表,防御外邪入侵;温养脏腑、肌肉、皮毛等;调节腠理开合、汗液排泄,维持体温的相对恒定。卫气者,出其悍气之慄疾,而先行于四末分肉皮肤之间,而不休者也。所以气防御的功能减弱,易感外邪。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P10 命题考点 1 气第 5 题

12. 下列各项, 不属于神态选的是

- A. 皮肤
- B. 肌肉
- C. 孔窍
- D. 血脉
- E. 结膜

**答案:**E

**解析:** 结膜不属于神态的表现。失神表现为精神萎靡, 面色无华, 两目晦暗, 呼吸气微或短促, 语言错乱, 消瘦迟钝, 甚至神识不清; 失神还包括邪盛神乱的情况, 颧赤如妆是属于失神之假神的表现。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P19 命题考点 1 望神第 2 题

13. 同名手足阳经交接的部位是

- A. 头面部
- B. 肩项部
- C. 四肢部
- D. 颈项部
- E. 肩胛部

**答案:**A

**解析:** 相为表里的阴阳经在四肢部交接; 同名的手、足阳经在头面部相接; 手、足阴经在胸部交接。所以选 A

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P11 命题考点 1 十二经脉第 4 题

14. 所谓“得气”, 体现的经络功能是

- A. 沟通联络作用
- B. 运输渗灌作用
- C. 感应传导作用
- D. 调节平衡作用
- E. 运行气血作用

**答案:**C

**解析:** 基本手法有提插法、捻转法。行针又名运针, 是指将针刺入腧穴后, 为了使之得气、调节针感和进行补泻而施行的各种针刺手法。得气是指将针刺入腧穴后所产生的经气感应, 又名针感。针刺必须得气, 得气与否直接影响治疗效果。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P205 命题考点 4 行针与得气 第 1 题

15. 下列各项不属于六淫的共同致病特点

- A. 季节性
- B. 相兼性
- C. 外感性
- D. 流行性
- E. 地域性

**答案:**D

**解析:**六淫即风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称。内生五邪,是指在疾病的发展过程中,机体内气血津液和脏腑经络等的生理功能发生异常,而产生类似于风、寒、湿、燥、火六淫外邪致病的病理现象;暑邪只有外感没有内生。外感六淫有很强的地域性,所以选 D

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P12 P309 命题考点 1 六淫 第 1 题

16. 大怒易损伤的脏腑是

- A. 心
- B. 肺
- C. 肾
- D. 肝
- E. 脾

**答案:**D

**解析:**怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收,惊则气乱,劳则气耗,思则气结。怒伤肝,故选 D。

**近似考题:**《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P14 命题考点 3 七情内伤 第 2 题

17. 下列各项,易阻遏气机的外邪是

- A. 风邪
- B. 火邪
- C. 湿邪
- D. 寒邪
- E. 暑邪

**答案:**C

**解析:**六淫即风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称。湿为阴邪,湿性重浊,易阻遏气机,损伤阳气;湿性黏滞;湿性趋下,易袭阴位。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P12 命题考点 1 六淫 第 3 题

18. 可用寒因寒用法治疗的证候是

- A.实寒证
- B.虚寒证
- C.真热假寒证
- D.真寒假热证
- E.寒热错杂证

**答案:**C

**解析:**用寒因寒用法治疗真热假寒证。正治,又称逆治法,适用于疾病征象与疾病本质一致的病证;反治,又称从治,是顺从疾病假象而治的一种治疗方法。从,是指采用的方药或药物顺从疾病的假象。故选 C

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P17 命题考点 2 治则第 3 题

- 19.得神的面色特征是
- A.面色荣润,含蓄不露
  - B.面色少华,黯淡不容
  - C.面色无华,晦暗暴露
  - D.面似有华,泛红如妆
  - E.面色无华,青如草兹

**答案:**A

**解析:**得神表现为神志清楚,两目精彩,呼吸平稳,语言清晰,肌肉不消,动作自如,面色红润,反应灵敏,反映正气充足。故选 A。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P18 命题考点 1 望神第 2 题

- 20.肾虚水饮的面色特征是
- A.面黑暗淡
  - B.面黑干焦
  - C.眼眶周围色黑
  - D.面色黧黑
  - E.面色晦暗如烟熏

**答案:**C

**解析:**黑色主肾虚、水饮、血瘀、寒证。多为肾虚水饮或寒湿带下。眼眶周围色黑,为寒湿郁滞所致。

故选 C。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P19 命题考点 2 望面色第 3 题

- 21.头发瘙痒,多脂多屑,头发脱落,其临床意义

- A. 肾精亏损
- B. 血虚受风
- C. 肝经风热
- D. 血热化燥
- E. 脾胃蕴热

答案:D

解析:病因为营血亏损或血热化燥生风,肌肤失养所致。风热相搏,伏于营血,发于肌肤,故见皮损鲜红,红斑增多,刮去鳞屑可见发亮的薄膜,有点状出血,有同形反应。阳邪耗伤阴津则大便干燥,尿黄;舌红苔黄或腻、脉弦滑或数为血热之象。

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P152 命题考点 5 瘾疹、牛皮癣、白疔等第 5 题

22. 患部形小而圆,红肿热痛不甚的疮疡

- A. 痈
- B. 疔
- C. 疖
- D. 疮
- E. 疽

答案:C

解析:疖是指肌肤浅表部位感受火毒,致局部红肿热痛为主要表现的急性化脓性疾病。相当于西医的疖、皮肤脓肿、疖病。其特点是色红、灼热、疼痛,突起根浅,肿势局限,范围在 3 cm 左右,易脓、易溃、易敛。根据病因、证候、治疗不同,又可分有头疖、无头疖、蝼蛄疖、疖病。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P149 第 1 题

23. 小儿指纹鲜红其临床意义是

- A. 外感表证、寒证
- B. 里热证
- C. 疼痛、惊风
- D. 脾虚、疳疾
- E. 血络郁闭

答案:A

解析:小儿二指的指纹的辨证纲要可归纳为“浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实,三关测轻重”。如果指纹透过风、气、命三关一直透过甲端,称为“透关射甲”多居病势凶险、病情危重。

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P172 命题考点 3 儿科四诊特点 第 4 题



24. 舌苔干燥, 扪之无津, 甚则干裂的舌象

- A. 滑苔
- B. 燥苔
- C. 糙苔
- D. 润苔
- E. 腻苔

**答案:**B

**解析:**舌苔薄, 病情一般较轻; 舌苔厚, 表明病情较为严重; 舌苔干燥而色黄者, 为胃热炽盛, 损伤津液; 舌苔干燥而色黑, 为热极阴伤。故选 B

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P20 命题考点 3 望舌苔 第 1 题。

25. 恶寒发热并见, 常见的病征是:

- A. 虚证
- B. 实证
- C. 表证
- D. 里证
- E. 寒证

**答案:**C

**解析:**初期症状恶寒发热, 头痛无汗, 咳吐白痰, 舌苔白, 脉浮紧为表寒证。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P27 命题考点 6 八纲证候间的关系 第 1 题

26. 痛势较缓尚可忍耐, 但绵绵不休的症状称为

- A. 空痛
- B. 酸痛
- C. 胀痛
- D. 重痛
- E. 隐痛

**答案:**E

**解析:**隐痛多属虚证, 由于精血亏损或阳虚生寒, 脏腑、形体失于充养、温煦而致。

**近似考题:**《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P24 命题考点 3 问疼痛 第 1 题

27. 下列各项口苦的临床意义是

- A. 湿热蕴脾
- B. 痰热内盛
- C. 心血不足

- D.心火上炎
- E.胃火炽盛

**答案:**D

**解析:**若痰郁化火,头胀头痛,心烦口苦,渴不欲饮,舌红苔黄腻,脉弦滑者;属心火上炎。若痰郁化火,头胀头痛,心烦口苦,渴不欲饮,舌红苔黄腻,脉弦滑者,宜用黄连温胆汤清化痰热。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P116 命题考点  
2 眩晕 第 10 题

28.大便溏结不调其临床意义是

- A.胃肠积热
- B.湿热蕴脾
- C.气血瘀滞
- D.肝郁脾虚
- E.食滞胃肠

**答案:**D

**解析:**肝气不舒,横逆犯脾,脾失健运,可见腹痛泄泻。每因抑郁、恼怒或情绪紧张时诱发或加重,多伴有胸胁胀闷,暖气食少,舌淡红,脉弦。证属泄泻,肝郁脾虚,肝气乘脾证,治疗宜抑肝扶脾,方用痛泻要方加减。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P126 命题考点  
泄泻 第 12 题

29.饭后困倦嗜睡,少气懒言,食少纳呆的临床意义是

- A.痰湿困脾
- B.脾气不足
- C.心肾阳虚
- D.热入营血
- E.热入营血

**答案:**B

**解析:**,少气懒言,食少纳呆,提示病变及脾,困倦易睡,畏寒肢冷,舌淡暗苔白滑,脉沉缓。主要为脾气不足。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P29 命题考点 6  
脏腑兼病辨证 第 4 题

30.促、结、代脉的共同特点是

- A.脉来急数
- B.脉来时止
- C.脉来迟缓

- D.止有定数  
E.止无定数

**答案:**B

**解析:**结脉与促脉都属于节律失常而有歇止的脉象;但结、促脉均为不规则的间歇。歇止时间短,结脉与促脉虽都有不规则的间歇,但结脉是迟而歇止,促脉是数而歇止。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P24 命题考点3 常见的脉象特征与临床意义 第11题

31、沉脉的临床意义是

- A.寒证  
B.表证  
C.热证  
D.里证  
E.实证

**答案:**D

**解析:**沉脉主里证。因病邪郁于里,气血内困,则脉沉而有力,为里实证;若脏腑虚弱,气血不充,脉气鼓动乏力,则脉沉而无力,为里虚证。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P24 命题考点2 常见脉象的特征与临床意义 第7题

32.下列各项,属于虚证特征性表现的是

- A.少气  
B.小便短少  
C.神疲乏力  
D.畏寒肢冷  
E.舌质裂纹

**答案:**D

**解析:**畏寒肢冷有阳虚的气虚的表现,一般脾胃虚弱就会造成这个气血不足就会引起发冷和阳虚的现象。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P26 命题考点1 气病辨证 第1题

33.痰火扰神证和痰蒙心神证的共有特征

- A.狂躁  
B.抑郁  
C.痴呆  
D.神昏  
E.妄语

**答案:**D

**解析:**神昏,中风中经络虽有半身不遂、口眼歪斜、语言不利,但意识清楚;中脏腑痰火扰神证和痰蒙心神证,昏不知人,或神志昏迷、迷蒙,伴见肢体不用。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P117 命题考点 3 中风第 5 题

34.以干咳无痰或少痰难咯,鼻咽干燥,唯有发热恶寒为特征的证候是

- A.风热犯肺证
- B.风寒束肺证
- C.燥邪犯肺证
- D.肺热炽盛证
- E.肺阴亏虚证

**答案:**C

**解析:**燥邪犯肺证的临床表现为干咳无痰,或痰少而黏,不易咳出。唇、舌、咽、鼻干燥,轻微发热恶寒,头身酸痛,舌尖红苔薄而干,脉浮细。二者的区别为燥邪犯肺为燥邪袭表;肺卫失宣,而见轻微发热恶寒。肺阴虚为肺阴亏损,虚热内生,以干咳无痰或痰少而黏与阴虚病证为辨证要点。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P28 命题考点 2 肺与大肠病辨证 第 1 题

35.以神情痴呆,健忘恍惚,两足痿软,动作迟缓,舌淡,脉弱,为临床变异的证候是

- A.心肾不交
- B.肾气不固
- C.痰蒙心神
- D.胆郁痰扰
- E.肾精不足

**答案:**E

**解析:**肾精不足,髓海空虚,脑窍失养导致眩晕。久病不愈,阴损及阳,肾阳虚明显,故见头晕,精神萎靡,少寐多梦,健忘,腰膝酸软,遗精耳鸣,四肢不温,形寒怯冷,舌质淡,脉沉细无力。治疗宜温补肾阳,填精补髓。

**近似考题:**《2015 年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P79 第 4 题

36.下列各项,与心悸并见对诊断心肾阳虚证最有意义的是

- A.肢体浮肿,畏寒神疲
- B.胸闷气喘,唇甲青紫
- C.舌质紫青,脉象细涩
- D.失眠多梦,面色淡白
- E.胸闷气短,腰膝酸软

**答案:**B

**解析:**素体阳虚,阴寒凝滞,气血痹阻,心阳不振。故见胸痛,心痛彻背,背痛彻心,气短心悸,感寒痛甚,四肢不温,冷汗出,舌苔薄白,脉紧。证属胸痹寒凝心脉证。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P110 命题考点  
2 胸痹 第9题

37.升麻与菊花具有的共同功效是

- A.透疹
- B.解毒
- C.消疮
- D.止血
- E.平肝

**答案:**B

**解析:**升麻功效清热解毒,发表透疹,升阳举陷。主治时疫火毒,口疮,咽痛,斑疹,头痛寒热,痈肿疮毒,中气下陷,脾虚泄泻;菊花有疏散风热,平肝明目,清热解毒的功效。用于风热感冒,发热头痛,目赤昏花,眩晕惊风,疔疮肿毒。菊花、升麻共同功效清热解毒。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P38 命题考点3  
发散风热药 第20题

38.下列各项,不属栀子主治病证的是

- A.血淋涩痛
- B.骨蒸潮热
- C.火毒疮溃
- D.湿热黄疸
- E.血热吐衄

**答案:**B

**解析:**栀子苦寒,归心、肝、肺、胃、三焦经。有泻火除烦,清热利湿,凉血解毒,消肿止痛的功效。用于热病烦闷,湿热黄疸,血热吐衄,疮疡肿毒。

**命中考题:**《2015年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P108

39.下列哪项是砂仁的主治

- A.化湿解表,健脾宁心
- B.燥湿健脾,祛风明目
- C.燥湿消痞,下气除满
- D.化湿行气,温中止泻
- E.燥湿温中,除痞截疟

**答案:**D

**解析:**砂仁有化湿行气,温中止呕,止泻,安胎的功效。用于湿困脾土及脾胃气滞证,脾

胃虚寒吐泻,气滞妊娠恶阻及胎动不安等证。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P48 命题考点 2  
砂仁的功效和主治病证 第 18 题

40. 治疗脾虚泄泻应用的药物是

- A. 泽泻
- B. 猪苓
- C. 滑石
- D. 海金沙
- E. 薏苡仁

答案:E

解析:薏苡仁甘淡微寒,归脾胃肺经。有利水渗湿,健脾,除痹,清热排脓的功效。用于小便利,水肿,脚气及脾虚泄泻,湿痹拘挛,肺痈,肠痈。故选 E

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P48 命题考点 2  
利水消肿药 第 2 题

41. 治疗亡阳证,虚寒性的阳痿宫寒的药物是

- A. 附子
- B. 干姜
- C. 肉桂
- D. 吴茱萸
- E. 小茴香

答案:B

解析:干姜辛热,归脾胃心肺经。有温中散寒,回阳通脉,温肺化饮的功效。用于脘腹冷痛,寒呕,冷泻,亡阳证,寒饮咳喘,形寒背冷,痰多清稀之证。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P50 命题考点 2  
生姜的功效和主治病证 第 2 题

42. 治疗肝郁气滞证,久疟痞满,应选用的药物是

- A. 陈皮
- B. 木香
- C. 枳实
- D. 青皮
- E. 乌药

答案:E

解析:乌药,味辛,性温;归脾、胃、肝、肾、膀胱经。行气止痛;温肾散寒。主胸胁满闷脘腹胀痛,头痛,寒疝疼痛,痛经及产后腹痛、尿频、遗尿。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P52 第十二单元 理气药第18题

43. 治疗食积气滞, 咳喘痰多, 应选用的药物是

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 莱菔子
- E. 鸡内金

答案: D

解析: 莱菔子辛甘平, 归脾胃肺经, 有消食除胀, 降气化痰的功效。用于食积气滞证, 咳喘痰多, 胸闷食少等, 莱菔子生用吐风痰, 炒用消食下气。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P53 命题考点 莱菔子的性能、功效和应用 第3题

44. 治疗瘀血证, 肠痈, 咳嗽气喘, 应选用的药物是

- A. 丹参
- B. 桃仁
- C. 川贝
- D. 益母草
- E. 延胡索

答案: B

解析: 桃仁有活血祛瘀, 润肠通便的功效。用于多种瘀血证, 如经闭、痛经、产后瘀滞腹痛, 跌打损伤等。本品祛瘀力较强, 又称破血药, 还可用于肠燥便秘, 肺痈、肠痈, 咳嗽气喘等。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P57 命题考点 3 活血调经药第6题

45. 治疗咳嗽头虱药物

- A. 百部
- B. 紫苑
- C. 苦杏仁
- D. 桑白皮
- E. 葶苈子

答案: A

解析: 百部甘苦微温, 归肺经, 有润肺止咳, 杀虫的功效。用于新久咳嗽, 百日咳, 肺癆咳嗽, 功专润肺止咳, 无论外感内伤, 暴咳、久咳, 均可配伍使用。还可用于蛲虫、阴道滴虫、头虱疥癣等。

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P49 命题考点 3 止咳平喘药

46. 具有利气散结, 通络止痛功效的药物是

- A. 川贝母
- B. 天南星
- C. 白芥子
- D. 天竺黄
- E. 桑白皮

答案:C

解析: 白芥子有温肺化痰, 利气散结的功效。白芥子辛温走散, 耗气伤阴, 久咳肺虚及阴虚火旺者忌用。对皮肤黏膜有刺激, 易发泡, 有消化道溃疡、出血者及皮肤过敏者忌用, 用量不宜过大。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P59 命题考点 2 温化寒痰药 第 2 题

47. 琥珀具有的功效是

- A. 养血安神
- B. 润肠通便
- C. 收敛固涩
- D. 平肝潜阳
- E. 活血散瘀

答案:E

解析: 琥珀有镇惊安神, 活血散瘀, 利尿通淋的功效。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P60 命题考点 1 重镇安神药 第 7 题

48. 治疗心神不安, 惊悸失眠, 应选用的药物是

- A. 刺蒺藜
- B. 石决明
- C. 羚羊角
- D. 钩藤
- E. 牡蛎

答案:E

解析: 敛阴, 潜阳, 止汗, 涩精, 化痰, 软坚。治惊痫, 眩晕, 自汗, 盗汗, 遗精, 淋浊, 崩漏, 带下, 瘰疬, 癭瘤。用于惊悸失眠, 眩晕耳鸣, 瘰疬痰核, 癥瘕痞块, 自汗盗汗, 遗精崩带, 胃痛泛酸。煅牡蛎收敛固涩。用于自汗盗汗, 遗精崩带, 胃痛吞酸。



命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P85 命题考点1  
固表止汗剂第1题

49.治疗血瘀经闭癥瘕应选用的药物是

- A.酸枣仁
- B.石菖蒲
- C.僵蚕
- D.麝香
- E.冰片

答案:D

解析:麝香辛温,有开窍醒神,活血通经,止痛,催产的功效。用于闭证神昏,麝香走窜之性甚烈,有极强的开窍通闭醒神的作用。为醒神回苏之要药,无论寒闭、热闭均可应用,还可用于疮疡肿毒,咽喉肿痛,血瘀经闭,心腹暴痛,跌打损伤,风寒湿痹,难产,死胎,胞衣不下等等证。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P63 命题考点2  
麝香的性能第1题

50.治疗四肢拘急疼痛,应选用的药物是

- A.人参
- B.当归
- C.白芍
- D.阿胶
- E.黄芪

答案:C

解析:补血,敛阴柔肝,缓急止痛等功效,白芍平肝敛阴多生用,养血调经多炒用或酒制用,本品反藜芦。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P66 命题考点3  
补血药第6题

51.具有敛肺止咳功效的药物是

- A.肉豆蔻
- B.赤石脂
- C.乌梅
- D.莲子
- E.芡实

答案:C

解析:乌梅具有敛肺,涩肠,生津,安蛔之功效。常用于肺虚久咳,久泻久痢,虚热消渴,蛔厥呕吐腹痛。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P101 命题考点

1 乌梅丸的组成药物主治证候及配伍意义 第 1 题

52. 不属麻黄汤功用的是

- A. 解表
- B. 发汗
- C. 解肌
- D. 平喘
- E. 宣肺

答案:C

解析:麻黄汤由麻黄、桂枝、杏仁、甘草组成。有发汗解表,宣肺平喘的功用。用于治疗外感风寒表实证,麻黄为方中君药,桂枝为臣,佐以杏仁,甘草为使药而兼佐药之义。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P71 命题考点 2

辛温解表剂 第 1 题

53. 下列各项,可增强银翘散辛散透表之力的是

- A. 薄荷
- B. 牛蒡子
- C. 连翘
- D. 荆芥
- E. 竹叶

答案:D

解析:荆芥能镇痰、祛风、凉血。治流行感冒,头疼寒热发汗,呕吐。荆芥可增强银翘散辛散透表之力有辛凉透表,清热解毒的功用,用以治疗温病初起,本方特点一是芳香避秽,清热解毒;二是辛凉之中配以小量辛温之品,又不悖辛凉之旨。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P73 命题考点 3

辛凉解表剂 第 7 题

54. 药物组成中含有柴胡、人参的方剂是

- A. 小柴胡汤
- B. 半夏泻心汤
- C. 大柴胡汤
- D. 四逆散
- E. 柴胡舒肝散

答案:A

解析:小柴胡汤由柴胡、半夏、黄芩、人参、甘草、生姜和大枣组成。有和解少阳的功用,治疗伤寒少阳证、妇人伤寒,热入血室等病证。方中柴胡为少阳专药,用以治疗半表半里之邪而为君药;黄芩为臣,配合柴胡,一清一散,共解少阳之邪;半夏、人参、甘草为佐,大枣

为使。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P78 命题考点1  
和解少阳剂 第3题

55. 主治壮热面赤,汗出恶风的首选方剂是

- A. 竹叶石膏汤
- B. 犀角地黄汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 白虎汤
- E. 清营汤

**答案:**D

**解析:**白虎汤由石膏、知母、甘草、粳米组成。有清热生津的功用。是清气分热的代表方,用以治疗阳明气分热盛,出现壮热面赤、烦渴引饮,汗出恶热等。方中石膏为君,知母为臣,一助石膏清肺胃之热,一以苦寒润燥以滋阴,甘草和粳米共为佐使。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P77 命题考点1  
清气分热方剂 第1题

56. 小建中汤组成中含有的药物是

- A. 人参、桂枝
- B. 甘草、干姜
- C. 生姜、桂枝
- D. 白术、芍药
- E. 大枣、人参

**答案:**C

**解析:**小建中汤由芍药、桂枝、炙甘草、生姜、大枣、饴糖组成。有温中补虚,和里缓急的功用。用于治疗虚劳里急,方中饴糖为君,配伍特点为于辛甘化阳之中,还有酸甘化阴之用。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P80 温中祛寒剂 第10题

57. 炙甘草汤中具有补血作用的药物是

- A. 熟地黄
- B. 白芍
- C. 龙眼肉
- D. 当归
- E. 阿胶

**答案:**E

**解析:**炙甘草汤由炙甘草、生姜、人参、生地黄、桂枝、阿胶、麦冬、麻仁和大枣组成。有

益气滋阴,补血复脉的功用。治疗气虚血弱,脉结,心悸,虚劳肺痿等病证。本方有通阳复脉的作用。

**命中考点:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P84 命题考点

4 炙甘草汤的组成药物 第 1 题

58.朱砂安神丸组成中不含有的药物是

- B.生地黄
- C.白芍
- D.当归
- E.甘草

**答案:**C

**解析:**朱砂安神丸由朱砂、黄连、地黄、当归、甘草组成。主治心火亢盛、心神不宁,胸中烦热,惊悸怔忡等。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P 86 命题考点

重镇安神剂 第 1 题

59.具有行气散结,降逆化痰功用的方剂是

- A.定喘汤
- B.瓜蒌薤白白酒汤
- C.半夏厚朴汤
- D.苏子降气汤
- E.柴胡舒肝散

**答案:**C

**解析:**半夏厚朴汤由半夏、厚朴、茯苓、生姜、苏叶组成。有行气散结,降逆化痰的功用。治疗梅核气,证见咽中如有物梗阻,咯吐不出,吞咽不下。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P89 命题考点 1

行气剂 第 4 题

60.温经汤中配伍桂枝的作用是

- A.解肌发表
- B.温通血脉
- C.温阳散寒
- D.调和营卫
- E.降逆平冲

**答案:**B

**解析:**温经汤治瘀、寒、虚、热错杂,然以冲任虚寒,瘀血阻滞为主。治当温经散寒,祛瘀养血,兼清虚热之法。方中吴茱萸、桂枝温经散寒,通利血脉。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P160 命题考点  
3 月经后期 第 8 题

61. 藿香正气散组成中含有的药物是

- A. 白术、陈皮
- B. 苍术、半夏
- C. 大腹皮、人参
- D. 桔梗、山药
- E. 猪苓、白芷

答案:A

解析:藿香正气散由大腹皮、白芷、紫苏、茯苓、半夏、白术、陈皮、厚朴、桔梗、藿香、甘草组成,有解表化湿,理气和中的功用。治疗外感风寒,内伤湿滞,证见霍乱吐泻,发热恶寒。本方是治霍乱常用方,诸药配伍,使风寒外散,湿浊内化,清升浊降,气机通畅,诸证自愈。

命中考点:《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P97 命题考点 1 燥  
湿和胃剂 第 2 题

62. 药物组成中含有白术、茯苓的方剂是

- A. 五苓散
- B. 补中益气汤
- C. 小建中汤
- D. 真人养脏汤
- E. 猪苓汤

答案:A

解析:五苓散由泽泻、茯苓、猪苓、肉桂、白术(炒)功效温阳化气,利湿行水。主治用于阳不化气、水湿内停所致的水肿,症见小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P97 命题考点 3  
利水渗湿剂 第 1 题

63. 具有温肺化饮功用的方剂是

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 苏子降气汤
- C. 半夏厚朴汤
- D. 苓甘五味姜辛汤
- E. 二陈汤

答案:D

解析:本方为祛痰剂,具有温肺化饮之功效。主治寒饮咳嗽。咳痰量多,清稀色白,或喜唾涎沫,胸满不舒,舌苔白滑,脉弦滑。临床常用于治疗慢性支气管炎、肺气肿等属寒饮内停者。

命中考题:《2015 年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P248 第 12 题

64. 乌梅丸证可出现的临床表现是

- A. 久泻久痢
- B. 渴欲饮冷
- C. 赤多白少
- D. 里急后重
- E. 肛门灼热

答案:A

解析:乌梅丸由乌梅、细辛、干姜、黄连、当归、附子、蜀椒、桂枝、人参、黄柏组成。有温脏安蛔的功用,治疗蛔厥证。本方配伍,寒热并治,邪正兼顾,还可治久泻久痢。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P101 乌梅丸的组成药物、功用主治证候及配伍意义 第 1 题

65. 下列各项不属于消法适应证的是

- A. 行气
- B. 活血
- C. 止血
- D. 化痰
- E. 利水

答案:C

解析:论治病之方,则以汗、和、下、消、吐、清、温、补,八法尽之。盖一法之中,八法备焉。消者,去其壅也。脏腑、筋络、肌肉之间,本无此物而忽有之,必为消散,乃得其平。经云:坚者削之是已。然有当消不消误人者,有不当消而消误人者,有当消而消之不得其法以误人者,有消之而不明部分以误人者,有消之而不辨夫积聚之原。

命中考点:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P145 命题考点 1 内治法 第 1 题

66. 下列各项,不属清燥救肺汤组成的药物是

- A. 石膏
- B. 石斛
- C. 桑叶
- D. 阿胶
- E. 人参

答案:D

解析:清燥救肺汤由桑叶、石膏、人参、甘草、胡麻仁、阿胶、麦冬、杏仁、枇杷叶组成。有清燥润肺的功用。治疗温燥伤肺,证见干咳无痰,气逆而喘等,本方配伍特点是轻宣润肺和养阴并进。清燥救肺汤所主系燥热伤肺之重证。秋令气候干燥,燥热伤两伤,失其清肃润

降之常,故干咳无痰,气逆而喘,咽喉干燥,口渴鼻燥;肺气不降,故胸膈满闷。治疗宜清燥热,养气阴,以清金保肺立法。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P95 命题考点1 轻宣外燥剂 第6题

67.下列各项,可出现间歇热的是

- A.肺炎链球菌肺炎
- B.肺结核
- C.伤寒
- D.疟疾
- E.风湿热

**答案:**D

**解析:**间歇热:体温骤升达高峰,持续数小时后,骤降至正常。经过1天或数天后又骤然升高,如此高热期与无热期反复交替发作。见于疟疾、急性肾盂肾炎等。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P207 命题考点1 发热

68.正常人两上肢血压的差别一般是

- A.5-10mmHg
- B.11-15 mmHg
- C.16-20 mmHg
- D.21-25 mmHg
- E.25-30 mmHg

**答案:**A

**解析:**1999年世界卫生组织高血压诊断标准是:收缩压 $\geq 140$ mmHg 和/或舒张压 $\geq 90$ mmHg。

**近似考题:**《2015年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P513 第1题

69.我国最常见的咯血原因是

- A.支气管肺炎
- B.肺结核
- C.支气管炎
- D.支气管扩张症
- E.肺炎

**答案:**B

**解析:**肺结核患者有不同程度的咯血,当炎症累及毛细血管时,多为小量咯血或痰中带血;当病变损伤小血管时可有中等量的咯血;空洞壁动脉瘤破裂或累及较大的支气管动脉时则出现大出血。咯血的严重性是血块所致窒息。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P214 命题考点  
3 咳嗽、咳痰、咳血与呼吸困难 第 4 题

70.液性水下列各项可出现浮肿面容的是:

- A.破伤风
- B.恶性肿瘤
- C.库欣综合征
- D.伤寒
- E.甲状腺功能减退

答案:E

解析:甲状腺功能减退病人可见的面容为黏液水肿面容,故选 E

近似考题:《2015 年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P478 第 6 题

71.腹痛伴呕吐腹胀、停止排便、排气的疾病是

- A.肠梗阻
- B.急性菌痢
- C.急性胆囊炎
- D.结核性腹膜炎
- E.急性腹腔内出血

答案:A

解析:胸部检查,蠕动波见于幽门梗阻或肠梗阻。小肠梗阻所致的蠕动波多见于中腹部,结肠远端梗阻、肠型多位于腹部周边,金属音为肠梗阻。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P214 命题考点  
2 胸痛与腹痛 第 9 题

72.可引起高度脾大的疾病是

- A.慢性粒细胞性白血病
- B.系统性红斑狼疮
- C.败血症
- D.慢性肝炎
- E.肝硬化

答案:A

解析:慢性白血病患者通常会出现脾大或者肝大的现象。也就是说慢性白血病患者会出现脾脏大的现象,而这种现象是以进行的为主。脾脏会逐渐的肿大。

近似考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P234 命题考点 2 急性白血病 第 2 题

73.可出现粪便隐血持续阳性的是



- A. 十二指肠球部溃疡
- B. 急性肠炎
- C. 胃溃疡
- D. 溃疡型胃癌
- E. 食管裂孔疝

**答案:**D

**解析:**粪便隐血试验对消化道出血的诊断有重要价值,现常作为消化道恶性肿瘤早期诊断的一个筛选指标。在消化道溃疡性出血时呈间断性阳性;而消化道癌症时呈持续性阳性,因此可作为良、恶性出血的一种鉴别。阳性还见于肠结核、溃疡性结肠炎、结肠息肉等。

**近似考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P231 命题考点3 胃癌 第3题

74. 下列各项,可引起心尖搏动增强的是

- A. 心包积液
- B. 甲状腺功能亢进症
- C. 心肌炎
- D. 左侧气胸
- E. 左侧胸腔积液

**答案:**B

**解析:**甲状腺功能亢进症时机体基础代谢率增高,心率加快。甲亢时,甲状腺呈弥漫性肿大;情绪激动;由于脉压差增大,可出现毛细血管搏动征,心尖搏动增强等周围血管征。

**命中考点:**《2015年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P480 第21题

75. 中腹壁反射的反射中枢位于

- A. 胸髓7~8节段
- B. 胸髓9~10节段
- C. 胸髓11~12节段
- D. 腰椎1~2节段
- E. 腰椎3~4节段

**答案:**E

**解析:**一侧上、中、下腹壁反射同时消失见于一侧锥体束病损。双侧上、中、下腹壁反射均消失见于昏迷和急性腹膜炎患者。应注意,肥胖者、老年人、经产妇患者由于腹壁过松弛可出现腹壁反射减弱或消失。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P974

76. 下列贫血原因中,属红细胞破坏过多的是

- A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- B. 慢性感染

- C.恶性肿瘤
- D.巨幼细胞性贫血
- E.上消化道出血

**答案:**A

**解析:**典型的PNH以慢性血管内溶血,血红蛋白尿,及含铁血黄素尿为主要表现,但大多数患者常不典型,发病隐袭,病程迁延,病情轻重不一。发病高峰年龄在20~40岁之间,个别发生儿童或老年,男性显著多于女性。国内总结203例PNH患者,首发症状为贫血占56.7%,血红蛋白尿仅占12.8%,黄疸兼贫血占5.9%。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P218 命题考点2 骨髓检查 第1题

- 77.下列疾病,一般不会引起出血时间延长的是
- A.维生素C缺乏症
  - B.血小板无力症
  - C.血管性血友病
  - D.缺铁性贫血
  - E.弥散性血管内凝血

**答案:**D

**解析:**血细胞检查:对鉴别贫血的性质有意义,红细胞减少见于各种原因的贫血及缺铁性贫血,急性溶血性贫血红系增生;急性化脓菌感染和慢性粒细胞性白血病粒系增生等。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P223 第四单元 实验室诊断第3题

- 78.下列各项,不属“既往史”的内容是
- A.冶游史
  - B.手术史
  - C.预防接种情况
  - D.传染病史
  - E.过敏史

**答案:**A

**解析:**既往史的内容:包括病人既往的健康情况和过去曾经患过的疾病,特别是与现病有密切关系的疾病。对生活或居住地区的主要传染病和地方病、外伤、手术、预防接种以及对药物、食物和其他接触物的过敏史等,均应记录在既往史中。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P217 命题考点1 问诊的内容第2题

- 79.下列各项,一般不会引起血糖升高的是
- A.肢端肥大症

- B. 甲状腺功能亢进症
- C. 急性酒精中毒
- D. 颅脑外伤
- E. 急性脑血管病

**答案:**C

**解析:**病理性高血糖:①各型糖尿病及甲状腺功能亢进、肢端肥大症、嗜铬细胞瘤等内分泌疾病;②颅外伤、颅内伤以及在疾病应激状态时;③脱水、血浆呈高渗状态(高热、呕吐、腹泻)。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P219 命题考点5 常用生化检查第4题

80. 酒精性肝病时,血清氨基转移酶的变化是

- A. ALT 和 AST 均显著增高
- B. ALT 增高明显,AST 基本正常
- C. ALT 基本正常,AST 增高明显
- D. ALT 和 AST 均增高不明显
- E. ALT/AST>1

**答案:**C

**解析:**硬化是各种原因所致的肝脏慢性、进行性的弥漫性改变。其特点是一种病因或数种病因反复、长期损伤肝细胞,导致肝细胞变性和坏死。广泛的肝细胞变性坏死后,肝内结缔组织再生,出现纤维组织弥漫性增生。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P237 命题考点4 肝硬化第1题

81. 诊断陈旧性心肌梗死的心电图特征是

- A. 坏死型 Q 波
- B. T 波倒置
- C. ST 段水平下降
- D. T 波高尖
- E. ST 段抬高与 T 波融合成单向曲线

**答案:**A

**解析:**心肌梗死的心电图表现及定位诊断:前间壁为 V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V<sub>3</sub> 导联;前壁心梗为 V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub> 导联;广泛前壁为 V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub> 导联;侧壁心梗为 V<sub>5</sub>、I、AVL 导联;下壁心梗为 II、III、AVF 导联。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P225 常见疾病的心电图表现第2题

82. 下列关于胆囊点叙述,正确的是

- A. 右髂前上棘与脐连线中、外 1/3 交界处
- B. 右侧腹直肌外缘与肋弓交界处
- C. 右侧第 10 肋骨前端
- D. 右侧脐水平线与腹直肌外缘交界处
- E. 右侧髂前上棘水平与腹直肌外缘交界处

答案:B

解析:胆囊穴的定位是在小腿外侧上部,当窦性 P 波的方向应该是 2 寸。

命中考题:《2015 年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P442 第 6 题

83. 窦性 P 波的方向应该是

- A. I、II、aVF、aVR、V1~V6 直立
- B. I、II、III、V1~V6 直立、aVR 倒置
- C. I、II、aVF、V3~V6 直立、aVR 倒置
- D. II、III、aVF 倒置
- E. I、II、aVR、V3~V6 直立

答案:C

解析:P 波代表左、右心房去极时的电位和时间的变化;P-R 间期代表心开始去极的时间的变化;P-R 间期代表心开始去极的时间。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P225 第五单元  
心电图诊断第 1 题

84. 立位腹部平片可见膈下游离气体影,首先考虑的是

- A. 肺炎
- B. 急性胃肠穿孔
- C. 肠炎
- D. 胰腺炎
- E. 肠梗阻

答案:B

解析:胃肠道穿孔的主要 X 线表现是气腹即腹腔内出现游离气体。关于气腹的显示方法,一般是采用透视与照片检查。尤其是少量气腹的显示则尤为重要,胃穿孔 CT 表现位透视并转动体位观察,此时往往能显示膈下新月形的游离气体的存在,应即时照片以供临床参考。

命中考题:《2015 年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P484 第 22 题

85. 下列各项,不属人体实验应遵循的道德原则是

- A. 科学性原则
- B. 医学目的原则
- C. 知情同意原则

- D. 生命价值原则
- E. 维护受试者原则

答案:D

解析:医学科研中的人体实验,必须坚持必须使受试者知情同意。

命中考题:《2015年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P577 第1题

86. 下列各项属于医患关系基本内容的是

- A. 技术操作和服务态度
- B. 技术方面和法律方面
- C. 法律方面和伦理方面
- D. 契约关系和人道主义
- E. 技术关系和非技术关系

答案:E

解析:传统的医患关系中医生具有绝对的权威,在医疗过程中,医务人员始终占居主动的地位。现代医患关系中,民主意识增强,患者不是完全被动地接受治疗而是参与医疗意见和决策,这种医患关系对传统医患关系是一种历史的进步。

命中考题:《2015年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P574 第2题

87. 医德形成的基础是

- A. 医德认识
- B. 医德情感
- C. 医德意志
- D. 医德信念
- E. 医德行为

答案:A

解析:医学道德规范是在医学道德原则指导下所制定的行为准则和具体要求,也是培养医务人员医德品质的具体标准。医德规范的本质,是医务人员的医德意识和医德行为的具体标准。医德规范的形式,以“哪些应该做,哪些不应该做”的形式表现,加以“戒律”“宣言”“誓词”“法典”“守则”等形式表现出来。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P274 命题考点

2 医学道德规范 第1题

88. 根据1968年美国哈佛医学院提出的“脑死亡”概念是,不能确诊“脑死亡”的条件

- A. 自主运动和自主呼吸消失
- B. 对外部刺激和内部需求毫无知觉和反应
- C. 体温低于32.2℃或服用中枢抑制药
- D. 脑电波平直或等电位
- E. 诱导发射消失

**答案:**C

**解析:**脑死亡的哈佛标准:反应全部消失;自主运动和自主呼吸消失;诱导反射消失;脑电波平直。宣布脑死亡的附加条件是:连续观察 24 小时,并反复观察、测试;排除外体温过低和服用中枢神经抑制剂。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P282

命题考点 1 生命伦理学研究的内容及伦理原则第 2 题

89.具有高等学校医学专科学历,报考执业助理医师资格考试的,必须在医疗预防、保健机构中

- A. 试用期满一年
- B. 工作满二年
- C. 工作满三年
- D. 工作满五年
- E. 经多年实践,医术确有专长

**答案:**B

**解析:**《执业医师法》规定:具有高等学校医学专业本科以上学历,在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年;取得执业助理医师执业证书后,具有高等学校医学专科学历,在医疗、预防、保健机构中工作满两年的。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P286 命题考点

2 医师资格考试制度第 4 题

90.对生产、销售假药和劣药在追究法律责任时,法律规定的不同处理形式是

- A. 没收违法生产、销售的药品和违法所得
- B. 罚款金额
- C. 吊销许可证
- D. 追究刑事责任
- E. 停产停业整顿

**答案:**D

**解析:**《药品管理法》规定禁止生产、销售假药。以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的为假药。有下列情形之一的药品按照假药处理:国务院卫生行政部门规定禁止使用的;未取得批准文号生产的;变质不能药用的;被污染不能用的药。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P290 命题考点

1 《药品管理法》概述第 3 ~4 题

91.属于乙类传染病,依法采取甲类传染病防控措施的是

- A. 艾滋病
- B. 流行性出血热
- C. 肺炭疽

- D.流行性乙型脑炎  
E.疟疾

**答案:C**

**解析:**城镇中发现甲类传染病和乙类传染病中的艾滋病、肺炭疽病的病人、病原携带者和疑似病人时,国家规定的报告时间是6小时以内。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P291 命题考点  
2 预防与疫情报告 第2题

- 92.下列各项不属于全国突发事件应急预案内容的是
- A.突发事件应急处理技术和监测机构及其任务  
B.突发事件应急处理专业队伍的建设和培训  
C.突发事件信息的收集,分析,报告,通报制度  
D.突发事件信息的立法规划方案  
E.突发事件的分级和应急处理的工作方案

**答案:D**

**解析:**《突发公共卫生事件应急条例》规定,突发事件应急工作应当遵循预防为主、常备不懈的方针,贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P293 命题考点  
2 突发公共卫生事件预防与应急准备 第1题

### B1型题(93~150题)

- A.疾病  
B.证候  
C.症状  
D.病症  
E.体征

- 93.机体阴阳失调后的一个完整的异常生命过程,指的是  
94.疾病过程中某一阶段或某一类型的病理性概括,指的是

93 **答案:A**

**解析:**阴阳偏盛为实证,阳邪侵入人体造成阳偏盛,表现为阳偏盛而阴未虚的实热证,阴偏盛指疾病中机能障碍或不足,产热不足及病理代谢产物积聚的状态,表现为阴偏盛而阳未虚的实寒证。阴阳偏衰为虚证,阴偏衰指阴虚证,阳偏衰指阳虚证。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P15 命题考点  
2 阴阳失调第1题

94. **答案:B**

**解析:**辨证,就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,全国免费热线:400-688-6780

辨清疾病原因、性质、部位以及邪正之间的关系,概括、判断为某种性质的证。证,是对机体在疾病发展过程中某一阶段病理本质的概括,“证”的概念中包含病机;病,是对疾病全过程的特点与规律所作的概括;证候应是指每个证所表现的具有内在联系的症状、体征,即证候为证的外候。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P1 命题考点 2 辨证论治 第 2 题

- A.互根互用
- B.阴阳转化
- C.阴阳消长
- D.阴阳互藏
- E.对立相反

95.阳虚日久,导致阴阳气化生不足反映的阴阳关系是

96.统一体中的阴阳双方,每一方都包含有另一方的阴阳关系是

95.答案:A

解析:阴阳的对立制约指阴阳的相互制约,相互消长,处于动态的平衡;阴阳的互根互用指阴依存于阳,阳依存于阴,每一方都以其相对一方的存在为自身存在的条件;阴阳的交感互藏指阴中有阳,阳中有阴。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P3 命题考点 2 阴阳学说的基本内容 第 2 题

96.答案:D

解析:阴阳的相互转化,必须具备一定的条件,比如:重阴必阳,重阳必阴,寒极生热,热极生寒。

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P3 命题考点 2 阴阳学说的基本内容 第 1 题

- A.脉
- B.皮
- C.肉
- D.筋
- E.骨

97.五体中与脾相合的是

98.五体中与肺相合的是

97 答案:C

解析:液,是指汗、涕、泪、涎、唾五种分泌液或排泄液,五液与五脏的关系非常密切,如《素问·宣明五气篇》说:“五藏化液:心为汗,肺为涕,肝为泪,脾为涎,肾为唾;是为五液”。肝合筋、心合脉、脾合肉、肺合皮、肾合骨。所谓五体,是指筋、脉、肉、皮、骨。五脏外合



五体。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P7 命题考点 3  
 五脏与五体、五官九窍、五志、五液和季节的关系 第 2 题

98. **答案:** B

**解析:**肺叶娇嫩,通过口鼻直接与外界相通,且外合皮毛,易受邪侵,不耐寒热。故有“娇脏”之称。《医学心悟》曰:“肺为娇脏,攻击之剂,即不任受,而外主皮毛,最易受邪”。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P5 命题考点 1  
 五脏的生理功能与特性 第 7 题

- A.心
- B.肝
- C.脾
- D.肺
- E.肾

99.根据内经所论,具有主蛰守位生理特性脏是

100. 根据内经所论,被称为生之本的脏是

99. **答案:** E

**解析:**肾藏精,主生长、发育、生殖与脏腑气化。精是构成人体的最基本物质,也是人体生长发育及各种功能活动的物质基础。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P6 命题考点 1  
 五脏的生理功能与特性 第 18 题

100. **答案:** A

**解析:**肾所藏精气包括“先天之精”和“后天之精”“先天之精”是禀受于父母的生殖之精,与生俱来,是构成胚胎发育的原始物质。所以称“肾为先天之本”。其主要生理效应是促进机体的生长,发育和逐步具备生殖能力。人体的生、长、壮、老、已的自然过程,与肾中精气的盛衰密切相关。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P5 命题考点 1  
 五脏的生理功能与特性 第 4 题

- A.卫气
- B.宗气
- C.营气
- D.中气
- E.元气

101.与语言、呼吸、心搏强弱有关的气是

102.行于脉外具有慄疾滑利之性的气是

101. 答案: B

解析: 宗气聚集于胸中, 循喉咽贯注于心肺之脉, 其生理功能一是走息道以行呼吸, 二是贯心脉以行气血。

命中考题: 《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P9 命题考点 1 气第 1 题

102. 答案: A

解析: 卫气者, 出其悍气之慄疾, 而先行于四末分肉皮肤之间, 而不休者也。宗气对呼吸运动和血液循行具有推动作用。故云: “宗气积于胸中, 出于喉咙, 以贯心脉而行呼吸焉”(《灵枢·邪客》)。此外, “宗气者, 营卫之所合”, 所以宗气、营气、卫气, “三气互为体用, 有两得而无两离者也” “宗气者, 为言气之宗主也……及其行也。肺得之而为呼, 肾得之而为吸, 营得之而营于中, 卫得之而卫于外”。

命中考题: 《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P9 命题考点 1 气第 2 题

- A. 正胜邪退
- B. 邪去正虚
- C. 邪盛正衰
- D. 邪正相持
- E. 正虚邪恋

103. 疾病治疗及时, 趋于好转痊愈的病机是

104. 疾病后期遗留某些后遗症的主要病机是

103. 答案: A

104. 答案: D

解析: 邪正盛衰是指在疾病过程中, 机体的抗病能力与致病邪气之间相互斗争中所发生的盛衰变化。一般来说, 正气增长而旺盛, 则必然使邪气消退; 反之, 邪气增长而亢盛, 则必然会损耗正气。正胜则邪退, 疾病趋向于好转和痊愈; 邪胜则正衰。疾病趋向于恶化, 甚则导致死亡; 若邪正双方力量对比势均力敌, 或正虚邪恋, 邪去而正气不复的情况, 则疾病多由急性转为慢性, 或留下后遗症而持久难愈。

命中考题: 《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P15 命题考点 1 邪正盛衰第 10~11 题

- A. 咽部溃烂, 分散表浅
- B. 咽部溃烂成片或凹陷
- C. 咽部溃腐日久, 周围苍白
- D. 咽部溃烂, 其上所覆白腐松厚
- E. 咽部溃烂, 其上所覆白腐坚韧

105. 上述各项, 属虚证的是

106. 上述各项, 属疫喉的是

105 **答案:** C

**解析:** 咽部溃腐日久, 周围苍白属于虚证, 要采用补气托腐剂治疗。

**命中考题:** 《2015 年中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P56 第 40 题咽部溃烂成片或洼陷

106. **答案:** E

**解析:** 疫喉, 又叫白喉, 小儿易发的急性传染病之一。本病因疫疠之气从口鼻而入, 侵犯肺胃二经, 化燥化火, 上熏咽喉所引起。临床表现以咽喉部黏膜上产生一种灰白色不易脱落的假膜及全身中毒症状为特征医学教育网整理。发病季节以冬、春二季为多。在气候干燥的环境更易流行传播, 故也称作“疫喉”(疫喉包括烂喉痧和白喉, 白喉只是其中之一)。

**近似考题:** 《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P188 命题考点 3 丹痧第 3 题

- A. 青紫舌
- B. 淡紫舌
- C. 绛紫舌
- D. 点刺舌
- E. 瘦薄舌

107. 热毒炽盛, 气血壅滞最常见的舌像是

108. 阳气虚衰, 气血运行不畅最常见的舌像是

107. **答案:** C

**解析:** 绛舌主热入营血、阴虚火旺及瘀血, 舌红绛少苔或无苔, 为阴虚火旺。

**近似考题:** 《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P20 命题考点 3 舌象的综合分析 第 4 题

108. **答案:** B

**解析:** 舌淡白主气血两虚、阳虚; 舌紫主气血运行不畅, 原因有寒凝血瘀、热毒血瘀、气滞血瘀。湿润反应体内津液尚未耗损。

**命中考题:** 《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P20 命题考点 3 舌象的综合分析 第 2 题

- A. 谵语
- B. 独语
- C. 郑声
- D. 错语
- E. 狂言

109.以自言自语,喋喋不休,见人则止为特征的是

110.以神志清楚,但语言时有错乱,语后自知言错为特征的是

109.答案:B

**解析:**神志一般清醒而喃喃自语,见人语止。属虚证。多由心气虚,精不养神所致。见于癔病、老年性精神病等。也有人习惯独语。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P21 命题考点 1 听声音第 8 题

110.答案:D

**解析:**错语为语言错乱,语后自知,不能自主者。虚证多由心脾两虚,心神失养所致,实证多由痰浊、瘀血、气郁等阻遏心神而成。两者的共同病因为心气不足,气郁痰阻。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P21 命题考点 1 听声音第 1 题

A.涩脉

B.弱脉

C.细脉

D.濡脉

E.弦脉

111.上述各项,痰饮或疼痛者多见的脉象是

112.上述各项,精伤血少者多见的脉象是

111.答案:E

**解析:**弦脉,脉象名。《素问·玉机真脏论》:“端直以长,故曰弦”,是指弦脉为端直而长,指下挺然,如按琴弦的脉象。其主病多见于肝胆病、疼痛、痰饮等;或为胃气衰败者;亦见于老年健康者。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P23 命题考点 2 正常脉象第 6 题

112.答案:A

**解析:**涩脉,脉象名。细而迟,往来难且散,或一止复来。涩与滑相反,脉来艰涩,如轻刀刮竹,滞涩不滑利。脉涩而无力,主精亏血少,脉道不充,血流不畅,所以脉气往来艰涩。脉涩而有力,主气滞血瘀,脉道受阻,血行不流利,故显涩象。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P23 3 常见的脉象特征与临床意义第 10 题

A.唇甲淡紫,肋下痞块,拒按,舌暗,脉沉涩

B.胸胁胀闷窜痛,时轻时重,舌苔薄白,脉弦

C.两胁胀闷窜痛,肋下痞块,舌略紫暗,脉涩

- D.面唇色淡白,疲乏无力,自汗,舌淡,脉弱  
 E.少气懒言,疲乏无力,自汗,舌淡,脉弱

113.属气滞血瘀证临床表现的是

114.属气血两虚证临床表现的是

113.答案:C

**解析:**肝主疏泄而藏血,具有条达气机,调节情志的功能。肝病日久,两胁胀闷窜痛,肋下痞块,舌略紫暗,脉涩。肝气郁滞,疏泄失职,故见两胁胀满疼痛。气为血帅,气滞则血凝,故见舌质瘀点、瘀斑。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P27 命题考点2  
 气血同病辨证第1题

114.答案:D

**解析:**血两虚证临床表现为头晕目眩,少气懒言,乏力自汗,舌淡苍白,脉细弱。

近似考题:《2015年中医执业(助理)医师资格考试冲刺预测金题》P59 第6题

- A.肺肾气虚证  
 B.肺气虚证  
 C.脾肺气虚证  
 D.心肺气虚证  
 E.肾气不固证

115.以久病哮喘,呼多吸少,乏力少气,自汗耳鸣,腰膝酸软为特征的证候是

116.以久病哮喘,胸闷心悸,乏力少气,自汗声低为特征的证候是

115.答案:A

**解析:**咳嗽喘促为肺气虚的表现,呼多吸少动则益甚,声低息微,腰膝酸软为肾气虚的表现。舌淡为气虚,脉沉细两尺无力为肾气虚的表现。由此可见患者肺肾两脏气虚,降纳无权。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P30 命题考点  
 6 脏腑兼病辨证第9题

116.答案:D

**解析:**心悸胸闷,咳喘气短,动则尤甚。吐痰清稀,神疲乏力,声低懒言,自汗,面色淡白。舌淡苍白,或唇舌淡紫,脉弱或结代。治法是补益心肺。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P29 命题考点6  
 脏腑兼病辨证第3题

- A.夏枯草  
 B.淡竹叶  
 C.马齿苋

- D.地骨皮
- E.龙胆草

117.治疗瘰疬,瘰疬,应选用的药物是

118.治疗湿热黄疸,应选用的药物是

117.答案:A

**解析:**夏枯草有清肝火,散郁结的功效。用于目赤肿痛,头痛眩晕,瘰疬、瘰疬。栀子苦寒,归心、肝、肺、胃、三焦经,有泻火除烦,清热利湿,凉血解毒,消肿止痛的功效。用于热病烦闷,湿热黄疸,血热吐衄,疮疡肿毒。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P39 命题考点 2 清热泻火药 第 12 题

118. 答案:E

**解析:**龙胆草,清肝胆,利湿热。用于肝胆湿热,头晕目赤,耳鸣耳聋,胁痛口苦,尿赤,湿热带下。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P49 命题考点 4 利湿退黄药第 3 题

- A.巴豆
- B.大黄
- C.火麻仁
- D.郁李仁
- E.松子仁

119.具有峻下冷积功效的药物是

120.具有逐水退肿功效的药物是

119.答案:A

120.答案:A

**解析:**甘遂有泻水逐饮,消肿散结的功效;巴豆有峻下冷积,逐水退肿,祛痰利咽,蚀疮的功效;甘遂入丸散剂,内服醋制用,以减低毒性,虚弱者及孕妇忌用,反甘草;牵牛子孕妇忌用,不宜与巴豆同用。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P44 命题考点 4 峻下逐水药第 5 题

- B.独活
- C.防己
- D.五加皮
- E.乌梢蛇

121.具有通络功效的药物是

122.具有止痉功效的药物是

121. 答案: E

122. 答案: E

**解析:**乌梢蛇性平、味甘,有祛风、通络、止痉的功效。可治疗风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜等病证。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P45 命题考点3 祛风寒湿药第4题

- A. 白及
- B. 艾叶
- C. 小蓟
- D. 白茅根
- E. 侧柏叶

123. 治疗痈肿疮疡,手足皲裂,应选用的药物是

124. 治疗肺热咳嗽,须发早白,应选用的药物是

123. 答案: A

**解析:**归肺、肝、胃经。收敛止血,消肿生肌。用于咯血,吐血,外伤出血,疮疡肿毒,皮肤皲裂。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P63 命题考点2 冰片 第10题

124. 答案: E

**解析:**侧柏叶有凉血止血,化痰止咳的功效,用于各种出血证,如吐血、衄血、咯血、便血、崩漏、尿血等,尤以血热者为宜,咳嗽,对肺热咳嗽有痰者尤宜。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》第7题

- A. 黄芩
- B. 甘草
- C. 白术
- D. 大枣
- E. 党参

125. 具有利尿,止汗,安胎功效的药物是

126. 具有祛痰,止痛,解毒功效的药物是

125. 答案: C

**解析:**白术苦甘温,归脾胃经,有补气健脾,燥湿利水止汗,安胎的功效。用于脾胃气虚,运化无力,食少便溏,脘腹胀满,肢软神疲等证。脾虚水停,而为痰饮、水肿、小便不利,脾虚气弱,肌表不固而汗,脾虚气弱,胎动不安等。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P65 命题考点 1  
补气药第 12 题

126. 答案: B

解析: 甘草补脾益气, 祛痰止咳, 缓急止痛, 清热解毒, 调和诸药等功效。

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P52 命题考点 1 补  
气药第 4 题

- A. 当归, 枳壳
- B. 当归, 人参
- C. 人参, 川芎
- D. 当归, 苍术
- E. 山药, 白术

127. 血府逐瘀汤组成中含有药物的是

128. 补中益气汤组成中含有药物的是

127. 答案: A

解析: 血府逐瘀汤由桃仁、红花、当归、生地、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草组成。有活血祛瘀, 行气止痛的功用。治疗胸中血瘀, 血行不畅, 证见胸痛、头痛日久不愈, 痛如针刺等。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P90 命题考点 1  
活血祛瘀剂第 26 题

128. 答案: B

解析: 补中益气汤由黄芪、甘草、人参、当归、橘皮、升麻、柴胡和白术组成。有补中益气, 升阳举陷的功用。治疗脾胃气虚, 发热, 自汗; 气虚下陷出现脱肛、子宫下垂等中气下陷的病证。方中黄芪补气为君, 人参、白术、甘草为臣; 佐以陈皮、当归, 升麻和柴胡升举下陷的阳气, 以求浊降清升。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P86 命题考点  
2 补气剂第 6 题

- A. 湿热下注证
- B. 湿热壅盛证
- C. 湿热中阻证
- D. 湿热黄疸证
- E. 湿热痢

129. 龙胆泻肝汤治疗的病症是

130. 茵陈蒿汤治疗的病症是

129. 答案: A



**解析:**龙胆泻肝有泻肝胆实火,清下焦湿热的功用。用以治疗肝胆实火上扰,或湿热下注,出现头痛目赤,胁痛口苦,阴肿、阴痒,妇女湿热带下等。方中龙胆草大苦大寒,上泻肝胆实火,下清下焦湿热,为泻火除湿两擅其功的君药;黄芩、栀子为臣,泽泻、木通、车前子助湿热从水道而排;生地和当归滋阴,养血,标本兼顾,柴胡为引诸药入肝胆之经。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P78.题考点4  
清脏腑热方剂第14题

130. **答案:** A

**解析:**茵陈蒿汤由茵陈蒿、栀子、大黄组成。有清热利湿、退黄的功用。治疗湿热黄疸,证见一身面目俱黄,黄色鲜明,小便不利等。本方为治湿热黄疸第一要方。方中重用茵陈蒿为君,以其最擅清利湿热,退黄疸,栀子为臣,通利三焦,导湿热下行,大黄为佐,泻热逐瘀,通利大便。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P97 命题考点  
2 清热祛湿剂 第4题

- A. 泽泻,丹参
- B. 茯苓,牡丹皮
- C. 阿胶,白术
- D. 滑石,山药
- E. 茯苓,滑石

131. 六味地黄丸组成中含有的药物是

132. 猪苓汤组成中含有的药物是

131. **答案:** B

**解析:**六味地黄丸由熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓和丹皮组成。有滋补肝肾的功用,治疗肝肾阴虚出现腰膝酸软,头目眩晕,盗汗遗精等病证。是滋补肝肾的代表方剂,体现了“壮水之主,以制阳光”的意义。本方配伍特点补中有泄。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P84 命题考点5  
补阴剂

132. **答案:** E

**解析:**猪苓汤由猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石组成。有利水清热养阴的功用。治疗水热互结,证见小便不利,发热等。本方渗利与清热养阴并进,利水不伤阴,滋阴不敛邪,水气去,邪热清,阴液复。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P 97 命题考点  
3 利水渗湿剂 第2题

- A. 夜热早凉
- B. 高热不退

- C.身热夜甚
- D.高热不退
- E.白天高热

133.清营汤证发热的特点是

134.羚角钩藤汤证发热的特点是

133.答案:C

**解析:**清营汤由犀角、生地黄、玄参、竹叶、麦冬、丹参、黄连、银花和连翘组成。有清营透热,养阴活血的功用。用以治疗夜热早凉、邪热传营。方中犀角、生地黄为君,玄参与麦冬为臣,佐以银花、连翘、黄连和竹叶清热解毒以远邪热,使入营之邪促其透出气分而解。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P79 命题考点 2 清营凉血方剂 第 1 题

134.答案:D

**解析:**羚角钩藤汤由羚羊角片、霜桑叶、川贝、生地、钩藤、菊花、茯神、白芍、生甘草、竹茹组成。有凉肝息风,增液舒筋的功用,治疗肝经热盛,热极动风,证见高热不退,烦闷躁扰,或痉厥等。本方配伍既有平肝息风之品,又有滋阴柔肝之品,标本兼顾

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P94 命题考点 2 平息内风剂第 2 题

- A.胸痹
- B.心悸
- C.胁痛
- D.眩晕
- E.头痛

135.理中丸可以用于治疗的病证是

136.瓜蒌薤白白酒汤可以用于治疗的病证是

135.答案:A

**解析:**理中丸由人参、干姜、甘草、白术组成,有湿中祛寒,补气健脾的功用。治疗中焦虚寒;阳虚失血和小儿慢惊等。方中干姜为君,人参大补元气为臣,其他为佐使。

**命中考题:**《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P69 命题考点 2 温中祛寒剂第 15 题

136.答案:A

**解析:**瓜蒌薤白白酒汤由瓜蒌、薤白、白酒组成。具有通阳散结,行气祛痰功用。主治:胸痹。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P89 命题考点 1 行气剂第 9 题

- A.精神紧张诱发
- B.含化硝酸甘油减轻
- C.呼吸时加重,屏气时消失
- D.压迫加剧
- E.进食加剧

137.干性胸膜炎的胸痛特点是

138.食管疾病的胸痛特点是

137.答案:C

**解析:**干性胸膜炎是结核性胸膜炎早期表现,此时胸膜充血、水肿、表面有少量纤维蛋白性渗出物。在临床上起病急、发热,并有轻度胸痛,呼吸时加重,屏气时消失咳嗽或呼吸时疼痛加剧。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P237 命题考点  
4 肺结核 第2题

138.答案:E

**解析:**食管源性胸痛是指由食管疾病或食管功能障碍引起的胸痛。其典型症状为烧心伴有胸骨后或胸骨下发作性疼痛,呈挤压性或烧灼样,多在饭后30~60分钟发生,特点与“心绞痛”极为相似。刺激性食物、运动、情绪紧张均可诱发,亦可自发性发作。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P239 命题考点  
7 上消化道出血 第1题

- A.乳糜尿
- B.血红蛋白尿
- C.胆红素尿
- D.脓尿
- E.血尿

139.急性溶血可以引起的尿液改变是

140.丝虫病可以引起的尿液改变是

139.答案:B

**解析:**急性溶血一般会有黄疸,急性溶血时尿液中出现血红蛋白与出现胆红素不是一个概念。血红蛋白尿是黑色的,尿胆原增多的尿是黄色,浓茶样。先天性溶血性贫血:如遗传性球形红细胞增多症、珠蛋白生成障碍性贫血、蚕豆病等。后天获得性溶血性贫血:自身免疫性溶血性贫血;同种免疫性溶血性贫血,如误输异型血、新生儿溶血;非免疫性溶血性贫血,如败血症、疟疾。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(上册)》P267 考点三  
各型黄疸的病因、临床表现及实验室检查特点

140.答案:A

**解析:**乳糜尿及乳糜血尿是班氏丝虫感染的并发症,由于丝虫进入淋巴管,造成淋巴管损害而成。2%~10%的丝虫感染者可发生乳糜尿,一般发生于感染后3~5年。多发生于青壮年,以20~40岁之间的男性为多见。乳糜尿是指含乳糜微粒的乳白色浑浊尿液。如果尿中还同时含有红细胞,则外观呈乳红色,称乳糜血尿。

**近似考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P998

- A. HBsAg 阳性
- B. 抗-HBs 阳性
- C. 抗-HBc 阳性
- D. 抗-HBe 阳性
- E. HBeAg 阳性

141. 对乙型肝炎病毒(HBV)有免疫力的指标是

142. 反映乙型肝炎病毒(HBV)复制减少,传染性降低的指标是

141. **答案:** B

**解析:**抗-HBs 阳性提示对 HBV 产生了免疫力。(4)抗-HBe 持续阳性提示 HBV 复制处于低水平。(5)抗-HBc 阳性且滴度较高提示 HBV 有活动性复制,抗-HBc 阳性且滴度较低提示感染。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P254 命题考点

5 肝炎的病原学检测第4题

142. **答案:** D

**解析:**抗 HBE,又叫乙肝 e 抗体,英文缩写是 HBeAb。它和 HBeAg 是一对相对应的抗原抗体系统。当 E 抗原转阴后,E 抗体 HBeAb 和表面抗体 HBsAb 同时出现,表明乙肝病毒复制停止或缓慢,肝脏病变稳定。在慢性乙型肝炎由血清 HBeAg 转换为抗 HBe,随之病毒血症水平降低而病情逐渐缓解。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P254 命题考点

1 肝炎病毒的生物学特性 第1题

- A. 水冲脉
- B. 交替脉
- C. 脉搏短绌
- D. 重搏脉
- E. 奇脉

143. 房颤可出现的脉搏是

144. 主动脉关闭不全可出现的脉搏是

143. **答案:** C

**解析:**房颤可出现的脉搏是脉搏短绌,即在同一单位时间内,脉率少于心率。其特点为心律完全不规则,心率快慢不一,心音强弱不等。发生机制是由于心肌收缩力强弱不等,有

些心输出量少的搏动只发生心间,但不能引起周围血管的搏动,因而,造成脉率低于心率,这种现象称为“脉搏短绌”或“绌脉”。见于心房纤维颤动的病人。脉搏短绌越多,心律失常越严重,当病情好转,“绌脉”可能消失。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P221 命题考点  
7 心脏、血管检查第1题

144. 答案:A

解析:主动脉关闭不全时收缩压正常,舒张压降低,脉压差增大,出现周围血管征。

近似考题:《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P212 命题考点2 全  
身状态检查 第9题

A. X线检查

B. 数字化减影血管造影

C. 超声检查

D. CT检查

E. MR检查

145. 诊断骨折最常用的检查方法是

146. 诊断心脏和大血管疾病最常用的检查方法是

145. 答案:A

解析:诊断骨折最常用的检查方法是骨折的X线检查,X线检查能显示理学检查难以发现的损伤而且可以确定骨折的类型和移位。如不完全骨折、体内深部骨折等。X线片需摄正、侧位,并包括邻近关节,必要时应拍摄特殊位置或健侧对应部位的X线片。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P227 第六单元  
影像诊断第13题

146. 答案:C

解析:超声检查的主要用途之一是检测实质性脏器的大小、形态、边界及脏器内部回声。另外还可以检测某些囊性器官的形态、走向及功能状态,检测心脏、大血管和外周血管的结构功能及血流动力学状态等。二维超声心动图检查可观察心脏形态、各房室大小、瓣膜形态动度、房室间隔缺损等,对二尖瓣狭窄程度的判定最有价值。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P226 第六单元  
影像诊断第1题

A. 医学关系中的主体在道义上应享有的权利和利益是

B. 医学关系中的主体在道义上应履行的职责和使命是

C. 医学关系中的主体对应尽义务的自我认识 and 自我评价的能力

D. 医学关系中的主体因履行道德职责受到褒奖而产生的自我赞赏

E. 医学关系中的主体在医疗活动中对自己和他人关系的内心体验和感受

147. 医学伦理学基本范畴的良心指的是

148. 医学伦理学基本范畴的情感指的是

147. 答案:C

148. 答案:E

**解析:**医学伦理学的任务是:反映社会对医学的需求、为医学的发展导向、为符合道德的医学行为和医学道德的基本范畴有权利与义务、情感与良心、审慎与保密、荣誉与幸福等。医学伦理学基本范畴的良心指的是,医学关系中的主体对应应尽义务的自我认识和自我评价的能力。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P269 命题考点

1 伦理学和医学伦理学

A.55 小时内

B.24 小时内

C.48 小时内

D.72 小时内

E.36 小时内

149. 发生医疗纠纷需要进行尸检的时间是

150. 具备冷冻条件的一般可延长尸检的时间

149. 答案:C

**解析:**尸检应当在患者死亡后 48 小时内进行,具备尸体冻存条件的,可以延长至 7 日。这里需要强调的是由于医疗纠纷系民事案件,故公安机关的法医部门是不介入的,因而尸检都是在医学院的病理解剖室进行。所以尸检一定要跨出医院本身所附属的医学院系统,才能保证其公正性。

**近似考题:**2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P294 命题考点 2

医疗事故的预防与处置 第 1 题

150. 答案:A

**解析:**尸检应当在患者死亡后 48 小时内进行,具备尸体冻存条件的,可以延长至 7 日。这里需要强调的是由于医疗纠纷系民事案件,故公安机关的法医部门是不介入的,因而尸检都是在医学院的病理解剖室进行,所以尸检一定要跨出医院本身所附属的医学院系统,才能保证其公正性。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P272 命题考点

1 医学道德原则 第 5 题

## 试卷二

1. 治疗咳嗽,除直接治肺外,还需注意调治的脏腑是

- A. 心脾肾
- B. 心肝肾
- C. 脾肝肾
- D. 胃脾肾
- E. 脾胃

**答案:**C

**解析:**咳嗽病变主脏在肺与肝脾有关,久则及肾。故选 C。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P103 命题考点

2 咳嗽 第 3 题

2. 下列各项,不属肺痈逆证表现的是

- A. 脉象缓滑
- B. 气喘鼻煽
- C. 爪甲青紫带弯
- D. 音嘎无力
- E. 饮食少进

**答案:**A

**解析:**肺痈成痈化脓的病理基础,主要在于血瘀,血瘀则热聚,血败肉腐酿脓。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P108 命题考点

5 肺痈 第 5 题

3. 胸痹的主要病机是

- A. 胸阳不振
- B. 气滞血瘀
- C. 心脉痹阻
- D. 气虚血瘀
- E. 痰浊闭阻

**答案:**C

**解析:**胸痹的主要病机为心脉痹阻,病位在心,涉及肝、脾、肾等脏。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P110 命题考点

2 胸痹 第 7 题

**解析:**胸痹的主要病机为心脉痹阻,病位在心,涉及肝、脾、肾等脏。

4. 下列各项, 不属于胸痹寒凝心脉证症状的是

- A. 心痛如绞, 心痛彻背
- B. 气候骤冷, 发病或加重
- C. 食欲太息, 暴怒加重
- D. 手足不温, 冷汗自出
- E. 苔薄白, 脉沉紧

**答案:** C

**解析:** 素体阳虚, 阴寒凝滞, 气血痹阻, 心阳不振。故见胸痛, 心痛彻背, 背痛彻心, 气短心悸, 感寒痛甚, 四肢不温, 冷汗出。舌苔薄白, 脉紧, 证属胸痹寒凝心脉证。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P110 命题考点

2 胸痹 第 9 题

5. 胃痛瘀血停胃证的疼痛特点是

- A. 隐痛
- B. 灼痛
- C. 胀痛
- D. 暴痛
- E. 刺痛

**答案:** E

**解析:** 素体阳虚, 阴寒凝滞, 气血痹阻, 心阳不振, 故见胸痛, 心痛彻背, 背痛彻心, 气短心悸, 感寒痛甚; 四肢不温, 冷汗出; 舌苔薄白; 脉紧, 证属胸痹寒凝心脉证。

**命中考点:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P120 命题考点

1 胃痛 第 11 题

6. 下列各项, 与腹痛发病无关的经脉是

- A. 冲、任、带脉
- B. 足三阴经
- C. 足太阳经
- D. 足少阳经
- E. 足阳明经

**答案:** C

**解析:** 膀胱经最大的功效是它的排毒功能, 膀胱经是人体最大的一个排毒通道。大家在外面的健身中心经常看到后背拔满了罐, 就是要把身体的毒素从膀胱经排泄出去。但是拔罐一定要顺着膀胱经拔, 后背主要的穴位都叫俞穴, 俞是通道的意思。是五脏六腑和体表之间的通道, 所以来讲五脏六腑的毒素可以通过俞穴排出去。所以是排毒的最直接的方法。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P198 第九单元

足阳明胃经、腧穴第 8 题



7.治疗泄泻脾胃虚弱证,应首选的方剂是

- A.葛根芩连汤
- B.参苓白术散
- C.理中丸
- D.补中益气汤
- E.保和丸

**答案:**B

**解析:**泄泻脾胃虚弱证,治疗宜健脾益气,化湿止泻,方用参苓白术散加减。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P125 命题考点

4 泄泻 第5题

8.治疗痢疾寒湿痢,应首选的方剂是

- A.参苓白术散
- B.藿香正气散
- C.不换金正气散
- D.平胃散
- E.正气天香散

**答案:**C

**解析:**寒湿痢治疗宜温中燥湿,调气和血,方用不换金正气散加减。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P126 命题考点

5 痢疾 第6题

9.便秘冷秘的临床特征是

- A.大便干结,口干口臭
- B.大便干结,欲便不得
- C.大便不干,努挣乏力
- D.大便艰涩,手足不温
- E.大便不干

**答案:**D

**解析:**素体阳虚,或病后阳气虚衰,以致阴寒内盛,凝滞肠胃,阳气不运,津液不布。故而形成冷秘之证。其主要见症是:大便艰涩、排出困难、腹中冷痛、四肢不温、腰膝酸冷,舌质淡、苔薄、脉沉迟。而以大便艰涩,排出困难,腹中冷痛、四肢不温、脉象沉迟为其辨证要点。故选D。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P128 命题考点

6 便秘 第17题

10.下列各项,不属于黄疸辨证要点的是

- A.辨阳黄阴黄

- B.辨阳黄湿热轻重
- C.辨阴黄之病因
- D.辨黄疸之部位
- E.辨黄

答案:D

解析:黄疸是以身黄、目黄、小便黄为主要临床特征的病证。目黄是黄疸唯一的特征表现,阴黄为寒湿之邪为主。

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P111 命题考点 2 黄疸 第 9 题

11.治疗风热头痛,应首选的方剂是

- A.芎芷石膏汤
- B.天麻钩藤饮
- C.大补元煎
- D.龙胆泻肝丸
- E.半夏白术天麻汤

答案:A

解析:芎芷石膏汤可疏散风寒止痛,常用以治疗风寒头痛。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P114 命题考点 1 头痛 第 7 题

12.血淋与尿血的鉴别要点是

- A.有无发热
- B.有无尿痛
- C.有无腹痛
- D.有无排尿困难
- E.出血量的多少

答案:B

解析:尿血与血淋的鉴别,主要在于“有无尿痛”,有尿痛方为淋证。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P135 命题考点 2 淋证 第 5 题

13.下列各项不属于大肠癌与痢疾共同症状的是

- A.腹痛
- B.泄泻
- C.里急后重
- D.泄泻与便秘交替出现
- E.脓血便

**答案:**C

**解析:**慢性菌痢与直肠癌的鉴别,最简便而有意义的检查是:直肠肛门指诊,可触及到肿块、肿物。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P561第3题

14.吐的治疗原则是

- A.健脾化湿
- B.温养脾胃
- C.补中益气
- D.养阴和胃
- E.和胃降逆法

**答案:**E

**解析:**运用调和胃腑,下降逆气的药物治疗气逆的治法。胃气以下降为顺,若受邪气的影响或正气不足,皆可使胃气上逆而不降。胃气上逆常见恶心、呕吐、暖气、呃逆等症。和胃降逆法具有使胃气下行的作用。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P278二.呕吐第2题

15.着痹的临床特点是

- A.疼痛游走不定
- B.痛痛剧烈,痛有定处
- C.关节酸痛、重着,屈伸不利
- D.关节肿胀局限
- E.关节肿胀,疼痛不甚

**答案:**C

**解析:**痹证分热痹、着痹、行痹、痛痹四种。分别以热、湿、风、寒为主要病邪。着痹以湿为重,湿性重着,特点是关节酸痛、重着、漫肿。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P121命题考点  
1 痹证 第1题

16.石瘿应首选的治疗原则是

- A.早期,中药外敷
- B.早期,中药内治
- C.早期手术切除
- D.早期化学治疗
- E.早期放射治疗

**答案:**C

**解析:**石瘿一旦确诊宜早期手术切除,以求根治。但未分化癌不宜手术切除,手术可加速癌细胞的血行扩散,治疗以放射疗法为主。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P313 第 3 题

17. 治疗脱疽湿热毒盛证应首选的方剂是

- A. 阳和汤
- B. 四妙勇安汤
- C. 桃红四物汤
- D. 顾步汤
- E. 黄芪鳖甲汤

答案: B

解析: 脱疽是指四肢末端坏死, 严重时趾(指)节坏疽脱落的一种慢性周围血管疾病。又称脱骨疽, 湿热毒盛证, 治宜清热利湿、活血化瘀, 方用四妙勇安汤加味。

命中考点:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P145 命题考点 2 脱疽 第 5 题

18. 下列各项中, 不宜采用垫棉法治疗的是

- A. 溃疡脓出不畅有脓袋
- B. 疮孔窦道形成, 脓水不易排尽
- C. 急性炎症红肿热痛
- D. 溃疡脓腐已尽, 皮肉一时不能粘合
- E. 脓腐疮疡溃后

答案: C

解析: 外科病证应根据具体病情辨证论治。如急性炎症红肿热痛要适当包扎, 以免伤口温度过高

命中考点:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P145 命题考点 2 外治法 第 1 题

19. 下列疔疮, 容易损筋伤骨的是

- A. 烂疔
- B. 红丝疔
- C. 颜面疔
- D. 疫疔
- E. 手足疔

答案: E

解析: 疔疮是发病迅速而危险性较大的疾病此症随处可生, 但多发于颜面和手足等处。如果处理不当, 发于颜面的疔疮, 更容易走黄, 而导致生命危险。发于手足的, 则可以损筋伤骨, 影响功能。

**命中考点:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P127 命题考点 1 疔和疔的治疗 第3题

20. 下列各项, 由禀赋不耐而发病的是

- A. 红丝疔
- B. 疔疮
- C. 药毒
- D. 流注
- E. 脱疽

**答案:**C

**解析:**中医病名。是指药物通过口服、注射或皮肤黏膜直接用药等途径, 进入人体后所引起的皮肤或黏膜的急性炎症反应。相当于西医的药物性皮炎, 亦称药疹。

**命中考点:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P127 命题考点 第1题

21. 疔疮湿热下注的治法是

- A. 清热解毒, 养阴活血
- B. 清热利湿, 活血通络
- C. 活血化瘀, 和营消肿
- D. 清热利湿, 和营解毒
- E. 益气活血, 祛瘀生新

**答案:**D

**解析:**中医认为疔疮是本虚标实证, 气虚血瘀为基本病机, 益气活血是治疗的关键。

1. 内治

(1) 湿热下注证: 清热利湿, 和营解毒。方药: 二妙丸合五神汤加减。

(2) 气虚血瘀证: 益气活血, 祛瘀生新。方药: 补阳还五汤合四妙汤加减。

2. 外治

初期: 局部红肿、溃破渗液较多者, 宜用洗药。渗液量少者, 宜金黄膏外敷。后期: 久不收口, 疮面腐肉不脱, 用七三丹麻油调敷。腐肉已脱而露新肉者, 用生肌散外盖生肌玉红膏。周围有湿疹者用青黛散调麻油盖贴。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(上册)》P564 考点三 疔疮的内、外治疗原则

22. 下列各项中, 有特殊鼠尿味的是

- A. 白秃疮
- B. 脚湿气
- C. 肥疮
- D. 体癣

E.花斑癣

**答案:**C

**解析:**本病为头癣中最常见的一种,俗称“黄癣”,好发于儿童。皮损多从头顶开始,渐及四周,可累及全头部。初起为红色丘疹,或有脓疱,干后结痂蜡黄色。其特征是有黄癣痂堆积,癣痂呈蜡黄色,肥厚,富黏性,边缘翘起,中心微凹,上有毛发贯穿,质脆易粉碎,有特殊的鼠尿臭。久之毛囊被破坏而成永久性脱发。

**命中考点:**《2015 年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(上册)》P517 1.头癣包括白秃疮和肥疮

23.结块范围约 3cm ,突起根浅,中心有一脓头,出脓即愈的疾病是

- A.疔病
- B.无头疔
- C.蝼蛄疔
- D.有头疔
- E.有头疽

**答案:**D

**解析:**有头疔 皮肤上有一红色结块,范围约 3cm 大小,突起根浅,中心有一脓头,出脓即愈。无头疔即无脓头。

**命中考点:**《2015 年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(上册)》P488 考点三 疔的临床表现

24.发于皮里膜外,有脂肪过度增生而形成是良性肿瘤是

- A.血管瘤
- B.肉瘤
- C.脂瘤
- D.脂肪肉瘤
- E.失荣

**答案:**B

**解析:**肉多发生于皮肤、皮下、骨膜及长骨两端。骨肉瘤以青年人为多,好发于四肢长骨之两端,尤以股骨下端、胫骨上端及肱骨上端最多见。骨肉瘤发展迅速,病程短,开始在皮质内生长,可逐渐向骨髓腔发展,有时向外突破骨膜,侵入周围软组织,易引起病理性骨折,常见的还有平滑肌瘤、淋巴肉瘤、滑膜肉瘤等,早期即可发生血行转移。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年冲刺预测金题》P315 第 2 题

25.发于小腿足部的丹毒是

- A.抱头火丹
- B.内发丹毒
- C.流火

- D.无头疽
- E.赤游丹毒

**答案:C**

**解析:**丹毒发病急骤,初起往往先有恶寒发热、头痛骨楚、胃纳不香、便秘溲赤等全身症状,好发于小腿,愈后容易复发,常反复发作。局部皮肤焮热肿胀,迅速扩大。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P129 命题考点4 丹毒的治疗 第1题

26.身体无病,月经定期2个月一潮者,称为

- A.居经
- B.并月
- C.暗经
- D.激经
- E.避年

**答案:B**

**解析:**特殊的月经现象:在身体无病而月经定期两个月来潮一次者,称为并月;三个月一潮者,称为“居经”或“季经”;一年一行者称为“避年”;还有终生不潮而能受孕者,称为“暗经”;受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者,称为“激经”,又称为“盛胎”。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P156 命题考点1 月经的生理 第3题

27.治疗经行头痛肝火证,应首选方剂

- A.通窍活血汤
- B.羚角钩藤汤
- C.天麻钩藤饮
- D.镇肝息风汤
- E.加味道遥丸

**答案:B**

**解析:**羚角钩藤汤由羚羊角片、霜桑叶、川贝、生地、钩藤、菊花、茯神、白芍、生甘草、竹茹组成。有凉肝息风,增液舒筋的功用。治疗肝经热盛,热极动风,证见高热不退,烦闷躁扰,或痉厥等。本方配伍既有平肝息风之品,又有滋阴柔肝之品,标本兼顾。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P93 命题考点2 平息内风剂 第2题

28.下列各项中,不属于月经后期气滞血瘀证的临床表现是

- A.月经量少或正常
- B.经色黯红或有小血块

- C.胸胁乳房胀痛
- D.小腿隐痛喜按
- E.脉弦数

**答案:**D

**解析:**月经周期延后 7 天以上,甚至 3~5 个月一行者,而经期正常者,称为“月经后期”。月经后期血寒型证型:(1)虚寒证治法:扶阳祛寒调经。方剂:艾附暖宫丸。(2)实寒证治法:温经散寒,活血调经。治法:温经扶阳,养血调经。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P160 命题考点  
3 月经后期 第 5 题

29.下列各项,不属于月经过少肾虚证临床表现的是

- A.经量渐少,色暗淡,质稀
- B.头晕耳鸣,腰膝酸软
- C.头晕目眩,胸胁胀满
- D.舌质淡,脉沉弱
- E.小腹冷,夜尿多

**答案:**C

**解析:**月经过少的证型有以下几种:(1)肾虚型,治法:补肾益气,养血调经。(2)脾虚型,治法:补脾益气,养血调经。(3)肝郁型,治法:疏肝解郁和血调经。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P161 命题考点  
6 月经过少 第 3 题

30.治疗闭经肾气亏虚证,应选用的方剂是

- A.加减一阴煎
- B.人参养荣汤
- C.资血汤
- D.一贯煎
- E.加减苁蓉菟丝子丸

**答案:**E

**解析:**由题干月经淋漓 20 日不止,辨病为崩漏。由色淡红,质清稀,面色晦暗,头晕耳鸣,腰腿酸软,倦怠乏力,舌淡暗,苔白润,脉沉弱,辨证为肾气虚证。代表方剂加减苁蓉菟丝子丸。

近似考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P162 命题考点 8 崩漏  
第 13 题

31.治疗绝经前后诸症肾阴阳两虚证。应首选的方剂是

- A.知柏地黄丸
- B.左归丸



- C.右归丸
- D.二仙汤合二至丸
- E.归肾丸

**答案:**D

**解析:**二仙汤可以温肾阳、补肾精、泻相火、调冲任。主要用于治疗更年期综合征见有肾精不足和相火旺,若阴阳两虚可加二至丸。

**近似考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P158 命题考点 16 绝经前后诸证 第3题

32.带下量多热毒蕴结证的特点是

- A.带下如涕,色淡黄,质稀薄
- B.带下色淡黄,有气味
- C.带下赤白,质稠,粗闻有气味
- D.带下色白质黏,呈豆渣样
- E.带下黄绿如脓,质黏腻,臭秽难闻

**答案:**E

**解析:**热毒蕴结证 主要证候:带下量多,黄绿如脓,或赤白相兼,或五色杂下。带下特点:稀薄淡黄,或赤白,甚者为脓性;阴道烧灼感。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P351 第5题

33.妊娠期,阴道少量出血,时下时止,而无腰酸腹痛者,称为

- A.堕胎
- B.胎漏
- C.胎动不安
- D.小产
- E.漏下

**答案:**B

**解析:**妊娠期,阴道少量出血,时下时止,或淋漓不断,而无腰酸腹痛者,称为“胎漏”,亦称“胞漏”或“漏胎”。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P162 命题考点 4 胎漏、胎动不安 第1题

34.产后用药,三禁指的是

- A.禁活血、通便、消导
- B.禁大汗、峻下、利小便
- C.禁清热、凉血、发汗
- D.禁驱寒、破血、通便
- E.禁温通、活血、利小便

答案: B

解析: 产后用药三禁: 即禁大汗以防亡阳; 禁峻下以防亡阴; 禁通利小便以防亡津液。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P164 产后病命题考点 1 产后病概述 第 2 题

35. 阴痒肝肾阴虚证的治法是

- A. 滋补肝肾, 祛热利湿
- B. 滋补肝肾, 养精益血
- C. 滋肾益血, 清利湿热
- D. 滋阴补肾, 清肝止痒
- E. 补血益精, 活血疏肝

答案: D

解析: 阴部干涩, 灼热瘙痒, 辨病为阴痒; 由阴部干涩, 灼热瘙痒, 带下量少色黄, 五心烦热, 烘热汗出, 口干不欲饮, 舌红少苔, 脉细数无力, 辨证为肝肾阴虚证。治法是滋肾降火, 调补肝肾。

命中考点:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P171 命题考点 4 阴痒 第 2 题

36. 按体重公式计算, 2 周岁幼儿的体重约为

- A. 8Kg
- B. 9Kg
- C. 10Kg
- D. 11 Kg
- E. 12Kg

答案: E

解析: 临床可用以下公式推算小儿体重: 1 岁以上体重(kg) =  $8 + 2 \times$  年龄。2 岁后至 12 岁儿童的身高(身长): 身高(cm) =  $70 + 7 \times$  年龄, 将患儿的年龄代入计算, 其理想体重应该为 14kg, 理想身高为 91 cm。对比后可知体重正常, 身高偏低。故选 B。备注: 由于目前公式有所改动, 做题时也可参考公式: 身高(cm) =  $75 + 7 \times$  年龄。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P173 命题考点 1 小儿生长发育 第 6 题

37. 小儿惊痫多呈现的面色是

- A. 白
- B. 红
- C. 黄
- D. 青
- E. 黑

**答案:**D

**解析:**惊风是小儿时期常见的急重病证,以临床出现抽搐、昏迷为主要症状。发病年龄以1~5岁为多见。来势凶猛,病情危急,发病率高,四季皆有。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P184 命题考点  
2 惊风 第1题

38.胎黄湿热郁蒸证面目皮肤发黄特点是

- A.色泽萎黄
- B.色泽晦暗
- C.色泽鲜明如橘
- D.色泽淡黄无泽
- E.色泽深黄无泽

**答案:**C

**解析:**发病原因主要为感受湿热,寒湿阻滞,瘀积发黄,此外尚有先天缺陷、胆道不通等。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P177 命题考点  
1 胎黄 第2题

39.咳嗽痰多,色黄稠黏,难以咳出,喉中痰鸣的证候是

- A.风寒咳嗽
- B.风热咳嗽
- C.痰热咳嗽
- D.痰湿咳嗽
- E.气虚咳嗽

**答案:**C

**解析:**咳嗽长期、反复、逐渐加重的咳嗽是本病的突出表现。轻者仅在冬春季节发病,尤以清晨起床前后最明显,白天咳嗽较少。夏秋季节,咳嗽减轻或消失。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P174 命题考点  
2 咳嗽 第1题

40.哮喘痰热主治证的治法是

- A.温肺散汗,化痰定喘
- B.清热宣肺,止咳化痰
- C.清肺涤痰,止咳平喘
- D.解表清里,定喘止咳
- E.泻肺补肾,标本兼顾

**答案:**C

**解析:**哮喘是由于宿痰伏肺,遇诱因引触,导致痰阻气道,气道挛急,肺失宣降,肺气上

逆所致的发作性痰鸣气喘性疾患。痰热内蕴是哮喘常见的病因,治则以清肺涤痰,止咳平喘。

**命中考点:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P104 命题考点 3 哮喘 第 6 题

41. 小儿腹泻的好发年龄是

- A. 小儿腹泻的好发年龄
- B. 2 周岁~3 周岁
- C. 4 周岁~6 周岁
- D. 7 周岁~9 周岁
- E. 9 周岁以上

**答案:**A

**解析:**儿腹泻,或称腹泻病,是一组由多病原、多因素引起的消化道疾病。临床以大便次数增多和大便性状改变为特点。本病一年内均可发生,夏秋季节尤其易于发病。小儿腹泻的好发年龄是小儿腹泻的好发年龄故选 A。

**近似考点:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P181 命题考点 3 泄泻 第 4 题

42. 不属于脾虚粪便特点的是

- A. 大便稀溏
- B. 大便色淡
- C. 臭味不甚
- D. 食后作泻
- E. 大便中多黏液

**答案:**E

**解析:**脾虚泻症状;大便稀溏多于食后作泻,色淡不臭,时轻时重。面色萎黄,形体消瘦,神疲倦怠。舌淡,边有齿印,苔白,脉细。治法:健脾益气,助运止泻。方药:参苓白术散加减。

**命中考点:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P181 命题考点 3 泄泻 第 8 题

43. 不属于惊风四证的是

- A. 痰
- B. 瘀
- C. 热
- D. 惊
- E. 风

**答案:**B

**解析:**小儿急惊风的四证是热、痰、风、惊四证。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P184 命题考点

2 惊风第8题

44.丹痧疹后阴伤证的治法是

- A.心凉宜透,清热利咽
- B.养阴清热,宣肺止咳
- C.清气凉营,泻火解毒
- D.益气养阴,润肺止咳
- E.养阴生津

**答案:**E

**解析:**中医学对此病的名称颇多,如喉痧、丹痧、疫痧、疫喉、疫喉痧、烂喉痧、烂喉丹痧等等。乃主要根据其特征,全身出疹,其色鲜红如涂丹,咽喉红肿溃烂,丹痧疹后阴伤证的治法是养阴生津。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P188 命题考点

3 丹痧第8题

45.治疗痧腮热毒壅盛证应首选的方剂是

- A.银翘散
- B.清瘟败毒散
- C.柴胡葛根汤
- D.龙胆泻肝汤
- E.普济消毒饮

**答案:**E

**解析:**热毒蕴结,高热不退,两侧腮部肿胀疼痛,坚硬拒按,张口、咀嚼困难,口渴引饮,或伴头痛,呕吐,咽部红肿。食欲不振,尿少黄赤,舌红,苔黄。治法:清热解毒,散结消肿。普济消毒饮加减。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P189 命题考点

5 痧腮第7题

46.肩髃穴归属的经脉是

- A.手阳明大肠经
- B.手太阴脉经
- C.手太阳小肠经
- D.手少阳三焦经
- E.手厥阴心包经

**答案:**A

**解析:**肩髃是人体腧穴之一,属于手阳明大肠经,出自《灵枢·经别》。此腧穴在肩部,

三角肌上,臂外展,或向前平伸时,当肩峰前下方凹陷处。有疏经通络,理气化痰的作用;主要用于治疗肩臂挛痛、上肢不遂,瘾疹等病证。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P197 第九单元  
足阳明胃经、腧穴第 1 题

47.脐下 4 寸,前正中线旁开 2 寸的腧穴是

- A.水道
- B.归来
- C.梁门
- D.天枢
- E.大横

**答案:**B

**解析:**隶属足阳明胃经。在下腹部,当脐中下 4 寸,距前正中线 2 寸。在腹直肌外缘,有腹内斜肌,腹横肌腱膜。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P198 第九单元  
足阳明胃经、腧穴第 4 题

48.手太阳小肠经的郄穴是

- A.会宗
- B.梁丘
- C.养老
- D.阳交
- E.金门

**答案:**C

**解析:**养老穴是手太阳小肠经上的常用腧穴之一。以手掌面向胸,当尺骨茎突桡侧骨缝凹陷中,在尺骨背面,尺骨茎突上方,尺侧腕伸肌腱和小指固有伸肌腱之间。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P200 命题考点  
1 手太阳小肠经第 1 题

49.既能治疗肠腑病,又能治疗妇科病的腧穴是

- A.归来
- B.足三里
- C.丰隆
- D.天枢
- E.内庭

**答案:**D

**解析:**天枢是大肠之募穴,是阳明脉气所发,主疏调肠腑、理气行滞、消食,是腹部要穴。  
①腹痛、腹胀、便秘、腹泻、痢疾等胃肠病。②月经不调、痛经等妇科疾病。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P194 命题考点1 主治特点 第1题

50.听宫穴的定位是

- A.在面部,耳屏上切迹与下颌骨髁突之间的凹陷中(耳门)
- B.在面部,耳屏间切迹与下颌骨髁突之间的凹陷中(听会)
- C.在面部,耳屏正中与下颌切迹之间的凹陷中
- D.在面部,颧弓下缘中央与下颌切迹之间的凹陷中(下关)
- E.在面部,下颌角前上方一横指,按之凹陷中(颊车)

**答案:**C

**解析:**在面部,耳屏前,下颌骨髁状突的后方,张口时呈凹陷处。主治耳聋、耳鸣、三叉神经痛、头痛、目眩头昏、聩耳、牙痛、癫狂病。故选C

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P432 第3题

51.治疗目赤肿痛,除睛明、风池、太阳外,还应选取得主穴是

- A.少商 外关
- B.合谷 太冲
- C.行间、侠溪
- D.内庭 足临泣
- E.关冲 商阳

**答案:**D

**解析:**目赤肿痛,羞明,流泪,眵多,伴有口苦咽干;舌红、苔黄、脉弦数。针灸治疗除主穴合谷、睛明、太阳、太冲配穴,还可配行间、侠溪。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P211 命题考点1 目赤肿痛 第2题

52.具有温胃止吐,散寒止痛作用的灸法是

- A.隔姜灸
- B.隔蒜灸
- C.隔盐灸
- D.隔附子饼灸
- E.无瘢痕灸

**答案:**A

**解析:**多用于虚寒证,如腹泻、关节疼痛。经期虚寒证等。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P196 命题考点1 灸法的种类 第5题

53.下列各项,属本经配穴法是

- A. 太阳头痛取后溪, 昆仑
- B. 失眠取神门、太溪
- C. 牙痛取颊车、内庭
- D. 感冒咽痛取曲池、少商
- E. 肝病取太冲、阳陵泉

答案:C

解析:内庭穴是足阳明胃经的常用腧穴,足阳明胃经腧穴,两穴相配主治牙痛,面神经麻痹,腮腺炎,下颌关节炎等。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P208 命题考点

1 针灸处方 第 6 题

54. 治疗厥阴头痛, 应选取的配穴时

- A. 印堂、攒竹、合谷
- B. 率谷、外关、足临泣
- C. 天柱、后溪、申脉
- D. 太冲、内关、四神聪
- E. 血海、膈俞、内关

答案:D

解析:针灸疗法厥阴头痛是由足厥阴肝经之气上逆而致的巅顶顶部胀痛,选取的配穴太冲、内关、四神聪。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P209 命题考点

1 头痛 第 1 题

55. 中风中经络出现语言不利, 治疗除主穴外, 还应选取的配穴是

- A. 金津 玉液
- B. 河谷 太冲
- C. 悬钟 太冲
- D. 合谷 颊车
- E. 通里 哑门

答案:E

解析:通里穴,手少阴心经,腕横纹上 1 寸,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。哑门在后发际正中,入发际 5 分凹陷中。两穴配伍,常用于治疗舌缓不语,音哑,头重,头痛,颈项强急,脊强反折,中风尸厥,癫狂,痫证,瘖病。心绞痛、心动过缓、中风失语、瘖病性失语。

命中考点:《2015 年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P876

考点解析:考点三 中风的处方

56. 哮喘实证, 治疗除肺俞、中府、定喘外, 还应选取得主穴是

- A. 列缺 尺泽



- B.风门 合谷
- C.丰隆 曲池
- D.天突 外关
- E.曲池 大椎

**答案:A**

**解析:**咳嗽应选用肺俞穴,肝火犯肺则应选用降火之尺泽、列缺等穴位。尺泽为肺之合穴,合治内腑,宣降肺气、化痰止咳。

**近似考题:**《2015年中医执业医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P201 命题考点

11 咳嗽

57.治疗呕吐热邪内蕴者,宜点刺出血的选穴是

- A.金津 玉液
- B.中脘 内关
- C.厉兑 内庭
- D.公孙 合谷
- E.厉兑 商阳

**答案:A**

**解析:**金津、玉液相伍,可清泻热邪,生津止渴。治重舌肿胀,难言,黄疸,口舌生疮,咽喉诸热,呕吐,急腹痛,中风后遗症,顽固性呕吐。基本刺灸方法:主穴毫针平补平泻法。寒气客胃或脾胃虚寒者宜配合灸法,热邪内蕴者金津、玉液点刺出血。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P887 考点四

呕吐的治疗操作

58.治疗瘾疹可采用拔罐法,常用的腧穴是

- A.血海
- B.膈俞
- C.神阙
- D.风门
- E.大椎

**答案:C**

**解析:**拔罐疗法 选神阙穴;皮肤针法 取曲泽、曲池、大椎、风门、血海、夹脊等穴。中度刺激,至皮肤充血或隐隐出血为度。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P910 瘾疹的治法

59.治疗血热型崩漏,除了选用关元、隐白穴外,还应该选取的穴位是

- A.肾俞、血海、膈俞
- B.然谷、地机、太冲

- C.中极、血海、三阴交
- D.血海、胃俞、脾俞
- E.气海、肾俞、三阴交

**答案:**C

**解析:**气海,太冲,隐白。关元,太溪,然谷(肾经荣穴)。功用:清热凉血。针气海,太冲、隐白艾条灸 15 分钟。关元、太溪平补平泻针法,如有血瘀,加合谷平补平泻针法,三阴交等。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P815 第 3 题  
3 治疗月经过多、崩漏的首选穴

60.可治疗小儿惊风的选穴是

- A.悬钟
- B.风市
- C.阳陵泉
- D.环跳
- E.足临泣

**答案:**C

**解析:**合穴和八脉交会穴有特定的治疗效果,如筋会穴是阳陵泉,可治小儿惊风。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P195 第五单元 特定穴第 24 题

61.尿路感染最常见的致病菌是

- A.副大肠杆菌
- B.大肠埃希菌
- C.类链球菌
- D.变形杆菌
- E.克雷白杆菌

**答案:**B

**解析:**尿路感染最多见的病原体是大肠埃希菌,占 70%。其他依次为变形杆菌、克雷白杆菌、产气杆菌。

**命中考题:**《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P240 题考点 2 尿路感染第 2 题

62.原发支气管肺癌对化疗最敏感的病理类型是

- A.腺癌
- B.类癌
- C.鳞状上皮细胞癌
- D.大细胞癌

E.小细胞癌

**答案:**E

**解析:**(1)小细胞癌(小细胞型肺癌):首选化疗,以及放疗。术前及术中化疗术前3d起(包括术中)及术后2d,可应用化疗。如(5Fu,每日500~750mg,静滴),以减少手术时癌细胞转移。T3以上的肺癌手术后宜加用腹腔化疗,以减少术后腹腔转移率。(2)常规化疗进展期肺癌手术后,或晚期肺癌患者均需予以化疗药物,以延长生存时间,提高3年以至5年生存率。

**命中考点:**《2015年中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》1041 考点六 肺癌治疗第2题

63.可反应类风湿关节炎活动性及严重性的实验室检查是

- A. C反应蛋白检测(可判断类风湿关节炎活动程度)
- B.血液一般检查
- C.类风湿因子检查
- D.抗核抗体测定
- E.抗角蛋白抗体测定

**答案:**C

**解析:**未经治疗的类风湿关节炎患者,类风湿因子检查:阳性率大于80%,且滴度 $\geq 1:160$ 。临床上动态观察滴度变化,可作病变活动及药物治疗后疗效的评价。

**近似考题:**《2015中医助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P224 第四单元 实验室诊断第14题

64.急性心肌梗死,发病早期伴急性左心衰时,应慎用药物是

- A.毛花苷
- B.吗啡
- C.呋塞米
- D.硝酸甘油
- E.多巴酚丁胺

**答案:**A

**解析:**毛花苷适用于急慢性心力衰竭、心房颤动和阵发性室上性心动过速。禁用于梗阻型肥厚性心肌病。

**命中考点:**《2015中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P1029—治疗心力衰竭

65.增强外周组织对胰岛素的敏感性减轻胰岛素抵抗的降糖药是

- A.二甲双胍
- B.格列美脲
- C.阿卡波糖

- D.吡格列酮
- E.瑞格列奈

答案:D

**解析:**噻唑烷二酮类药物(TZD):TZD 降糖作用主要提高胰岛素的敏感性,又称为胰岛素增敏剂,降糖效果良好,不增加胰岛素的分泌,保护胰 $\beta$ 细胞。另外还具有调脂作用,用于2型糖尿病。常用的药物有罗格列酮和吡格列酮,主要的副作用是体重增加,加重水肿。可引起贫血,肝病及肝功能异常的病人要慎用,服用药物的病人要注意检测肝功能。

命中考点:《2015 中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P1134

66.慢性左心衰竭最早出现的症状是

- A.咳嗽咳痰咳血
- B.夜间阵发性呼吸困难
- C.劳力性呼吸困难
- D.端坐呼吸
- E.心悸乏力

答案:C

**解析:**临床表现为左心衰竭症状:主要为肺淤血的表现。呼吸困难,表现为劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难(心源性哮喘)和端坐呼吸,严重时可出现急性肺水肿。劳力性呼吸困难可为首发症状(最早出现)。

命中考点:《2015 中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P1047

命中考题:《2015 中医执业(助理)医师资格考试冲刺考题精析》P508

67.完全性脑卒中发病后病情达到高峰的时间一般是

- A.<2h
- B.<6h
- C.<12h
- D.<24h
- E.<36h

答案:B

**解析:**完全性卒中,发病后神经功能缺失症状较重较完全,常有完全性瘫痪及昏迷,于数小时内(<6小时)达到高峰。

命中考点:《2015 中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P1146 临床分型

68.下列各型肝炎病毒,属脱氧核糖核酸(DNA)病毒的是

- A.甲型
- B.乙型

- C.丙型
- D.丁型
- E.戊型

**答案:**B

**解析:**甲型肝炎病毒属小 RNA 病毒科嗜肝病毒属;乙型肝炎病毒属嗜肝 DNA 病毒;丙型肝炎病毒为单链 RNA 病毒;丁型肝炎病毒是一种有缺陷的单链 RNA 病毒;戊型肝炎病毒为小 RNA 病毒。

**命中考题:**《2015 中医助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P252 命题考点 1 肝炎病毒的生物学特性 第 1 题

**命中考点:**《2015 中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P1180 考点一 病原学乙型肝炎病毒(HBV)属 DNA 病毒

69.可经母婴途径传播的疾病是

- A.细菌性痢疾
- B.流行性脑脊髓膜炎
- C.霍乱
- D.艾滋病
- E.伤寒

**答案:**D

**解析:**艾滋病传播途径(母婴传播感染 HIV 的母亲通过胎盘、分娩以及哺乳将 HIV 传播给婴儿。

**命中考点:**《2015 年中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P1201 考点二 流行病学

70.判断重型肝炎预后的敏感指标是

- A.丙氨酸氨基转移酶
- B.天门冬氨酸氨基转移酶
- C.乳酸脱氢酶
- D.碱性磷酸酶
- E.凝血酶原活动度

**答案:**E

**解析:**实验室检查与其他检查,凝血酶原时间(PT)和凝血酶原活动度(PTA)肝实质广泛而严重损伤时,肝脏产生凝血因子减少,PT 明显延长,PTA 下降,PTA $\leq$ 40% 为肝细胞大量坏死的肯定界限。为重型肝炎诊断及判断预后的重要指标,如 PTA $<$ 20%则预后不良。

命中考点:《2015 中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P1185 考点五

《2015 中医助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P254 的第 4 题

**解析:**凝血酶原活动度(PTA)肝实质广泛而严重损伤时,肝脏产生凝血因子减少,PT 明显延长,PTA 下降,PTA $\leq$ 40% 为肝细胞大量坏死的肯定界限,为重型肝炎诊断及判断预后的重要指标。

71. 下列关于人感染高致病性禽流感的叙述,错误的是

- A. 传染源主要为病禽
- B. 传播途径主要经呼吸道
- C. 人类普遍缺乏免疫力
- D. 夏季发病少
- E. 暴发流行多在秋季

**答案:**E

**解析:**大多流感暴发与病毒株亚型 H5 和 H7 有关。目前仅发现 H5N1、H9N2 和 H7N7 能直接感染人,H5N1 具有高致病性。家禽体内的一些酶类也可增加流感病毒的毒力。

命中考点:《2015 年中医执业助理医师资格核心考点全攻略(下册)》P1194 禽流感病毒的致病性

72. 下列各项,不属流感治疗原则的是

- A. 隔离患者
- B. 及早应用抗流感病毒药物
- C. 加强支持治疗和防止并发症
- D. 合理应用对症治疗药物
- E. 常规应用抗生素

**答案:**E

**解析:**起病 1~2 日内应用抗流感病毒药物治疗。加强支持治疗和防治并发症卧床休息,多饮水,饮食要易于消化。密切观察和监测并发症,抗菌药物仅在继发细菌感染时才考虑应用。

命中考点:《2015 中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P119 考点七 治疗 1. 治疗原则

73. 下列关于流行性出血热少尿期治疗原则的叙述,错误的是

- A. 稳定内环境
- B. 扩充血容量
- C. 促进利尿
- D. 放血疗法
- E. 透析疗法

**答案:**B**解析:**流行性出血热少尿期治疗原则,防治肾衰竭及其并发症是此期治疗的关键。

(1) 稳定内环境平衡严格限制入液量,每日入量以前一日尿量及吐泻量加 500~700ml 为宜,应以高渗糖为主,必要时加用适量胰岛素。注意维持水、电解质和酸碱平衡。

(2) 促进利尿少尿初期可酌用 20%甘露醇 125ml 静滴或静推,用后利尿效果明显可重复应用 1 次,高效利尿剂如呋塞米(速尿),从小剂量 20mg 开始,逐渐加至 100~200mg,静脉注射。

(3) 导泻疗法常用甘露醇粉或中药大黄、芒硝等。重度恶心、呕吐、消化道大出血者禁用。

(4) 透析疗法有明显氮质血症、高血钾或高血容量综合征时可进行血液或腹膜透析。

**命中考点:**《2015 年中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略上》P1208

74. 感染 HIV 后,临床无明显症状,但血中可检出病毒及抗体,此期的持续时间一般是

- A. 1~2 年
- B. 3~4 年
- C. 4~5 年
- D. 6~8 年
- E. 12~15 年

**答案:**D

**解析:**抗-HIV 初筛试验阳性并经确认试验证实,为诊断 HIV 感染的必要条件。免疫学检测中 CD4+细胞计数是 HIV 感染进程及指导治疗的指标,感染者应每 6 个月检查一次,还有针对机会感染和恶性肿瘤的其他检查。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P257 命题考点 3 实验室检查 第 1 题

75. 下列关于暴发型流脑的叙述,错误的是

- A. 败血症休克型常短期内出现广泛皮肤黏膜 X 斑
- B. 败血症休克型的特征是循环衰竭
- C. 败血症休克型患者脑膜刺激征大多缺如
- D. 脑膜脑炎型患者锥体束征阴性
- E. 败血症型患者易并发 DIC

**答案:**D

**解析:**暴发型流脑,病情凶险,数人的皮肤上出现淤点或淤斑,头部强直等脑膜炎症状,严重者可败血症休克及脑实质损害。尤其是暴发型流脑极其凶险,病情进展迅速。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P 261 命题考点 4 流脑的诊断与鉴别诊断 第 1 题

76. 霍乱治疗的关键环节是

- A. 补液治疗
- B. 抗菌治疗
- C. 纠正酸中毒
- D. 应用血管活性药物
- E. 抗肠毒素治疗

答案:A

解析:霍乱治疗原则是严格隔离,迅速补充水及电解质,纠正酸中毒,辅以抗菌治疗及对症处理。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P536 第 2 题

77.患者心悸气短,头晕目眩,失眠健忘,面色无华,倦怠乏力,纳呆食少,舌淡红,脉细弱,治疗应首选的方剂是

- A. 安神定志丸
- B. 归脾汤
- C. 天王补心丹
- D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- E. 黄连温胆汤

答案:B

解析:归脾汤由白术、茯苓、黄芪、龙眼肉、酸枣仁、人参、木香、炙甘草和当归、远志组成。有益气补血,健脾养心的功用。治疗心脾两虚,气血不足出现心悸怔忡;脾不统血出现的各种出血病证。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P83 命题考点 3 补血剂 第 3 题

78.患者突然昏倒仆地、神志不清、牙关紧闭、两目上视,手足抽搐,口吐涎沫、不久渐醒,醒后疲乏无力,舌苔白腻,脉滑。其治法是

- A. 涤痰息风,开窍定痛
- B. 理气化痰,活血化瘀
- C. 镇心祛痰,安神定志
- D. 清肝泻火,养血安神
- E. 清肝泻火,化痰开窍

答案:A

解析:治疗应辨证论治,阳虚性用温阳除痰,顺气定痛来治疗;风痰瘀阻型宜涤痰息风,开窍定痛。

命中考点:《中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题 2015》第 3 题

79.患者胃脘疼痛反复发作,隐痛为主,喜温喜按,劳累、受凉后加重,空腹痛甚,进食后稍缓解,神疲乏力,四肢倦怠,手足不温,大便溏薄,舌淡苔白,脉虚弱。治疗应首选的方



剂是

- A.藿香正气丸
- B.黄芪建中汤
- C.芍药甘草汤
- D.附子理中丸
- E.香砂六君子汤

**答案:**B

**解析:**脾胃虚寒,故胃痛绵绵,喜暖喜按,进食则缓;脾虚不运故食少便溏,舌淡胖有齿痕,苔白脉沉为其特点。治宜温中健脾,用黄芪建中汤。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P120 命题考点1 胃痛 第6题

80.患者症见腹中结块柔软,时聚时散,攻窜胀痛,脘腹胀闷,舌淡苔薄白,脉弦。其诊断是

- A.胃痛
- B.腹痛
- C.痞满
- D.积证
- E.聚证

**答案:**E

**解析:**积聚的病机主要是气机阻滞,瘀血内结等。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P131 命题考点3 积聚 第4题

81.患者,男,63岁,痢下赤白清稀,无腥臭,滑脱不禁,肛门坠胀、腹部隐痛、喜按喜温、形寒畏冷、腰膝酸软。舌淡苔薄白、脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A.连理汤和四神丸
- B.驻车丸
- C.白头翁汤
- D.桃花汤合真人养脏汤
- E.不换金正气散

**答案:**D

**解析:**脾肾阳虚,故见上述症状,治宜温补脾肾,用桃花汤合真人养脏汤。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P109 命题考点8 痢疾 第5题

82.患者突然昏仆,不省人事,目合口开,鼻鼾息微,汗多,大小便自遗,脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

- A. 镇肝息风汤
- B. 桃仁承气汤
- C. 羚角钩藤汤合至宝丹
- D. 涤痰汤
- E. 参附汤合生脉散

答案: E

解析: 参附汤合生脉散主治元气大亏, 阳气暴脱, 汗出黏冷, 四肢不温, 呼吸微弱; 或上气喘急, 气阴两虚或大便自利; 或脐腹疼痛, 面色苍白, 脉微欲绝。现用于心力衰竭见有上述症状者。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P118 命题考点  
3 中风 第 13 题

83. 患者水肿反复消长不已, 面浮肢肿, 腰以下为甚, 按之凹陷不起, 心悸, 气促, 腰部冷痛, 尿少, 四肢冷, 舌质淡胖, 苔白, 脉沉细。其证候是

- A. 脾阳虚衰证
- B. 水湿浸渍证
- C. 湿毒浸淫证
- D. 湿热壅盛证
- E. 肾阳虚衰证

答案: E

解析: 肾阳虚证是指由于肾阳虚衰, 温煦失职, 气化失权所表现的一类虚寒证候。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P110 命题考点  
2 第 9 题

84. 患者吐血量多, 面色苍白, 四肢厥冷, 汗出, 脉微, 治疗应首选的方剂是

- A. 回阳救急汤
- B. 生脉饮
- C. 附子理中汤
- D. 大补元煎
- E. 独参汤

答案: E

解析: 独参汤可治疗元气虚脱、肢冷汗出、脉微细欲绝等症。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P138 命题考点  
2 血证 第 21 题

85. 患者, 不欲近衣, 手足心热, 烦躁, 少寐多梦, 盗汗, 口干咽燥, 舌红少苔, 脉细数, 其治法是

- A. 活血化瘀

- B.解郁泄热
- C.益气养血
- D.滋阴清热
- E.和中清热

**答案:**D

**解析:**指滋养阴液的一种治法。适用于阴虚潮热,盗汗,或热盛伤津而见舌红、口燥等症。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P112 题考点3 不寐  
第4题

86.患者,女,28岁,左乳胀痛10天,局部红肿热痛,中软应指,伴壮热不退,口渴喜饮,舌红苔黄,脉弦数。治疗应首选的外治法是

- A.乳房按摩,并用金黄散外敷
- B.切开引流,行弧形切口
- C.切开引流,行反射状切口
- D.切开引流,行十字形切口
- E.应用砭镰法

**答案:**C

**解析:**成脓形成,宜切开引流,应循乳络方向做放射状切口,以免损伤乳络、乳晕、乳头。脓肿小而浅者,可用针管穿刺抽脓后,外敷金黄散或金黄膏。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P147 命题考点  
1 乳痈 第3题

87.患者,男,38岁,右侧脚趾发麻,皮肤干燥,毫毛脱落,趾甲增厚变形,呈干性坏疽,口干欲饮,便秘溲赤,舌红苔黄,脉弦细数,其证候是

- A.血脉瘀阻证
- B.湿热壅盛证
- C.营血两伤证
- D.热毒伤阴证
- E.邪毒内陷证

**答案:**D

**解析:**热毒伤阴证,是指火热毒邪壅盛,耗伤阴液,以壮热口渴,烦躁不宁;面赤唇焦,少汗或无汗,便结尿黄;舌红绛而干,苔黄少津,脉细数等为常见症的证候。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P155 命题考点  
4 脱疽 第1题

88.患者素有足癣史,1周前左第1、2趾缝间作痒,糜烂流脓加重,2天前左大趾至小腿内侧出现红丝1条,宽约3mm,色红灼热,边界清楚,压痛明显,并伴有左腹股沟结块疼痛。

诊断是

- A.丹毒
- B.烂疔
- C.类丹毒
- D.红丝疔
- E.附骨

**答案:D**

**解析:**红丝疔为疔疮之一种,本病多发于四肢,因有细红丝一条,迅速向上走窜,故名“红丝疔”。红丝疔即现代医学所称“急性淋巴管炎”。

近似考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P127 命题考点 1 疔和疔的治疗 第 5~6 题

89.患者项部皮损呈多角形皮疹融合成片,剧烈瘙痒,搔抓后皮损增厚,皮沟加深,皮脊隆起,形成苔藓样变,诊断是

- A.白疔
- B.圆癣
- C.白秃疮
- D.红蝴蝶疮
- E.牛皮癣

**答案:E**

**解析:**牛皮癣的基本损害多是圆形或多角形的扁平丘疹融合而成。搔抓后皮肤肥厚,皮沟加深,皮嵴隆起,极易形成苔藓化,是本病的重要特征。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P151 命题考点 9 牛皮癣 第 2 题

90.患者急性子痛 2 天,恶寒发热,左侧附睾肿大疼痛。疼痛引及子系(精索),舌红苔黄腻,脉滑数。治疗方剂

- A.透脓散
- B.滋阴除湿汤
- C.萆薢化毒汤
- D.五味消毒饮
- E.枸橘汤

**答案:E**

**解析:**枸橘汤疏肝,和胃,理气,止痛。治胸腹胀满,胃痛;疝气,睾丸肿胀;乳房结核,子宫下垂,跌打损伤。解酒毒。

近似考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P142 命题考点 3 前列腺增生症的治疗 第 4 题

91.患者,男,35岁,先有尿道红肿,轻度刺痛排尿不适,一天后症状加剧,尿道口溢脓,逐渐出现黏稠脓性分泌物,其诊断是

- A.慢性尿路感染
- B.尖锐湿疣
- C.慢性淋病
- D.急性淋病
- E.前列腺炎

**答案:**D

**解析:**急性淋病以尿道刺痛、尿道口排出脓性分泌物为特征。严重时可并发包茎、尿道黏膜外翻,腹股沟淋巴结感染肿大。部分患者可有尿频、尿急、夜尿增多。无排尿困难。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P138 命题考点6 淋病、梅毒、尖锐湿疣等 第1题

92.患者经血非时而下,出血量时多时少,时出时止以月余,经色紫暗,有血块,小腹疼痛,舌质紫暗,边有瘀点,脉弦涩,治疗首选的方剂

- A.逐瘀止血汤
- B.桃红四物汤
- C.失笑散
- D.少腹逐瘀汤
- E.血府逐瘀汤

**答案:**A

**解析:**逐瘀止血汤,行血祛瘀,活血止痛。主治妇人升高坠落,或闪挫受伤,以致恶血下流,有如血崩之状者。方之妙,妙在活血之中,佐以下滞之品,放逐瘀如扫,而止血如神。或疑跌闪升坠,是由外而伤内,虽不比内伤之重,而既已血崩,亦不为轻,何以又治其瘀而不顾气也?殊不知跌闪升坠,非由内伤以及外伤者可比。盖本实不拔,去其标病可耳,故曰急则治其标。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P166 命题考点5 月经过多 第4题

93.患者妊娠70天,阴道少量下血,色鲜红,腰酸,口干心烦,小便黄,大便秘结,舌红,苔黄,脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A.清经散
- B.两地汤
- C.寿胎丸
- D.保阴煎
- E.胎元饮

**答案:**D

**解析:**胎漏、胎动不安辨证论治,妊娠70天。阴道下血,色鲜红,腰腹坠胀作痛,辨病为

胎动不安,由手足心热,口干心烦,小便黄,大便秘结,舌红苔黄,脉滑数,辨证为血热证。方选保阴煎。

**命中考题:**《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P162 命题考点 5 胎漏、胎动不安 第 8 题

94.患者月经每提前 8~9 天来潮,量多,色深红,质黏稠,伴心烦,面红口干,小便短黄,大便燥结,舌红,苔黄,脉数。其治法是

- A.清热凉血调经
- B.养阴清热调经
- C.疏肝清热调经
- D.清热利湿调经
- E.补肾固冲调经

**答案:**A

**解析:**依据临床证候可推断月经先期。量多色深红,质黏稠,伴心烦,面红口干,小便短黄治则应清热凉血调经。故选 A

**近似考题:**《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P149 命题考点 2 月经先期第 5 题

95.患者怀孕三次,均自然流产,平素头晕目眩,神疲乏力,心悸气短,舌质淡,苔薄白,脉细弱,治疗应首选的方剂是

- A.泰山磐石散
- B.寿胎丸
- C.肾气丸
- D.安奠二天汤
- E.补肾固冲汤

**答案:**A

**解析:**由题干曾孕 3 次均自然流产,面色苍白,平素头晕目眩,神疲乏力,心悸气短舌淡苔白,脉细弱,辨证为气血虚弱证。代表方剂是泰山磐石散。故选 A。

**命中考题:**《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P162 命题考点 6 滑胎第 1 题

96.患者产后 32 天恶漏不止,量多色淡质稀,神疲体倦,小腹空坠,舌质淡,脉弱,其证候是

- A.血热证
- B.气虚证
- C.血瘀证
- D.湿热证
- E.肾虚证

**答案:**B

**解析:**恶露是产后自子宫排出的余血浊液。先是暗红色的血性恶露,也称红恶露,量多色淡质稀,神疲体倦,小腹空坠。舌质淡,脉弱,其证候是气虚证。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P157 命题考点  
3 产褥生理 第2题

97.患者孕6月,尿频尿急尿痛,尿意不尽,欲解不能,小腹坠胀,胸闷纳少,带下量多黄稠,舌红,苔黄腻,脉弦滑数。其治法是

- A.滋阴清热,润燥通淋
- B.清热泻火,利湿通淋
- C.清热利湿,润燥通淋
- D.清热利湿,泻火通淋
- E.清心泻火,润燥通淋

**答案:**C

**解析:**依据题干尿频尿急尿痛,尿意不尽,欲解不能,小腹坠胀,胸闷纳少,带下量多黄稠。舌红,苔黄腻,脉弦滑数。治则应清热利湿,润燥通淋。故选C

**近似考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P168 命题考点  
6 妊娠小便淋痛 第2题

98.患儿,2岁。易发腹泻,现体重9.5kg,面色少华,毛发稀疏,不思饮食,急躁易怒,大便稀溏,舌淡红,苔薄白,指纹淡红。其诊断是

- A.厌食,脾胃气虚证
- B.积滞,脾虚夹积证
- C.疳证,疳气证
- D.疳证,疳积证
- E.疳积Ⅲ度

**答案:**C

**解析:**疳证、疳气证—症状:形体消瘦,面色萎黄少华,毛发稀疏,食欲不振,精神欠佳,易发脾气,大便溏。舌淡,苔薄白、指纹淡红。属疳证,疳气证。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P183 命题考点  
6 疳证 第5题

99.患儿5岁,突发脐周剧痛,频繁呕吐,呕吐物中可见一条蛔虫,腹部可扪及柔软可移动团块,大便干结,舌质红,苔白,脉弦数,治疗应首选的方剂是

- A.乌梅汤
- B.使君子散
- C.附子理中汤
- D.驱蛔承气汤

E. 宣白承气汤

答案:D

解析:蛔厥证—证候:右上腹阵发性绞痛,恶心呕吐,肢冷汗出。舌苔腻,脉弦数。治法:定蛔,定痛,驱虫。方药:驱蛔承气汤。

命中考点:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P190 命题考点

1 蛔虫病 第 1 题

100. 患儿 9 岁,尿频 1 天,小便频数短赤,尿急尿痛,尿液淋漓浑浊,小腹坠胀,舌红,舌苔微腻,脉数有力,治疗应首选的方剂是

- A. 八正散
- B. 缩泉丸
- C. 菟丝子散
- D. 小蓟饮子
- E. 知柏地黄丸

答案:A

解析:小便频数短赤,尿急尿痛,尿液淋漓浑浊,小腹坠胀。舌红,舌苔微腻,脉数有力,宜用八正散。

近似考点:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P185 命题考点

2 第 1 题

101. 患儿,4 岁,发热 2 天,低热,恶寒,无汗,鼻塞流涕,咳嗽较剧,痰多,痰白较稀,舌红。苔薄白。其治疗在疏风解表的基础上应加用的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 三拗汤
- C. 桑杏汤
- D. 桑白皮汤
- E. 麻杏石甘汤

答案:B

解析:风寒闭肺证—症状:恶寒,发热,无汗,呛咳频作,痰白清稀,甚则呼吸急促。舌淡,苔薄白或白腻,脉浮紧。治法:辛温开肺。方药:三拗汤加减。

近似考点:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P179 命题考点

3 肺炎喘嗽 第 5 题

102. 患儿 5 岁,盗汗明显,伴自汗,形体消瘦,心烦少寐,口干,手足心灼热,舌淡苔花剥,其治法是

- A. 益气固表
- B. 调和营卫
- C. 益气养阴



- D.清热泻脾
- E.养血补心

答案:C

解析:小儿为稚阴稚阳,应以调整阴阳气血为主,治疗宜益气养阴。

命中考点:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P141 命题考点  
4 内伤发热 第9题

103.患儿四岁,眼睑浮肿,按之凹陷即起,尿少色赤,伴发热咽痛,舌淡苔薄白,脉浮,治疗应首选的方剂是

- A.银翘散
- B.五苓散
- C.五皮饮
- D.五味消毒饮
- E.麻黄连翘赤豆汤

答案:E

解析:麻黄连翘赤小豆,桑白杏草姜枣凑,宣肺解毒消湿肿,湿热兼表黄疸瘰。麻黄、杏仁、生姜意在辛温宣发,解表散邪;连翘、梓白皮、赤小豆旨在苦寒清热解毒;甘草、大枣甘平和中,其药物组合成为共奏辛温解表散邪,解热祛湿之效。阳黄为湿热侵袭机体,兼有外感证时应用麻黄连翘赤小豆汤,既可散外邪又可内清湿热。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P184 命题考点  
1 水肿 第4题

104.患者头晕目眩,伴颧红目赤,目胀耳鸣,烦躁易怒,口苦,善太息,舌红苔黄,脉弦数,治疗除了督脉穴位外,还应该选取的经穴是

- A.足少阴、足少阳经穴
- B.足太阴、足阳明经穴
- C.足厥阴、足太阴经穴
- D.足厥阴、足少阳经穴
- E.足太阴、足少阴经穴

答案:D

解析:患者头晕目眩,伴颧红目赤,目胀耳鸣,烦躁易怒,脉弦数。治疗除了督脉穴位外,宜选足厥阴、足少阳经穴。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P209 命题考点  
3 眩晕 第1题

105.患者月经周期提前10余天,月经量少色淡,伴神疲气短,舌淡,脉细弱。治疗除主穴外,还应选取的配穴是

- A.脾俞、足三里

- B. 肾俞、太溪
- C. 气海、肾俞
- D. 肾俞、命门
- E. 太冲、期门

**答案:**A

**解析:**月经周期提前,月经量少色淡,伴神疲气短。舌淡,脉细弱。治疗除主穴外,还应选取的配穴是脾俞、足三里。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P907 例题实战练习第 1 题

106. 患者隐隐,酸多痛少,绵绵不已,腰腿酸软无力,劳则更甚,反复发作,舌淡红,脉细。治疗除主穴外,还应选取的配穴是

- A. 后溪
- B. 太溪、肾俞
- C. 命门
- D. 腰阳关
- E. 申脉

**答案:**B

**解析:**患者隐隐,酸多痛少,绵绵不已,腰腿酸软无力,劳则更甚,反复发作。舌淡红,脉细。治疗除主穴外宜太溪、肾俞。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P209 命题考点 7 腰痛 第 1 题

107. 患者因恼怒而突然昏仆,不省人事,呼吸急促,牙关紧闭,舌淡,苔薄白,脉沉弦,治疗除主穴外,还应该选择的穴位是

- A. 合谷、太冲
- B. 气海、关元
- C. 印堂、合谷
- D. 足三里、照海
- E. 太溪、照海

**答案:**A

**解析:**患者因恼怒而突然昏仆,不省人事,呼吸急促,牙关紧闭。舌淡,苔薄白,脉沉弦,治疗除主穴外宜配合谷、太冲。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P209 命题考点 2 中风 第 1 题

108. 患者因受寒而至颈项疼痛,重着、以项背部疼痛为主,有明显压痛,低头加重,伴恶寒,头痛,舌淡红,苔薄白,脉弦紧,治疗除主穴外,还应选取的配穴是

- A. 申脉、外关
- B. 肩髃、天宗
- C. 内关、合谷
- D. 风池、肩井
- E. 大椎、束骨

**答案:**A

**解析:**申脉乃是太阳膀胱经与阳跷脉的交会穴。头痛,眩晕,癫狂痫,腰腿酸痛,目赤肿痛,失眠。外关穴的主治病证为:手脚麻痹、肘部酸痛、手臂疼痛、偏头痛、落枕、肋间神经痛等。申脉、外关相配共治此证,故选 A

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P201 足太阳膀胱经腧穴第 2 题

109. 患者恶寒重,发热轻,无汗,鼻塞流涕,喷嚏不断,咳嗽白痰,舌淡红,苔薄白,脉浮紧。治疗除主穴外,还应选取的配穴是

- A. 脾俞、足三里
- B. 委中、曲泽
- C. 阴陵泉、外关
- D. 曲池、尺泽
- E. 风门、肺俞

**答案:**E

**解析:**风门穴属足太阳膀胱经的经穴。感冒,风眩头痛,鼻不利,时嚏,清涕自出,风门主之。肺俞,宣肺平喘,化痰止咳,清热理气。主治风寒外感病症。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P209 命题考点 1 头痛第 1 题

110. 患者咽干微肿,疼痛以午后、入夜尤甚,伴手足心热,舌红,少苔,脉细数。治疗应选取的主穴是

- A. 风池、外关、内廷、鱼际
- B. 少商、合谷、尺泽、天冲
- C. 太溪、血海、列缺、鱼际
- D. 少商、商阳、照海、列缺
- E. 商阳、关冲、照海、太溪

**答案:**C

**解析:**咽干微肿,疼痛以午后、入夜尤甚。伴手足心热,宜选太溪、血海、列缺、鱼际。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P426 第 8 题

111. 患者大便干结,腹胀腹痛,口干口臭,舌红,苔黄燥,脉滑实。治疗应首选的主穴是

- A. 天枢、大肠俞、上巨虚、支沟

- B.合谷、曲池、天枢、公孙
- C.太冲、足三里、中脘、支沟
- D.神阙、关元、足三里、中脘
- E.公孙、气海、三阴交、内关

**答案:**A

**解析:**腹胀腹痛,口干口臭。舌红,苔黄燥,脉滑实。宜选天枢、大肠俞、上巨虚、支沟。  
故选 A

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P207 命题考点

1 针灸处方 第 1 题

112. 患者左耳听力减退,兼见畏寒,发热,舌红,苔薄,脉浮数。治疗除听会、翳风穴外,还应选取的主穴是

- A.气海、足三里
- B.中渚、侠溪
- C.行间、丘墟
- D.丰隆、阴陵泉
- E.太溪、肾俞

**答案:**B

**解析:**中渚、侠溪是手少阳三焦经的常用腧穴之一,清热疏风、舒筋活络。头痛、目赤、耳鸣、耳聋、喉痹等头面五官疾患;肩、背、肘、臂疼痛麻木,热病等。肾俞,足太阳膀胱经,腰痛,生殖泌尿疾患,耳鸣。两穴与听会、翳风相配,主治此证。

**近似考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P200 第十二单

元 手太阳小肠经腧穴第 3 题

113. 患者,男,20 岁。突发胸闷,带哮鸣音的呼气性呼吸困难,咳嗽。听诊两肺满布哮鸣音。应首先考虑的诊断是

- A.急性支气管炎
- B.支气管哮喘
- C.喘息型慢性支气管炎
- D.心源性哮喘
- E.自发性气胸

**答案:**B

**解析:**支气管哮喘发作性的喘息,气急,胸闷,咳嗽等。反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽,多与接触变应原、冷空气、物理、化学性刺激以及病毒性上呼吸道感染、运动等有关。发作时在双肺可闻及散在或弥漫性,以呼气相为主的哮鸣音,呼气相延长等。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P230 命题考点

1 支气管哮喘 第 4~6 题

114.患者因上腹疼痛、消瘦、贫血8个月问诊,体重减轻约10Kg。查体发现左锁骨淋巴结肿大,质硬,无触痛。应首先考虑的诊断是

- A.胃溃疡
- B.胃癌
- C.反流性食管炎
- D.慢性萎缩性胃炎
- E.十二指肠球部溃疡

**答案:**B

**解析:**早期胃癌多无症状,进展期胃癌最早出现的症状是上腹痛,厌食、乏力、体重下降,体征为腹部肿块。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P237 命题考点  
3 胃癌 第2题

115.患者既往有冠心病史,近一周心绞痛发作,2小时内心前区疼痛,伴大汗,面色苍白,首行含服硝酸甘油未缓解,随急诊,查心电图示I、AVL、V<sub>4</sub>-V<sub>6</sub>导联ST段抬高,并与T波U波融合,血CTNI显著增高,其诊断是

- A.急性下壁心肌梗死
- B.急性前壁心肌梗死
- C.急性局限前壁心肌梗死
- D.急性高侧壁心肌梗死
- E.急性广泛前壁心肌梗死

**答案:**B

**解析:**心肌梗死临床表现:疼痛是最先出现的症状,多发生于清晨。疼痛部位和性质与心绞痛相同,但诱因多不明显。且常发生于安静时,程度较重,持续时间较长,可达数小时或更长,休息和含用硝酸甘油片多不能缓解。患者常烦躁不安、出汗、恐惧,或有濒死感。少数患者无疼痛,一开始即表现为休克或急性心力衰竭。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P234 命题考点  
4 冠心病 第6题

116.患者,女,30岁。史12年,近一年出现乏力,活动后心悸,气促,查血常规血红蛋白82g/L,血涂片示:成熟红细胞体积小且大小不等,血清铁浓度8.0 $\mu$ mol/L,血清铁蛋白10 $\mu$ g/L。应首选的医疗措施是

- A.肌注维生素B<sub>12</sub>
- B.口服硫酸亚铁
- C.肌注右旋糖酐铁
- D.输注红细胞悬液
- E.皮下注射红细胞生成素

**答案:**B

**解析:**月经过多贫血,血红素还出现偏低,应口服铁剂,常用硫酸亚铁,琥珀酸亚铁,右旋糖酐铁等,宜饭后服用。铁剂治疗应在血红蛋白恢复正常后至少持续 4 ~ 6 个月,待铁蛋白恢复正常后停药。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P241 命题考点  
1 缺铁性贫血 第 1 题

**B 型题(117~150 题)**

- A.射干麻黄汤和小青龙汤
- B.麻黄汤和华盖散
- C.二陈汤合三子养亲汤
- D.三拗汤合止嗽散
- E.生脉散合补肺汤

117.治疗喘证风寒壅肺证,应首选的方剂是

118.治疗喘证痰浊阻肺证,应首选的方剂是

117.答案:B

**解析:**外感风寒闭肺、喘证,肺气失宣上逆。故喘咳气急,胸部胀闷,不得卧,风寒束表故恶寒发热,无汗,治疗宜宣肺散寒。方用麻黄汤和华盖散,故选 B。

命中考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P106 命题考点  
4 喘证 第 11 题

118.答案:C

**解析:**肺虚气失所主,故喘促气短,声低气怯,咳声低弱,气不化津故咳痰稀白,肺虚卫外不固,自汗畏风,舌淡红苔薄白,脉弱无力。治宜益气祛湿化痰,治痰浊阻肺治宜三子养亲汤合二陈汤。

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P106 命题考点 4 喘证 第 7 题

- A.龙胆泻肝汤
- B.柴胡疏肝散
- C.血府逐瘀汤
- D.一贯煎
- E.茵陈蒿汤

119.治疗胁痛肝胆湿热证,应首选的方剂是

120.治疗胁痛瘀血阻络证,应首选的方剂是

119.答案:A

**解析:**龙胆泻肝汤有泻肝胆实火,清下焦湿热的功用。用以治疗肝胆实火上扰,或湿热下注。出现头痛目赤,胁痛口苦,阴肿、阴痒,妇女湿热带下等。方中龙胆草大苦大寒,上泻

肝胆实火,下清下焦湿热,为泻火除湿两擅其功的君药;黄芩、栀子为臣;泽泻、木通、车前子助湿热从水道而排;生地 and 当归滋阴,养血,标本兼顾;柴胡为引诸药入肝胆之经。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P78 命题考点4  
清脏腑热方剂 第13题

120. **答案:** C

**解析:**血府逐瘀汤,为理血剂,具有活血化瘀,行气止痛之功效。主治胸中血瘀证。胸痛,头痛,日久不愈,痛如针刺而有定处。临床常用于治疗冠心病心绞痛、风湿性心脏病、胸部挫伤及肋软骨炎之胸痛以及脑血栓形成。高血压病、高脂血症、血栓闭塞性脉管炎、神经官能症、脑震荡后遗症之头痛、头晕等属瘀阻气滞者。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P90 命题考点1  
活血祛瘀剂

- A. 肝阳上亢证
- B. 气血亏虚证
- C. 肾精不足证
- D. 痰湿中阻证
- E. 瘀血阻窍证

121. 患者眩晕日久,精神萎靡,腰酸膝软,少寐多梦,健忘,两目干涉视力减退,遗精,滑泄,耳鸣,齿摇,舌红少苔,脉细数,其证候是

122. 患者眩晕,头重昏蒙,伴视物旋转,胸闷恶心,呕吐痰涎,食少多梦,苔白腻,脉濡滑,其证候是

121. **答案:** C

**解析:**肾精不足证,是指肾中所藏之精亏虚,生长、发育与生殖功能减退。以生长发育迟缓,早衰,生育功能低下等为主要表现的证候。治疗宜温补肾阳,填精补髓,方用右归丸加减。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P116 命题考点  
2 眩晕 第16题

122. **答案:** D

**解析:**痰湿中阻证可见眩晕,头重昏蒙,或伴视物旋转,胸闷恶心,呕吐痰涎,食少多寐。舌苔白腻,脉濡滑。脉濡滑的一类病证。本病证见于眩晕。

**命中考点:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P116 命题考点  
2 眩晕 第2题

- A. 二期内痔
- B. 三期内痔
- C. 一期直肠脱垂

D.二期直肠脱垂

E.三期直肠脱垂

123.患者排便时肛内脱出肿物,分界清楚,便后能自行回缩,青紫色,易出血,其诊断是

124.患者排便时肛内脱出肿物,为环状浅红色黏膜皱壁,长3~5厘米,触之柔软,无弹性,便后能自行回纳,不易出血,其诊断是

123.答案:A

**解析:**痔生于肛门齿线以上,直肠末端黏膜下的痔内静脉丛扩大、曲张形成的柔软静脉团,称为内痔。内痔是肛门直肠疾病中最常见的病种。与西医病名相同。内痔好发于截石位3、7、11点,其主要临床表现有便血、痔核脱出、肛门不适感。

**命中考点:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P152 命题考点2 痔 第6题

124.答案:C

**解析:**直肠脱垂临床分为三度:Ⅰ度脱垂:为直肠黏膜脱出,脱出物色较红,长约3~5cm,触之柔软,无弹性,不易出血,便后可自行还纳。Ⅱ度脱垂:为直肠全层脱出,长约5~10cm,呈圆锥状,色淡红,表面为环状而有层次的黏膜皱襞,触之较厚有弹性,肛门松弛,便后有时需用手托回。Ⅲ度脱垂:直肠及部分乙状结肠脱出,长达10cm以上,色淡红,呈圆柱形,触之很厚,便后需用手托回。

**命中考点:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》命题考点4 脱肛 第2题

A.神效瓜蒌散

B.二仙汤

C.八珍汤

D.人参养荣汤

E.参苓白术散

125.治疗乳岩正虚毒炽证,应首选的方剂是

126.治疗乳岩气血两亏证,应首选的方剂是

125.答案:C

126.答案:D

**解析:**早期诊断是乳岩治疗的关键。原则上以手术治疗为主。中医药治疗多用于晚期患者。治疗乳岩正虚毒炽证,应首选的方剂是八珍汤。治疗乳岩气血两亏证。应首选的方剂是人参养荣汤。

**命中考点:**《2015年中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(上册)》P503

A.阳盛血热证

B.气虚证

C.血虚证



D.气滞血瘀证

E.肾虚证

127.患者月经一月两行,量多,色深红,质黏稠,口干,舌质红,苔黄,脉滑数,证候是

128.患者经行量多,色淡红,四肢倦怠,气短懒言,舌淡脉细弱,其证候是

127.答案:A

**解析:**主要证候:患者月经一月两行,色深红或紫红,质黏稠,属阳盛血热证。治则清热凉血调经。主方:清经散加减。

《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P149 命题考点2 月经先期 第7题

128.答案:B

**解析:**治疗月经不调重在调经以治本,准确诊断,因证而异,先病而经不调者,当先治本。患者月经一月两行,量多,色深红,质黏稠,口干,证候是为气虚证。治则补中益气。

命中考题:《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P149 命题考点2 月经先期 第6题

A.桃核承气汤

B.膈下逐瘀汤

C.温经汤《金匮要略》

D.丹参饮

E.桃红四物汤和失笑散

129.患者近1年来经行时间延长,9~11天方尽,量不多,色紫暗,有血块,伴有小腹疼痛拒按,舌暗,脉弦涩,应首选的方剂是

130.患者每于经行小腹胀痛,拒按,经行不畅,色紫暗有块,块下痛减,舌暗,脉弦,治疗应首选的方剂是

129.答案:E

**解析:**病因病机 主要是气虚冲任不固,经血失于制约;或虚热扰动血海,迫血下行;瘀血阻滞冲任,新血不得归经。临床常见的有气虚、血热和血瘀三种证型。本证属血瘀型 经期延长,方剂为桃红四物汤和失笑散。

命中考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P160 命题考点3 月经后期 第4题

130.答案:B

**解析:**膈下逐瘀汤乃王清任五逐瘀汤之一,王氏为“治肚腹血瘀之症”而设。肚腹者,肝胆脾胃肠之所,肚腹有积,大凡与滞有关,滞之愈重,积之愈久,则瘀之越甚。在此方中,王氏尤嫌桃红归芍化瘀之力不足,又增五灵脂、丹皮、玄胡,且增乌药、香附、枳壳以行气止痛,活血化瘀,行气止痛之功更强,其所治病证应属气滞血瘀重症、实证。

近似考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P166 考点 3 月经后期 第 8 题

- A. 镜面舌
- B. 地图舌
- C. 红烽舌
- D. 草莓舌
- E. 霉酱舌

131. 丹痧的典型舌象是

132. 胃之气阴不足的典型舌象是

131. 答案: D

**解析:**猩红热属中医“丹痧”的范畴,因本病有咽喉肿烂一症,也称“烂喉丹痧”。见于猩红热初期或长期发烧的病人。可有白色舌苔,舌乳头(舌尖)增大发红,晚期舌苔完全消失,舌乳头(舌尖)增大状似草莓样。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P188 命题考点 3 丹痧 第 3 题

132. 答案: B

**解析:**舌苔花剥,状如地图,时隐时现,经久不愈,多为胃之气阴不足所致,故选 B。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P174 命题考点 3 儿科四诊特点 第 3 题

- A. 风热伤络证
- B. 血热妄行证
- C. 气不摄血证
- D. 阴虚火旺证
- E. 气滞血淤证

133. 连翘败毒散治疗紫癜的证候是

134. 大补阴丸治疗紫癜的证候是

133. 答案: A

**解析:**据主症诊为紫癜。“瘙痒,发热,舌红,脉浮数”为其关键。表明有风热之邪侵袭肌表,当诊断为紫癜的风热伤络证。方用连翘败毒散。故选 A

命中考题:《2015 年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P182 命题考点 2 紫癜 第 1 题

134. 答案: D

**解析:**阴虚火旺,症状:紫癜时发时止,伴鼻衄、齿衄迁延不愈。或有低热,盗汗,心烦少寐,大便干燥,小便黄赤。舌光红,苔少,脉细数。治法:滋阴降火,凉血止血。方药:大补

阴丸加减。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P191 命题考点

1 紫癜第4题

- A. 膈俞、血海
- B. 肾俞、关元
- C. 阴陵泉、足三里
- D. 大椎、曲池
- E. 脾俞、胃俞

135. 痹证属着痹者,治疗除了主穴以外,还应选择的穴位是

136. 痹证属热痹者,治疗除了主穴以外,还应选择的穴位是

135. **答案:C**

136. **答案:D**

**解析:**痹证的辨证要点,可分为行痹(风痹)、痛痹(寒痹)、着痹(湿痹)等。

痹证的治法,通络止痛。以局部穴位为主,配合循经取穴及辨证选穴。

主穴,阿是穴;局部经穴配穴。督脉病证配后溪;足太阳经证配申脉;腰椎病变配腰夹脊;寒湿腰痛配命门、腰阳关;瘀血腰痛配膈俞、次髎;肾虚腰痛配肾俞、太溪。

命中考点:《2015年中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P874

- A. 商丘
- B. 丘墟
- C. 照海
- D. 申脉
- E. 然谷

137. 在踝区,外踝尖直下,外踝下缘与跟骨之间凹陷中的腧穴是

138. 在踝区,内踝尖下1寸,内踝下缘边切迹凹陷中的腧穴是

137. **答案:D**

**解析:**申脉别名阳跷,属足太阳膀胱经。八脉交会穴之一,通阳跷。在足外侧部,外踝直下方凹陷中,布有腓肠神经和外踝动脉网,有补阳益气、疏导水湿之功效。

申脉穴主要功效:可缓解眩晕、双眼发红肿痛、腰酸背痛、足踝关节痛等症状,对腹泻、消化不良有辅助治疗作用。

近似考题:《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P199 命题考点

第十单元 足太阴脾经、腧穴第6题

138. **答案:C**

**解析:**照海穴是足少阴肾经的常有腧穴之一,是八脉交会穴。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P199 第十单元  
足太阴脾经腧穴 第 4 题

- A.中脘、阴陵泉
- B.关元、命门
- C.风池、太冲
- D.心俞、神门
- E.照海、阴谷

139.治疗绝经前后诸证烦躁失眠者,应选取的配穴是

140.治疗绝经前后诸证纳少便溏者,应选取的配穴是

139.答案:D

**解析:**神门穴是手少阴心经的穴位之一。主治心病,心烦,惊悸,怔忡,健忘,失眠,癫狂痫,胸胁痛等疾病。心俞穴是足太阳膀胱经的常用腧穴之一,心痛,惊悸,失眠,健忘,癫痫等心与神志病变。两穴相配,可治疗绝经前后诸证烦躁失眠者。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试冲刺预测金题》P341 第 1 题

140.答案:A

**解析:**主穴:肾俞,肝俞,太溪,气海,三阴交。

配穴:肾阴虚配照海、阴谷;肾阳虚配关元、命门;肝阳上亢配风池、太冲;痰气郁结配中脘、丰隆。烦躁失眠配心俞、神门;纳少便溏配中脘、阴陵泉。

命中考题:《2015 年中医执业(助理)医师资格考试核心考点全攻略(下册)》P905 考点  
三 绝经前后诸证的处方

- A.上消化道大出血
- B.急性心肌梗死
- C.中毒性痢疾
- D.严重低血糖
- E.张力性气胸

141.上述各项,属失血性休克病因的是

142.上述各项,属心脏压塞性休克病因的是

141.答案:A

**解析:**多数消化性溃疡患者具有典型临床特点是:慢性、周期性、节律性上腹痛,体征不明显。溃疡病的并发症为上消化道出血、穿孔、幽门梗阻、癌变。其中上消化道出血是最常见的。上消化道出血最常见的病因也是消化性溃疡。

近似考题:《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P236 命题考点  
2 消化性溃疡 第 3 题

142.答案:E

**解析:**张力性气胸指胸膜腔的漏气通道呈单向活瓣状,吸气时胸膜腔内压降低,活瓣开放,气体进入;呼气时胸膜腔内压升高,活瓣关闭,气体不能排出。多数张力性气胸经胸腔闭式引流术后,可暂时控制病情清创。

**近似考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P234 命题考点  
4 冠心病 第1题

- A. 胸骨体下段
- B. 胸骨体中段或上段胸骨后
- C. 心前区
- D. 心尖区
- E. 剑突下

143. 上述各项,有助于白血病分型诊断及治疗监测的是

144. 上述各项,有助于急性白血病 分类区别的是

143. **答案:**D

**解析:**由于急性淋巴细胞白血病化疗药物不易透过血脑屏障,故中枢神经系统白血病多发于治疗后缓解期,以 ALL 最多见。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P242 命题考点  
3 白血病 第2题

144. **答案:**C

**解析:**FAB 分型将原始细胞 $\geq$ 骨髓有核细胞的 30% 定义为 AL 的诊断标准,WHO 分型将这一比例下降到 20%。急性白血病和慢性白血病的区别主要是白血病细胞分化程度不同,前者多为原始细胞和早期幼稚细胞,后者多为成熟幼稚细胞和成熟细胞。慢性粒细胞性白血病以脾大、Ph 染色体阳性、典型的血象、骨髓象改变为诊断要点。血象可见各阶段粒细胞,以中性中幼、晚幼和杆状核粒细胞居多。

**命中考题:**《2015年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P242 命题考点  
3 白血病 第1题

- A. 人免疫缺陷病毒
- B. 冠状病毒
- C. 汉坦病毒
- D. 沙门病毒
- E. 志贺氏菌

145. 艾滋病的病原体是

146. 细菌性痢疾的病原体是

145. **答案:**A

**解析:**(1)引起艾滋病(AIDS)的病原体是人类免疫缺陷病毒(HIV),是一种 RNA 病毒。该病毒不耐酸。(2)艾滋病患者和无症状 HIV 感染者都是传染源,血液、精液和阴道

分泌物能传播 HIV。(3) AIDS 可通过性传播、血液或血液制品传播,其中包括器官或组织移植传播、母婴传播等。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P256 命题考点  
艾滋病的生物学和流行病学特性 第 2 题

146. **答案:** E

**解析:** (1) 细菌性痢疾是由痢疾杆菌引起的肠道传染病。(2) 痢疾杆菌属肠杆菌科志贺菌属,为革兰阴性杆菌,有两种抗原,即菌体(O)抗原及表面(K)抗原。(3) 痢疾杆菌对肠黏膜上皮细胞的侵袭力是决定其致病的主要因素。痢疾杆菌可产生内、外两种毒素,内毒素可增高肠壁的通透性,进一步促进毒素的吸收,引起恶寒、发热等毒血症状。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P262 命题考点  
1 痢疾的病原学及流行病学 第 1 题

- A. 皮肤淤点图片检查
- B. 脑脊液常规
- C. 细菌培养
- D. 鲎溶解物试验
- E. 抗体检测

147. 可确诊流脑的实验室检查是

148. 用于流脑早期诊断的检查是

147. **答案:** B

**解析:** 实验室检查包括血象、脑脊液检查(脑脊液混浊似米汤样,细胞数升高,以中性粒细胞为主,蛋白质显著增高)、细菌学检查、免疫学检查等。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P264 命题考点  
3 实验室检查 第 1 题

148. **答案:** E

**解析:** (1) 根据流行病学资料、临床表现如突发高热、头痛、呕吐、皮肤瘀斑等早期检查、早期诊断,实验室检查可诊断;(2) 本病要与其他化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎等鉴别;(3) 注意该病与乙脑鉴别诊断。脑脊液检查可进一步明确诊断,确诊需细菌学检查,免疫学检查。

**命中考题:**《2015 年中医执业助理医师资格考试历年真题解析与拓展》P261 命题考点  
4 流脑的诊断与鉴别诊断 第 1 题

- A. 霍乱
- B. 流脑
- C. 菌痢
- D. 伤寒

E.丙肝

149.上述传染病有发热及血常规嗜酸性细胞减少或消失的是

150.上述传染病,一般无发热,血常规白细胞计数增多的是

149.答案:D

**解析:**伤寒,特异性抗体阳性,分析肥达氏反应的结果时,应注意以下几点:正常人血清中可能有低效价凝集。抗体存在,通常O抗体效价在1:80以上,H抗体效价在1:160以上,即有诊断价值。

**近似考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P242 命题考点2 伤寒 第2题

150.答案:B

**解析:**脑脊液检查是流行性脑脊髓膜炎明确诊断的重要依据,发病过程中脑脊液压力升高,外观浑浊呈脓性;蛋白质含量增高,糖及氯化物含量均减少,白细胞计数常高达 $1000 \times 10^6/L$ ,以中性粒细胞为主。

**命中考题:**《2015年中医执业医师资格考试历年真题解析与拓展》P242 命题考点1 流行性脑脊髓膜炎 第1题