

# 推拿按摩(中级)

(专业代码:349)

- 
- 1、中医治病主要着眼于辨析证候
  - 2、喉痹属于脏腑蕴热，复感外邪
  - 3、“伤寒，阳脉湿，阴脉弦，法当腹中急痛”，应当先予以小建中汤
  - 4、患者，女，50岁。伤寒高热解后，出现全身乏力，短气，干呕欲吐，不思饮食，口干，心烦少寐。舌红少苔，脉细数。治疗宜用竹叶石膏汤
  - 5、《素问·六节藏象论》所说的“封藏之本”，是指肾
  - 6、症见脉浮，恶风，骨节疼痛，身肿应诊为风水
  - 7、患者，男，30岁，高热烦渴，两目上视，抽搐项强，角弓反张，神志昏迷，舌红苔黄，脉弦数，宜首选牛黄
  - 8、据《素问·上古天真论》所述，“能年皆度百岁，而动作不衰者”，是由于德全不危
  - 9、肘关节伸直时携带角的度数是5~7度
  - 10、体弱气虚、少气懒言者，多表现为坐而喜俯
  - 11、甲状腺癌的体征是甲状腺不对称性肿大，呈结节性，质地坚硬而固定
  - 12、维持内脏位置相对恒定的脏是脾
  - 13、在阴阳失调的病机变化中，“阳”的含义指“阳邪”的是阳盛则阴病
  - 14、痰饮、瘀血、结石的形成均与气滞有关
  - 15、胆为中精之府
  - 16、中医临床上“利小便即所以实大便”的理论依据是小肠泌别清浊
  - 17、宗气的分布是贯注心肺
  - 18、具有“喜润恶燥”特性的脏腑是胃
  - 19、脾主升清的内涵是脾气将水谷精微上输心肺
  - 20、用寒远寒，用凉远凉的理论依据是因时制宜

- 
- 21、具有表里关系的经脉是足厥阴与足少阳经
  - 22、形成阴阳两虚的病机是阴阳互损
  - 23、根据阴阳属性的可分性，一日之中属于阳中之阴的是下午
  - 24、湿邪可表现为周身困重，四肢倦怠
  - 25、人体最根本、最重要的气是元气
  - 26、五脏关系中主要体现在气血方面的两脏是心与肺
  - 27、既属致病因素，又属病理产物的是痰饮
  - 28、导致“气消”的情志因素是悲
  - 29、外感六淫中，具有明显季节性的邪气是暑邪
  - 30、根据阴阳属性的可分性，五脏中属于阴中之阳的脏是肝
  - 31、大实有羸状所反映的病证是真实假虚证
  - 32、七情内伤，最易损伤的脏腑是心、肝、脾
  - 33、以五行生克关系推断，出现主色胜客色则其病为逆
  - 34、中医学认为，决定疾病是否发生的主要因素是正邪斗争的胜负
  - 35、精气生万物的机理是天地阴阳二气的交感合和
  - 36、瘀血所致疼痛的特点是刺痛
  - 37、气机升降出入的枢纽是脾、胃
  - 38、少阳经分布在头面部的部位是侧头部
  - 39、手少阴心经与手太阳小肠经的交接部位是小指端
  - 40、称为“一源三歧”的经脉是冲脉、任脉、督脉
  - 41、七情太过首先伤及心神
  - 42、中医治疗疾病的指导思想是治病求本

- 
- 43、“阴者，藏精而起亟也；阳者，卫外而为固也”说明阴阳的**互用**
  - 44、疠气致病最主要的特点是**传染性强**
  - 45、阴或阳任何一方虚损到一定程度，病变发展均可影响到另外一方，其病机为**阴阳互损**
  - 46、中医病因学中，“六淫”指的是**六种外感病邪的统称**
  - 47、加强十二经脉表里两经在体表联系的是**络脉**
  - 48、“身之本”是指**精**
  - 49、肺主一身之气体现在**生成宗气**
  - 50、“佐金平木”法确立的理论依据是**五行相克**
  - 51、**易伤阳气**是寒邪的致病特点
  - 52、据《灵枢·五阅五使》内容，症见：舌卷短，颧赤，当属**心病**
  - 53、《素问·上古天真论》提出男子“天癸”产生的年岁在**二八**
  - 54、《素问·阴阳应象大论》中“先痛而后肿者”是由于**气伤形**
  - 55、据《素问·阴阳应象大论》所述，阴阳是“万物”之**纲纪**
  - 56、《素问·五脏别论》认为五脏的功能特点是**藏而不泻**
  - 57、据《素问·举痛论》，惊则**气乱**
  - 58、《素问·五藏别论》归纳的六腑功能特点是**实而不能满**
  - 59、《灵枢·本神》说“意有所存谓之**志**”
  - 60、《素问·上古天真论》以**齿发的生长与脱落**作为人体生长与衰老的外在标志
  - 61、《素问·阴阳应象大论》指出对“精不足者”，宜采取的治则是**补之以味**
  - 62、**甚者从之**属于反治法
  - 63、据《素问·生气通天论》，人体阴阳平衡的关键是**阳气固密于外**
  - 64、《灵枢·五阅五使》认为，肝病者，可见**眦青**

- 
- 65、内经学概念被正式提出的标志是《黄帝内经研究大成》的出版
  - 66、现存全部类分《素问》、《灵枢》最完整的书是《类经》
  - 67、热病饮食禁忌为食肉
  - 68、《素问·痹论》中出现"夜卧则惊"的为肝痹
  - 69、外感热病中，暑病的治疗禁忌是发汗
  - 70、据《素问·举痛论》所述，"悲"所引的病机是气消
  - 71、治疗疾病要求治病求本，本是指病机
  - 72、据《素问·举痛论》，恐则气下
  - 73、胞痹的病位在膀胱
  - 74、《素问·生气通天论》云"因于气，为肿，"高士宗解释此气为风气
  - 75、《素问·阴阳应象大论》"清阳发腠理，浊阴走五脏"的"浊阴"是指化生的精血津液
  - 76、据《素问·举痛论》，喜则气缓
  - 77、《素问·热论》"热病已愈，时有所遗"的原因是热甚而强食之
  - 78、《素问·六节藏象论》认为心的华彩反映在面
  - 79、据《灵枢·厥病》所述，头半寒痛，先取手少阳阳明
  - 80、据《素问·六节藏象论》，五脏中通于夏气的是心
  - 81、《素问·五脏别论》认为"治之无功"的主要原因是病不许治
  - 82、《素问·阴阳应象大论》指出：其高者，因而越之
  - 83、《灵枢·百病始生》"两虚相得，乃客其形"的"两虚"是指正气虚与虚邪
  - 84、据《素问·至真要大论》，与湿有关的病机原文是诸痉项强
  - 85、《灵枢·百病始生》认为清湿之邪容易侵犯的人体部位是下
  - 86、《素问·阴阳应象大论》指出"阴阳者，天地之道也"，这个"道"是指法则、规则

- 
- 87、柴胡证往来寒热，休作有时的产生机制主要是正邪分争于表里之间
  - 88、调胃承气汤证见“蒸蒸发热”的机理是里热外蒸
  - 89、桃核承气汤证的治法是活血化瘀，泻下里热
  - 90、大青龙汤的主治证候是表实兼内热烦躁
  - 91、利不止，厥逆无脉，干呕烦者宜用白通加猪胆汁汤
  - 92、应用小柴胡汤时，若病人口渴，其加减药物为去半夏，人参加至四两半，加栝楼根四两
  - 93、滑泄失禁不是白头翁汤的适应证
  - 94、脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者不宜用小柴胡汤治疗
  - 95、小柴胡汤证“往来寒热，休作有时”的产生机制是正邪分争于半表半里
  - 96、太阴发黄证的治法为温中散寒，除湿退黄
  - 97、小陷胸汤的临床表现是正在心下，按之则痛，脉浮滑
  - 98、《难经·五十八难》中的“伤寒有五”是指中风、伤寒、湿温、热病、温病
  - 99、小青龙汤的药物组成是桂枝、麻黄、芍药、干姜、五味子、半夏、细辛、炙甘草
  - 100、甘草、芒硝属于调胃承气汤的药物组成
  - 101、葛根黄芩黄连汤证病机是热迫大肠，兼有表证
  - 102、小柴胡汤证“胸胁苦满”的产生机制是邪气与正气相搏，结于胁下
  - 103、伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，治宜栀子厚朴汤
  - 104、生姜泻心汤与半夏泻心汤方不同点是加生姜减干姜量
  - 105、水逆证的主要症状是渴欲饮水，水入则吐
  - 106、芍药甘草附子汤证的辨证要点是恶寒，脚挛急，脉微细
  - 107、“若加温针，必怵惕烦躁不得眠”中的“怵惕”是指恐惧不安



- 
- 108、在炙甘草汤中，解表不是为桂枝的作用
- 109、厥逆的共同病机病机是阴阳之气，不相顺接
- 110、阳明病的主脉是大脉
- 111、患者，男，43岁。外感发热，经治疗后热退已3日，因进食过多，发热又起，大便硬而难下，腹胀，按之痛，舌红，苔薄黄燥，脉滑数。临床最佳辨证当是小承气汤证
- 112、乌梅丸证的治法是清上温下，安蛔止痛
- 113、少阳病的典型脉象是弦细
- 114、阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤
- 115、太阳病，发汗过多，病人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，治宜桂枝甘草汤
- 116、太阳伤寒出现衄血是因为阳郁太甚，损伤阳络
- 117、手足厥，脉细欲绝用当归四逆汤主治
- 118、小柴胡汤证“嘿嘿不欲饮食”的产生机制是胆失疏泄，克犯脾胃
- 119、《伤寒杂病论》大约成书于东汉末年
- 120、太阳中风证，其发热的特点是翕翕发热
- 121、小柴胡汤可用于治疗伴脉弦细者头痛
- 122、竹叶石膏汤的药物组成为竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米
- 123、患者，男，55岁。两天前出现右下腹部疼痛，时作时止，并感有气在腹中攻窜，曾服用大黄牡丹皮汤不效，食欲不振，口干口苦，四肢末端冰凉，舌质红，苔薄黄，脉弦数，重按乏力。辨证当是四逆散证
- 124、少阳病是指半表半里热证
- 125、脾约证属于“太阳阳明”
- 126、患者，女，45岁，胸闷，甚至胸痛彻背，喘息咳唾，短气，舌苔白腻，脉沉弦，宜首选

---

## 瓜蒌配薤白

- 127、素体表虚，复因外感，恶风汗出，发热脉浮缓，用药宜首选桂枝
- 128、辛味药的作用是能散能行 
- 129、既能降气行水化痰，又能降逆止呕的药物是旋覆花
- 130、属于配伍禁忌的是人参与藜芦
- 131、辛温解表药大多归经是肺、膀胱
- 132、功能清热燥湿而长于泻肝胆实火的药物是龙胆草
- 133、熊胆入丸散剂的用量是 0.25 ~ 0.5g
- 134、生地黄与玄参均具有的功效是清热凉血，养阴增液
- 135、既能凉血止血，又能活血祛瘀的药物是茜草
- 136、善治鼻渊头痛的药物是辛夷
- 137、仙鹤草是既能收敛止血、止痢，又能截疟、补虚的药物
- 138、苍术具有燥湿健脾，祛风散寒，明日的功效 
- 139、用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是红花
- 140、青蒿是既能清暑热又能退虚热的药物
- 141、治疗久泻久痢，久咳失声，应选用的药物是诃子
- 142、辛甘温热，治疗下元虚冷之要药是肉桂
- 143、中药的副作用指的是在常规剂量时出现的与疗效无关的不适反应
- 144、大青叶、板蓝根、青黛的共同功效是清热解毒，凉血
- 145、具有沉降性质的性味是苦寒
- 146、患者，男，22岁。外感风寒，症见恶寒发热，不渴，无汗，身体疼痛，胸痞，干呕，咳嗽，脉浮，与麻黄配伍治疗内停水饮，应首选细辛



- 
- 147、具有峻下逐水，杀虫疗疮，祛痰止咳功效的药物是**芫花**
- 148、善治风湿肩臂疼痛的药物是**姜黄**
- 149、治疗肝火犯胃，呕吐吞酸，黄连常配伍的药物是**吴茱萸**
- 150、胶类药应当**烊化**
- 151、患者，女，28岁，咽中如有物阻，吞咽不下，咯吐不出，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白腻，脉弦滑，宜首选**半夏配厚朴**
- 152、辛凉解表药共有的功效是**发散风热**
- 153、黄柏具有的功效是**清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮**
- 154、患者，男，68岁。咳嗽痰多黏稠。慎用的药物是**白果**
- 155、茯苓与薏苡仁除能利水渗湿外，还可**健脾**
- 156、既能化痰，又能降肺胃气逆的药物是**旋覆花**
- 157、具有清热燥湿，退虚热除蒸，解毒疗疮功效的药物是**黄柏**
- 158、麝香内服的剂量是**0.03~0.1g**
- 159、既能清肺热，可治疗肺热咳嗽，又能泻胃火，治疗胃火牙痛的药物是**石膏**
- 160、既治食积腹痛，又治疝气痛的药物是**山楂**
- 161、**心下痞、结胸**不是天南星的主治证
- 162、桑白皮除泻肺平喘功效外，具有的功效是**利水消肿**
- 163、**宣肺祛痰**不属瓜蒌的功效
- 164、患者，女，35岁，腰酸如折，小腹冷痛，小便清长频数，夜间尤甚，舌质淡，苔薄白，脉沉迟，宜首选**鹿茸**
- 165、有清热解毒、消痈排脓作用，为治疗肺痈要药的是**鱼腥草**
- 166、具有疏散风热、清热解毒、清肝明目功效的药物是**菊花**

- 
- 167、具有理气健脾，燥湿化痰功效的药物是**陈皮**
- 168、砂仁入汤剂的用法是**后下**
- 169、患者，女，7岁，面黄发焦，肢细腹大，全身羸瘦，发焦目暗，舌淡脉弱，宜首选**使君子**
- 170、宜从小量开始，缓缓增加，不可骤用大量，以免阳升风动，头晕目赤或伤阴动血的药物是**鹿茸**
- 171、治疗妊娠呕恶、不思饮食、脘腹胀闷、胎动不安者，宜选用的药物是**砂仁**
- 172、传统上认为某药产于某一地区药材质量最好而被普遍重视，这种药材一般指的是**道地药材**
- 173、外用攻毒杀虫、蚀疮去腐，内服截痰平喘、截疟的药物是**砒石**
- 174、治疗肝气郁结而致的月经不调，应首选**香附**
- 175、石菖蒲、远志的共同作用是**开窍宁神**
- 176、用于治疗大便秘结，胃肠积滞，宜用**生大黄**
- 177、患者，男，60岁，腹胀，大便干结，小便清长，舌淡苔白，脉涩，宜选**火麻仁**
- 178、冬瓜皮与葫芦两药的最佳适应证是**热性水肿**
- 179、具有发汗、平喘、利尿作用的药物是**麻黄**
- 180、金银花的功效是**疏散风热**
- 181、**五灵脂**是活血不兼有行气功效的药物
- 182、附子和肉桂都具有的功效是**补火助阳**
- 183、黄芪与茯苓配伍，茯苓能增强黄芪的补气利水作用，这种配伍关系是**相使**
- 184、茯苓与薏苡仁的共同功效是**利水渗湿，健脾**
- 185、具有养血敛阴、平肝止痛功效的药物是**白芍**

---

186、“增水行舟”用于**肺燥肠闭**

187、寒热如疟，午后身热加重，入暮尤剧，天明得汗诸症稍减，但胸腹灼热始终不除，口渴心烦，脘痞呕恶，舌红苔薄黄而腻，脉弦数。治法宜**和解少阳，清热化湿**

188、**流行性脑脊髓膜炎**与春温最相关

189、舌绛光亮如镜是**胃阴衰亡**的征象

190、温病隶属于伤寒之“今夫热病者，皆伤寒之类也”原文出自《**内经**》

191、春温身热不已，烦躁不安、胸膈灼热如焚、唇焦咽燥、口渴、舌红苔黄、脉滑数，方选**凉膈散**

192、主胃气衰败的舌象是**白霉苔**

193、神识如蒙，少腹硬满，大便不通，苔垢腻，病机为**湿阻肠道，传导失司**

194、倡导三焦辨证的医家是**吴鞠通**

195、春温，热盛迫血证，如兼斑色紫赤，可用**犀角地黄汤**加大青叶、玄参、丹参、紫草治疗

196、春温，热盛动风证，抽搐严重，甚或角弓反张者，当用**羚角钩藤汤**加全蝎、地龙、蜈蚣治疗

197、证见：发热恶寒，头痛无汗，身形拘急，脘闷心烦，舌苔薄腻，其病机是**暑湿内郁，寒邪外束**

198、“温病忌汗，汗之不惟不解，反生他患”语出**吴鞠通**

199、治疗春温真阴亏损的方剂是**加减复脉汤**

200、高热不退，头痛头胀，烦闷躁扰，手足抽搐，颈项强直，舌红苔黄，脉象弦数。方选**羚角钩藤汤**

201、身热夜甚，烦躁不安，夜不能寐，渴不欲饮，小便短赤热痛，舌绛，治宜**导赤清心汤**

202、湿热类温病证不可采用**汗法治疗**

---

203、**颜面丹毒**与大头瘟相关

204、症见身热不甚，干咳不已，口舌干燥而渴，舌红少苔，脉细，治宜**甘凉滋润**，清养肺胃

205、上焦病证包括的脏腑有**心与肺**

206、决定湿温病湿热孰轻孰重的主要因素是**中气的盛衰**

207、温病学成为一门独立的学科是在**清代**

208、**冬温**不是按照四时主气分类的温病的命名

209、身体灼热，神昏谵语，舌謇肢厥，舌色鲜绛，脉细数，辨证为**热陷心包证**

210、秋燥症见身热，腹胀满，便秘，口干，唇燥，或见谵语，苔黑干燥，脉沉细，选用**调胃**

**承气汤加鲜首乌、鲜生地、鲜石斛**治疗

211、湿温见湿阻肠道，传导失司，治宜**宣清导浊汤**

212、“有因温毒而发斑、发疹、发颐、喉肿等，不可不知”见于著作**《时病论》**

213、症见身热、腹满便秘、烦渴、小便短赤、涓滴不畅、疼痛，宜用**导赤承气汤**治疗

214、风温吸入，右寸脉独大，肺气不舒，身痛胸闷，头胀咳嗽，发热口渴。病在**气分**

215、提出“疠气”的病因学说的医家是**吴又可**

216、杨梅舌的特征**舌绛干燥，遍起红刺**

217、具有径犯阳明气分，又可直入心营的温邪是**暑热病邪**

218、热重湿轻，蕴阻中焦最佳选方为**甘露消毒丹**

219、身热，下利稀便，色黄秽臭，肛门灼热，咳嗽，胸脘烦热，口渴，苔黄，脉数。方选**葛**

**根芩连汤**

220、小便不利，有水气，其人苦渴，小腹怕冷者，治宜**栝蒌瞿麦丸**

221、《金匱要略》原书分为上、中、下三卷，共计**25篇**

222、治疗虚寒性肺痿的主方是甘草干姜汤，其方中药物炮制与组合比例是**炙甘草倍于炮干姜**



---

223、历节病的主症是**遍历关节疼痛**

224、胸痹心中痞，气结在胸，胸满，胁下逆抢心者，治宜**枳实薤白桂枝汤**

225、《金匱要略》中苓桂术甘汤主治**胸胁支满、目眩的心下痰饮**

226、膈间支饮用木防己汤主之，“虚者即愈，实者三日复发”，文中“虚者即愈”是指**用药后心下痞坚转化为虚软即愈**

227、血痹病黄芪桂枝五物汤中，**生姜用量独重**

228、饮邪欲解的征象是**先呕后渴**

229、服百合地黄汤后，大便如漆是因为**地黄所染**

230、患者喘息咳唾，胸背痛，短气，右脉沉迟，左脉弦急，治宜**栝蒌薤白白酒汤**

231、胁下偏痛，发热，其脉紧弦，治则是**当以温药下之**

232、甘草附子汤证的证候机理为**表里阳虚，风湿俱盛**

233、桂枝茯苓丸的功效是**消瘀化癥**

234、防己黄芪汤证不会出现的症状是**手足冷**

235、患者，男，48岁，食道癌放疗后，口干，咽痛，动则气逆，乏力，舌红少津，脉细数。

治宜**麦门冬汤**

236、谷疸为病，寒热不食，食即头眩；心胸不安，久久发黄为谷疸，治用**茵陈蒿汤**

237、服枳术汤后，判断临床疗效的主要指征是**腹中软**

238、患者林某，两手指及右下肢麻木、刺痛、怕冷两年，每遇阴冷加重，少事活动反觉舒服，但过劳则麻木更重。伴面色不华，脉弦沉细而涩，舌质淡红，苔白滑，舌下络脉淡紫略粗。应

首选的方剂为**黄芪桂枝五物汤**

239、惊悸吐衄下血篇中，治疗“下血，先血后便”的主方是**赤小豆当归散**

240、咳嗽喘促，喉中水鸡声，治宜选用**射干麻黄汤**



- 
- 241、历节病的主症是**遍历关节疼痛**
- 242、痙病，高热，胸满口噤，卧不着席，脚挛急，证属**里热成痙**
- 243、治疗干血劳应用的方法是**祛瘀生新**
- 244、《金匮要略·水气病篇》指出风水的病机为**风邪外袭，肺失通调，水气外溢**
- 245、禁用汗法者的病证为**喝病**
- 246、虚劳病篇重点讨论的是**阴阳两虚**
- 247、桂枝附子汤治疗**风湿表阳虚证**
- 248、乌头赤石脂丸证的证候机理是**阴寒痼结**
- 249、风湿在表，治当发汗，但大汗之后病仍不愈的原因是**风去湿存**
- 250、白虎加人参汤所治消渴证的病机是**肺胃热盛、津气两伤**
- 251、冬至之后，甲子夜半少阳起中的"甲子"是指**60日**
- 252、奔豚汤适用于奔豚气病的类型是**肝郁化火，肝火上逆**
- 253、**肾气丸**无渴欲饮水之症
- 254、患者葛某，男，64岁，8天前不明原因出现小便不畅，每次排尿量少，而尿次频多，伴有腰酸背寒，天气越冷，尿次越多，以夜间为甚，每夜少则五六次，多则十余次，经口服呋喃坦啶，肌注青、链霉素治疗1周无效。既往有前列腺肥大史，其体质一般，舌苔白腻，舌质暗红，脉沉弱无力，两尺部尤甚，余无其他阳性体征。治疗本病最适合的方剂为**栝蒌瞿麦丸**
- 255、虚劳虚烦不得眠，治用**酸枣仁汤**
- 256、皮水的病机是**脾失运化，肺失通调，水气外溢**
- 257、白虎加人参汤证的病位在**肺、胃**
- 258、小建中汤的组成是**桂枝汤倍芍药加饴糖**
- 259、五苓散的功用特点是**发汗利尿，表里分消**

- 
- 260、肝着的主要机理是**肝经气血郁滞**
- 261、服枳术汤后，判断临床疗效的主要指征是**腹中软**
- 262、历节病的成因是**肝肾亏虚，兼感外邪**
- 263、白头翁汤的药物组成是**白头翁、黄连、黄柏、秦皮**
- 264、胸痹的治疗总则是**通阳宣痹**
- 265、桂枝茯苓丸有**消瘀化癥**的作用
- 266、患者周某，32岁，产后两月余，忽心中烦热，气短，不能安卧，欲小便不得，腹胀满，经治半月，病情不见好转。饮食如常，脉弦缓，用肾气丸，一服知，二服愈。此病案当属**肾气不举之转胞**
- 267、白虎加人参汤所治消渴证的病机是**肺胃热盛、津气两伤**
- 268、小青龙加石膏汤证的病机为**外寒内饮、饮重于热**
- 269、假令瘦人，脐下有悸，吐涎沫而癫眩，宜用**五苓散**主治
- 270、《金匱要略》前 22 篇载方共有 **205 首**
- 271、渴欲饮水，口干舌燥，治用**白虎加人参汤**
- 272、仲景论黄疸病的病机是**脾色必黄，瘀热以行**
- 273、胁下偏痛，发热，脉紧弦，治宜**大黄附子汤**
- 274、“血痹虚劳篇”中“脉大为劳”，其机理是**阴虚阳浮**
- 275、麻黄须“汤泡”后再煎的方剂是**麻杏苡甘汤**
- 276、半夏厚朴汤的治法是**解郁化痰，顺气降逆**
- 277、脏躁病的见证是**喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸**
- 278、栝楼瞿麦丸证的证候机理为**上燥下寒水停**
- 279、皮水的发病与**脾**关系较密切

---

280、症见发热、腹痛，下利秽臭，干呕，口渴欲饮，脉数者，治宜选用**黄芩加半夏生姜汤**