

中药二

1.某男，28岁。2天前感冒，症见恶寒发热、头痛、鼻塞、项背强痛，舌苔薄白，脉浮。医师辨证选药组方时，为减轻项背强痛症状，宜选用的药是(A)

- A.葛根
- B.白芷
- C.藁本
- D.桂枝
- E.羌活

2.某女，32岁。咳嗽2天，症见痰多咳喘、色黄黏稠、咽喉肿痛，舌质红，苔黄，脉滑数。宜选用的药是(B)

- A.板蓝根
- B.金荞麦
- C.木蝴蝶
- D.马勃
- E.射干

3.某女，30岁。平素急躁易怒，近半年又见大便秘结。宜选用的药是(A)

- A.芦荟
- B.芒硝
- C.龙胆
- D.火麻仁

E 番泻叶

4.某男，57岁。患高血压病10年，近发湿疹瘙痒宜选用的药是(D)

- A.木瓜
- B.伸筋草
- C.丝瓜络
- D.稀签草
- E.乌梢蛇

5.苍术不具有的功效是(D)

- A.燥湿健脾
- B.祛风湿
- C.明目
- D.消积
- E.发汗

6.金钱草是临床常用药，关于金钱草性能效用的说法，错误的是(E)

- A.利尿通淋
- B.除湿退黄
- C.解毒消肿
- D.善治肝胆结石
- E.甘淡渗利，苦寒清泄

7、某男，67岁。症见口舌生疮、腰膝冷痛、大便溏薄。证

属下元虚冷、虚阳上浮，宜选用的药是(D)

- A.丁香
- B.革麦
- C.干姜
- D.肉桂
- E.高良姜

8.珍珠具有安神定惊之效，内服入丸散的成人常用剂量为(B)

- A.0.015~0.038
- B.0.1~1g
- C.0.05~0.09g
- D.1.5~2g
- E.3~5g

9.缩泉丸处方的臣药是(C)

- A.山药
- B.菟丝子
- C.乌药
- D.补骨脂
- E.盐益智仁

10.四逆汤的组成是(B)

- A.淡附片、生姜、炙甘草
- B.淡附片、干姜、炙甘草
- C.淡附片、炮姜、炙甘草

D.柴胡、白芍、枳壳、甘草

E.柴胡、赤芍、枳实、甘草

11.关于安宫牛黄丸的说法，错误的是（A）

A.功能清热解毒，止痉安神

B.主治邪入心包，高热惊厥

C.服药期间忌食辛辣油腻食物

D.由闭证转为脱证者应立即停药

E.肝肾功能不全者慎用

12.某男，70岁。患咳喘20余年。刻下动则气喘自汗乏力时发心悸、多梦、口渴，舌质淡红少苔。证属肺肾不足、心失养，宜选用的药是（A）

A.五味子

B.天冬

C.浮小麦

D.山茱萸

E.薏苡仁

13.某女，70岁。夏日中暑，症见头晕身热、四肢倦怠、咽干口渴、自汗心烦。宜选用的成药是(B)

A.六合定中丸

B.清暑益气丸

C.紫金锭

D.十滴水

金英杰教育

E.六一散

14.某女，24岁。经行腹痛，色黯，有瘀块。近日又见尿频、尿急、尿痛。宜选用的药是(C)

A.石韦

B.三七

C.蒲黄

D.地榆

E.白茅根

15.某男，3岁。过节期间饮食无度，导致恶心呕吐节后数天厌食、烦躁不安、口渴、脘腹胀满、大便干燥。证属食滞化热，宜选用的成药是(C)

A.小儿消食片

B.健脾消食丸

C.小儿化食丸

D.一捻金

E.薯蓣丸

16.某女，49岁。近1年月经周期紊乱，几天前因情志抑郁，遂致失眠、心烦、焦虑、健忘。证属情志不畅、肝郁气滞，直选用的成药是(A)

A.解郁安神颗粒

B.逍遥颗粒

C.朱砂安神丸

D.枣仁安神液

E.养血安神丸

17.某女，52岁。患慢性支气管炎10年，受寒后引发咳嗽，经久不愈，痰少而黄、无发热，口不渴。宜选用的成药是(B)

A.二母宁嗽丸

B.强力枇杷露

C.通宣理肺丸

D.川贝止咳露

E.止嗽定喘口服液

18.本香顺气丸既能健脾和胃，又能(D)

A.宽中除满

B.顺气化痰

C.疏肝理气

D.行气化湿

E.疏肝通络

19.某男，27岁。暴发火眼，症见羞明多哆、红肿痛痒、迎风流泪。证属上焦火盛，宜选用的成药是(D)

A.明目地黄丸

B.八宝眼药散

C.黄连羊肝丸

D.明目蒺藜丸

E.复方血栓通胶囊

20.某男，55岁。近期血压不稳，时有升高，伴轻度眩晕头痛、下肢浮肿。证属肝阳上亢，伴有水肿，治宜平肝、利水，宜选用的药是(B)

- A.钩藤
- B.罗布麻叶
- C.天麻
- D.菊花
- E.益母草

21.某男，50岁。患慢性肾功能衰竭尿毒症早期，症见少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿面色萎黄，证属脾肾亏损、湿浊内停、瘀血阻滞。医师处以尿毒清颗粒，此因该成药除通腑降浊、活血化瘀外，又能(C)

- A.健脾燥湿
- B.凉血解毒
- C.健脾利湿
- D.理气燥湿
- E.凉血利湿

22.某男，36岁。乙型肝炎病毒携带者，平时纳差乏力，大便不调。近期工作繁忙，加之饮酒过量，遂致面目悉黄、胸胁胀痛、恶心、小便黄赤。医师诊为湿热黄疸。宜选用的成药是(A)

- A.茵栀黄口服液

- B.香连丸
- C.草薢分清丸
- D.茵陈五苓丸
- E.消炎利胆片

23.某男，89岁。因倒开水不慎，左手背轻度烫伤，肿痛溃烂。宜选用的成药是（A）

- A.京万红软膏
- B.紫草膏
- C.如意金黄散
- D.拔毒生肌散
- E.生肌玉红膏

24.牛膝、川牛膝均源于克科，虽均性平归肝肾经，但川牛膝的主治病证不包括(B)

- A.月经不调、痛经、经闭
- B.肝肾亏虚之腰膝酸痛、筋骨无力
- C.小便不利、淋浊涩痛
- D.肝阳上亢、头痛眩晕
- E.吐血、衄血、尿血

25.苦泄寒清，力猛有毒，外用吹鼻能引去湿热的药是（D）

- A.斑蝥
- B.轻粉
- C.铅丹



D.瓜蒂

E.毛茛

26.某男：35岁。患痰热阻肺，症见咳嗽痰多、痰黄黏稠、胸腹满闷。直选用的成药是(C)

A.复方鲜竹沥液

B.半夏天麻丸

C.清气化痰丸

D.蛇胆川贝散

E.蜜炼川贝枇杷膏

27.某女，35岁。患崩漏2月，症见经行腹痛、腹胀食少、神疲乏力，医师处方为熟地黄、当归、白芍、党参、炒白术、茯苓、甘草、鹿角霜、海螵蛸、益母草、醋香附、醋延胡索、砂仁、陈皮、煅赤石脂。因处方中含有海螵蛸、赤石脂等，如制成水丸，宜加用的药是(D)

A.稻芽

B.麦芽

C.莱菔子

D.神曲

E.鸡内金

28.处方组成有大黄，功能消积导滞、清利湿热的成药是(D)

A.保和丸

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- B.越鞠丸
- C.六味安消散
- D.枳实导滞丸
- E.开胃健脾丸

29.味甘性温，不宜与热茶同服的药是(D)

- A.贯众
- B.雷丸
- C.槟榔
- D.使君子
- E.苦楝皮

30.石菖蒲辛苦温，是临床常用的开窍药，其主治病证不包括

(A)

- A.胸痹心痛
- B.禁口痢
- C.心悸失眠
- D.耳鸣耳聋
- E.脘腹痞胀

31.地榆槐角丸既能疏风、润燥，又能(A)

- A.凉血泻热
- B.凉血，息风
- C.凉血，祛湿
- D.凉血，活血

E.凉血，排脓

32.桂枝合剂源于张仲景的桂枝汤方。关于桂枝合剂的说法错误的是(C)

A.用于风寒感冒，症见头痛发热、鼻塞、干呕

B.服药期间忌食生冷、油腻之物

C.表实无汗者需覆被保暖以令汗出

D.服药后多饮热开水或热粥

E.病内热口渴者慎用

33.活血祛瘀药的适应证不包括 (D)

A.关节痹痛

B.液痕积聚

C.痈肿疮疡

D.阴疽流注

E.月经不调

34.某男，65岁。宿有喘病，气短，动则喘甚，小便清长，腰酸痛，大便艰涩，排出困难。宜选用的药是 (D)

A.桃仁

B.苦杏仁

C.郁李仁

D.核桃仁

E.冬瓜仁

35.某男，68岁。因心衰服用地高辛，不宜同时服用的成药

(A)

- A 香保心丸
- B.稳心颗粒
- C.通心络胶囊
- D 速效救心丸
- E.参松养心胶囊

36.某女，55岁。素体虚弱，近日因感受风寒而致恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。宜选用的成药是(D)

- A.保济丸、
- B.荆防颗粒
- C.参苓白术颗粒
- D.参苏丸
- E.玉屏风颗粒

37.某男，45岁。平日喜食辛辣，脾气暴躁。近日突发头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦，证属肝火犯肺，宜选用的成药是(C)

- A.导赤丸
- B.梦连片
- C.黛蛤散
- D.西黄丸
- E.新雪颗粒

38.功能杀虫、疗癣、止痒，一般不作内服的药是(C)

- A.儿茶
- B.翻砂
- C.土荆皮
- D.露蜂房
- E.蛇床子

39.某女，24岁。症见食量不多、气虚痰多、腹胀便溏。证属脾胃虚弱，宜选用的成药是(D)

- A.启脾丸
- B.四君子丸
- C.补中益气丸
- D.六君子丸
- E.香砂六君丸

40.某女，48岁。近期出现月经前后不定期，伴烘热出汗眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安。医师诊为更年期综合征，证属肾阴虚；处以更年安片，此因该成药既能滋阴清热，又能

(D)

- A.补气养血
- B.养血调经
- C.活血止痛
- D.除烦安神
- E.养心安神

## 二、配伍选题

### 【41~43】

- A.凉血解毒
- B.散结消肿
- C.滋阴润燥
- D.消肿排脓
- E.除烦止呕

41.天花粉除清热生津外，又能(D)

42.栀子除泻火除烦外，又能(A)

43.知母除清热泻火外又能(C)

### 【44-45】

- A.地肤子
- B.曼荆子
- C.木贼
- D.蝉蜕
- E.牛蒡子

44.某女，2岁。患风热感冒5天，近2日又见音哑咽痛、惊哭夜啼，宜选用的药是(D)

45.某男，30岁。患肺热咳嗽，咯痰不爽1周，近日突发风热痒疹。宜选用的药是(E)

### 【46-47】

- A.正柴胡饮颗粒
- B.午时茶颗粒
- C.银翘解毒颗粒
- D.桑菊感冒片
- E.九味羌活丸

46 某男，12 岁。外感风寒，内伤食积，症见恶寒发热、头痛身楚、胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻。宜选用的成药是

(B)

47.某男，24 岁。患感冒，症见恶寒、发热、无汗、头熏而痛，肢体酸痛，证属外感风寒夹湿，宜选用的成药是(E)

**【48-49】**

- A.透解郁热
- B 散结解郁
- C.解表散热
- D.消胀止痛
- E 健脾消食

48.小柴胡颗粒既能疏肝和胃，又能(C)

49.柴胡舒肝丸既能疏肝理气，又能(D)

**【50-52】**

- A.丁香
- B.陈皮
- C.槟榔

D.香附

E.干姜

50.某男，60岁，经常脘腹冷痛，呕吐或腹泻，喜食热饮，且时有阳痿不举，证属脾胃虚寒、肾阳亏虚，宜选用的药是（A）

51.某男，30岁，咳嗽月余，经治未愈，症见痰多色白、易咯，兼见脘腹胀满、纳呆便溏，苔白而腻，证属痰湿内停，宜选用的药是（B）

52.某女，45岁，因家中琐事心情郁闷，导致脘腹胀满、乳房胀痛、经行腹痛。证属肝郁气滞，宜选用的药物是（D）

**【53-55】**

A.某男，34岁，因胃肠积热而头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结

B.某男，42岁，因风热上攻、肺胃热盛而头晕目眩、牙齿疼痛、口舌生疮、大便秘结、小便短赤

C.某男，50岁，因肝胆湿热而头晕目赤、耳鸣耳聋、胁痛口苦、尿赤涩痛

D.某男，37岁，因火毒血热而身热烦躁、目赤口疮、牙龈肿痛、吐血、咯血、大便秘结

E.某女，25岁，因火热内盛而咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛

**【56-58】**



- A. 香砂平胃颗粒
- B. 止泻灵胶囊
- C. 小儿消食片
- D. 小儿泻速停颗粒
- E. 肥儿丸

56. 某男，2岁，患消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻，宜选用的成药是（E）

57. 某男，6岁，患慢性肠炎，症见大便溏泄、饮食减少、腹胀、倦怠懒言，宜选用的成药是（B）

58. 某男，3岁，患秋季腹泻，症见大便稀薄如水、腹痛、纳差，宜选用的成药是（D）

【59-60】

- A. 鼻渊舒胶囊
- B. 辛芩颗粒
- C. 鼻炎康片
- D. 千柏鼻炎片
- E. 藿胆丸

59. 某男，37岁，素有肝胆郁火，今日又见鼻塞、流浊涕、前额头痛，宜选用的成药是（E）

60. 某男，26岁，素体肺气不足，感受风邪出现鼻痒、喷嚏、流清涕、宜选用的成药是（B）

【61-62】

- A.丹参
- B.五灵脂
- C.红花
- D.乳香
- E.水蛭

61.某女，35岁，平素痛经，近日又被蜈蚣咬伤，适宜选用的药是(B)

62.某女，26岁，平素痛经，半年来又患风湿痹痛，拘挛麻木，宜选用的药是(D)

**【63-64】**

- A.白及
- B.棕榈炭
- C.小蓟
- D.地榆
- E.艾叶

63.某男，30岁，原患痔疮，近期过食辛辣复发大便下血鲜红、肛门灼热，舌红。证属血热妄行，宜选用的药是(D)

64.某男，20岁，近日小便频数涩痛，色红，辨证属湿热下注、灼伤血络。宜选用的药是(D)

**【65-66】**

- A.桔梗
- B.葶苈子

- C.紫苑
- D.紫苏子
- E.款冬花

65.某女，73岁，素患咳嗽，近日加重，不得平卧，兼水肿、小便不利，证属痰涎壅肺，宜选用的药是(B)

66.某男，21岁，咳嗽10余日，痰多，咽痛音哑证属肺气不宣、痰浊阻肺，宜选用的药是(A)

**【67-68】**

- A.天王补心丸
- B.人参归脾丸
- C.柏子养心片
- D.枣仁安神液
- E.朱砂安神丸

67.其女，38岁，近日心神烦乱，失眠多梦，心悸不宁，舌尖红，脉细数，证属心火亢盛、阴血不足，宜选用的成药是(E)

68.某男，30岁，半年来，心悸健忘，失眠健忘，大便干燥。证属心阴不足，宜选用的成药是(A)

**【69-70】**

- A.南沙参
- B.鳖甲
- C.北沙参

D.百合

E.麦冬

69.某女，72岁，患病10余年，近日又见肠燥便秘、心烦失眠，宜选用的药是（E）

70.某女，70岁，平素倦怠乏力、舌干口渴，入秋以来又见咳嗽咯血，宜选用的药是（A）

【71-73】

A.砂仁

B.阿胶

C.当归

D.炒杜仲

E.黄芩

71.某女，25岁，妊娠6周，阴道少量出血，血色鲜红，伴眩晕心悸，证属血虚之胎动不安，宜选用的药是（B）

72.某女，40岁，妊娠7周，腰酸、少腹坠胀、少量出血，血色淡。证属肝肾不足之胎动不安，宜选用的药是（D）

73.某女，28岁，妊娠8周，恶心呕吐，胃脘胀满，证属气滞之妊娠恶阻，宜选用的药是（A）

【74-76】

A.温阳化气、利湿行水

B.疏风散寒、解表清热

C.清热利尿、补气健脾

D.清湿热、利小便

E.清热解毒、利水通淋、益肾

74.某男，35岁，患慢性肾炎2年，症见浮肿、腰痛、乏力、小便不利、医师选用肾炎四味片治疗此因肾炎四味片的功能是(C)

75.某女，60岁，患水肿，症见小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮。医师选用五苓散治疗，此因五苓散的功能是(A)

76.某男，52岁，患黄疸月余，症见身目发黄、脘腹胀满、小便不利。医师选用茵陈五苓丸治疗此因茵陈五苓丸的功能是(D)

【77-78】

A.枳实

B.海螵蛸

C.椿皮

D.桑螵蛸

E.莲子肉

77.某女，50岁，体虚，畏寒便溏，患崩漏、带下清稀、胃痛吞酸。宜选用的药是(B)

78.某女，45岁，体胖，患湿热赤白带下与血热崩漏，宜选用的药是(C)

【79-80】

- A. 芎菊上清丸
- B. 川芎茶调散
- C. 脑立清丸
- D. 牛黄至宝丸
- E. 正天丸

79. 某女，38岁，有头痛病史，前日不慎受风，头痛递作，伴鼻塞、恶风。证属外感风邪，宜选用的成药是(A)

80. 某男，48岁，患高血压病，症见头晕目眩，耳鸣口苦、心烦难寐，证属肝阳上亢，宜选用的成药是(C)

**【81~83】**

- A. 心可舒胶囊
- B. 通心络胶囊
- C. 益心舒胶囊
- D. 冠心苏合胶囊
- E. 丹七片

81. 某女，75岁。患冠心病心绞痛、高血脂、高血压、心律失常2年，刻下胸闷心悸、头晕、头痛、颈项疼痛。证属气滞血瘀，宜选用的成药是(A)

82. 某男，80岁，患冠心病数年，刻下胸痛胸闷、心悸气短、口干，舌红少苔结代。证属气阴两虚、瘀血阻脉，宜选用的成药是(C)

83. 某男，65岁。患冠心病5年，刻下胸闷、心前区疼痛。

证属寒凝气滞、心脉不通，宜选用的成药是(D)

【84~86】

A.银柴胡

B.胡黄连

C.白薇

D.牡丹皮

E.地骨皮

84.某女,25岁。产后5天,发热,血淋。宜选用的药是(C)

85.某男,4岁。患疳热日久,近见咽喉肿痛。宜选用的药是(B)

86.某男5岁。近患肺热咳嗽,血热衄血。宜选用的药是(E)

【87~89】

A.二陈丸

B.止嗽定喘口服液

C.清肺抑火丸

D.礞石滚痰丸

E.半夏天麻丸

87.某男,45岁。自诉咳喘数年每至夏天,咳喘频发。刻下咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥,舌红,苔黄,脉弦滑数。证属痰热阻肺,宜选用的成药是(C)

88.某女,40岁。患急性支气管炎,症见身热口渴、咳嗽痰盛、喘促气逆、胸膈满闷。证属表寒里热宜选用的成药是(B),

89.某女,39岁。患精神分裂症,症见癫狂惊悸、大便秘结,

舌红，苔黄厚而干，脉弦滑。证属痰火扰心，宜选用的成药是（D）

【90-92】

- A. 妇科十味片
- B. 妇炎平胶囊
- C. 白带丸
- D. 千金止带丸
- E. 女金丸

90. 某女，39岁。患带下病，症见带下量多，色黄有味。内服宜选用的成药是（C）

91. 某女，35岁。患月经不调。症见行经后期、经水量少、有血块、小腹疼痛、血块排出后痛减，经前双乳胀痛、烦躁、食欲不振。内服宜选用的成药是（A）

92. 某女，45岁。患月经不调、带下病。症见月经先后不定期、量多、色淡无块，带下量多、色白清稀、神疲乏力、腰膝酸软。内服宜选用的成药是（D）

【93-95】

- A. 瓜蒌
- B. 枇杷叶
- C. 芥子
- D. 桑白皮
- E. 白果



93.某男，70岁。咳嗽气喘多年，兼见尿频尿多。证属肺气不敛，宜选用的药是（E）

94.某男，55岁。有冠心病史，经常感到胸闷作痛，痰多而黄。证属痰热胸痹，宜选用的药是（A）

95.某男，50岁。近来咳嗽不止，痰稠不易咳出。证属邪热伤肺，宜选用的药是（B）

[96-98]

A.桑寄生

B.萆薢

C.防己

D.千年健

E.秦艽

96.某男，45岁。既患湿热黄疸，又患风湿痹痛，舌红苔黄。宜选用的药是（E）

97.某男，35岁。患风湿热痹，两足浮肿疼痛，尿少。宜选用的药是（C）

98.某女，30岁。既往有慢性关节炎史，妊娠6个月，不慎受凉，两膝关节酸痛而僵，久坐加重，活动或温暖减轻。宜选用的药是（A）

【99-100】

A.舒筋活血片

B.痛风定胶囊

C.小活络丸

D.活血止痛散

E.木瓜丸

99.某男，42岁。数月前因跌扑损伤导致筋骨疼痛，伴肢体拘挛，腰背酸痛，宜选用的成药是（A）

100.某女，52岁。患痹证多年，症见肢体关节疼痛，入夜尤甚，关节屈伸不利。麻木拘挛。宜选用的成药是（C）

### 三、综合分析选择题

#### （一）

某女，15岁。1月前因急性阑尾炎而住院手术治疗，刀口愈合良好。出院后出现便秘，4至5日排便1次。服通便西药乏效，遂来求治，刻下除便秘外，又见食欲不佳，脘腹胀满，口于口苦，饮水多，喜食凉酸之物，乏力，月经正常，舌红，苔薄白微腻，脉滑数。证属热结便秘，气滞湿阻。润德教育整理治以泻热通肠行疏化湿。药用制大黄10g，枳实10g，瓜蒌30g，郁李仁12g（打碎），佩兰10g，陈皮10g，炒神曲12g，生白术10g。3剂，每日1剂，水煎服。忌食辛辣油腻，宜多食蔬菜。

二诊，大便仍干，3日1行。纳增，脘胀减，食后暖气口微苦而干，舌红苔薄黄腻，脉弦滑。原方改制大黄为生大黄10g（后下），去郁李仁、炒神曲，加决明子30g（打碎），厚朴6g，炒莱菔子12g（打碎），清半夏10g，续进3剂。

101.医师为增强制大黄的泻热通肠之力，首诊方即配用了大剂量的瓜蒌二诊方又去郁李仁，加用量的决明子，此因瓜蒌与决明子均能(C)

- A.养血润肠通便善治肠燥便秘
- B.生津,润肠通便，善治肠燥便秘
- C.清热，润肠通便善治肠燥便秘
- D.滋阴,润肠通便，善治津枯肠燥便秘
- E.行气，润肠通便善治热结肠燥便秘

102.医师在方中投用佩兰，此因佩兰的药性与功效分别是(B)

- A.性凉化湿
- B.性平，化湿
- C.性温化湿
- D.性微温，化湿
- E.性微寒,化湿

103.三诊大便通畅，口苦除，仍脘腹胀满纳欠佳，乏力。治则调整为健脾,行气开胃。原方去生大黄、瓜蒌、厚朴，加太子参 15g,茯苓 15g,鸡内金 10g,续进 7 剂。其中,投用鸡内金是因其功效是 (C)

- A.健脾消食
- B.降气消食
- C.运脾消食
- D.醒脾消食

E.温脾消食

(二)

某女,38岁。剖宫产生育-子,产后乳房结块、红热疼痛,西医诊断为乳腺炎。因不愿使用抗生素治疗,遂求助中医。又因不便煎药,要求服用中成药,医师处以乳癖消胶囊。

104.乳癖消胶囊的功能是(A)

A.软坚散结,活血消痈,清热解毒

B.化痰,软坚,散结

C.散结消肿,化瘀止痛

D.温阳化湿,消肿散结

E.活血消肿,清热燥湿

105.乳癖消胶囊的药物组成中有蒲公英,其苦寒清泄甘寒清解,除清解热毒外,又能(D)

A.化痰,通乳

B.活血,通乳

C.活血,化痰

D.利湿,通乳

E.活血,利湿

106.经治疗,乳房结块、红热疼痛已。2年后,因乳腺增生前来就诊。医师处以小金丸。关于使用小金丸注意事项的说法,错误的是(D)

A.孕妇禁用

- B.疮疡阳证者禁用
- C.哺乳期妇女禁用
- D.脾胃虚弱者禁用
- E.肝肾功能不全者慎用

(三)

某男,45岁。消渴病史2年,症见头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精。医师以六味地黄丸为治。

107.医师处以六味地黄丸,是因其主治证是(A)

- A.肾阴亏损
- B.精血不足
- C.气血两虚
- D.阴虚火旺
- E.肺肾阴亏

108.六味地黄丸全方配伍三补三泻,其中能泻肝火退虚热的药是(C)

- A.熟地黄
- B.泽泻
- C.牡丹皮
- D.山药
- E.茯苓

109.患者服上药后,病情稳定。2月后,患者又来就诊,症见潮热盗汗、咽干咳血、眩晕耳鸣、腰膝酸软。宜选用的成

药是(D)

- A.河车大造丸
- B.知柏地黄丸
- C.十全大补丸
- D.麦味地黄丸
- E.玉泉丸

110.2年后,患者再来就诊。症见眩晕耳鸣、羞明畏光、迎风流泪、视物昏花。宜选用的成药是(C)

- A.左归丸
- B.右归丸
- C.杞菊地黄丸
- D.大补阴丸
- E.青娥丸

四、多项选择题

111.既散外风又息内风的药有 (BCE)

- A.地龙
- B.防风
- C.天麻
- D.蒺藜
- E.僵蚕

112.既治肝阳上亢之晕目眩,又治心神不安之心悸失眠的药用 (ABE)

A.珍珠母

B.龙骨

C.石决明

D.琥珀

E.牡蛎

113.既能活血，又能利尿的药有（CD）

A.茜草

B.瞿麦

C.益母草

D.王不留行

E.海金沙

114.冠心苏合丸的使用注意事项有（ABCDE）

A.孕妇禁用

B.胃溃疡患者慎用

C.阴虚火旺者禁用

D.肾脏疾病者慎用

E.出血性疾患慎用

115.某男，18岁。2周前出现咽痛、全身酸楚、鼻塞流涕、微恶风寒，继而咳嗽、咯痰。刻下仍时流清涕、咽中不适、咳嗽微喘、咯吐稀白痰，苔白、脉浮滑。医师处以小青龙糖浆，此成药处方的君药有（AE）

A.麻黄

- B.干姜
- C.五味子
- D.法半夏
- E.桂枝

116.白芍的主治病证有（ACDE）

- A.自汗盗汗
- B.阴虚燥咳
- C.阳亢眩晕
- D.血虚萎黄
- E.四肢拘急作痛

117.远志的药理作用有（ABCE）

- A.抗菌
- B.祛痰
- C.抗惊厥
- D.保肝
- E.降血压

118.某男，48岁。因饥饱劳伤导致肾阳虚泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。医师处以四神丸。其处方组成的佐药有（BD）

- A.大枣
- B.制吴茱萸
- C.煨肉豆蔻



D.醋五味子

E.盐炒补骨脂

119.某男，62岁。干咳少痰，咽喉干痛、夜晚尤甚，舌红，脉细数。医师处以养阴清肺丸，该成药的功能有（CD）

A.止咳祛痰

B.敛肺止咳

C.养阴润燥

D.清肺利咽

E.清肺化痰

120.某男，61岁。形体偏瘦，口干夜甚，习惯性便秘，大便数日1行，干结难下，舌微红少津。证属阴虚肠燥，宜选用的药有（ACDE）

A.黄精

B.沙苑子

C.玄参

D.知母

E.生地黄